



BUITENDEUREN BINNENDEUREN

 BRANDWEREND

 ROOKWEREND

 INBRAAKWEREND

 GELUIDWEREND

GND
GARANTIEDEUREN

MET GND-GARANTIE
KIEST U VOOR:

- ZEKERHEID
- HELDERHEID
- TRANSPARANTIE

GND GARANTIETABEL

GND-ZEKERHEIDSKLASSEN®

EEN GND-DEUR, EEN ECHT VEILIG GEVOEL


GND is een stichting van 12 toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten die zich samen sterk maken voor optimale kwaliteit en prestaties van houten binnen- en buitendeuren. De aangesloten bedrijven moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen en worden meerdere keren per jaar gecontroleerd door de onafhankelijke gecertificeerde instelling SKH. Het zijn betrouwbare bedrijven die op deskundige wijze hun werk doen.

GND-GARANTIE

De aangesloten bedrijven bieden GND-garantie. Hiermee staan zij garant voor de kwaliteit en het functioneren van houten deuren. Ontstaat er een geschil met een bij GND aangesloten bedrijf, dan kunt u een onafhankelijke expertise laten uitvoeren. Aan de hand van deze expertise kunt u een bindende uitspraak laten doen door het bestuur van GND. Door al deze zekerheden is GND in de loop der jaren uitgegroeid tot een breed geaccepteerd kwaliteitskeurmerk voor afnemers, bouw eigenaren en beheerders.

ZEKERHEDEN VAN GND

De GND-garantie biedt zekerheid. Met een GND-deur voldoet u tenminste aan het bouwbesluit (KOMO). Bovendien bieden de aangesloten fabrikanten met de GND-zekerheidsklassen® garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product.



GND-GARANTIE

Een GND-deur is te herkennen aan het GND-garantielabel in de hangzijde van de deur is geleverd, welke werkzaamheden bij het installeren, welke prestaties de deur moet leveren.

In de deur treft u twee GND-garantielabels. Het ene is rood, het andere is wit. Het witte label is het GND-deurcertificaat. Het rode label is het GND-garantielabel. Het GND-garantielabel heeft geleverde. Als het GND-garantielabel rood.



Garantielabel

Op het grote zekerheidslabel is het label te scannen, is de deur valt en wat de prestaties en inbraakwerendheid.



GND-GARANTIELABEL

Een GND-deur is te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur. Hiermee is eenvoudig te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert.

In de deur treft u twee labels aan. Aan het kleine garantielabel kunt u zien dat het een GND-deur is en welke aangesloten fabrikant de deur heeft geleverd. Als het gaat om een brand- of rookwerende deur, is het garantielabel rood.



Op het grote zekerheidslabel staat een QR-code. Door de QR-code op het label te scannen, is direct te zien in welke GND-zekerheidsklasse® de deur valt en wat de prestaties zijn op het gebied van brand-, rook-, geluid- en inbraakwerendheid.

GND GARANTIELABEL

DOWNLO

Via de GND-a
internetverbind
aan welke pres
categorieën en
verkennen? La



DOWNLOAD
DE GRATIS
APP!



DOWNLOAD DE HANDIGE GND-APP

Via de GND-app 'GND deur scanner' kunt u eenvoudig en zelfs zonder internetverbinding de QR-code scannen. U ziet direct en zeer overzichtelijk aan welke prestaties de deur voldoet en kunt u doorklikken voor uitleg over de categorieën en waarden. Dus wilt u de prestaties van een houten GND-deur verkennen? Label scannen!



STAP 1:
Scan de
QR-code



STAP 2:
Check de
prestaties

GN

GAR

Een GN
de aang
functio
van de
sluitwe
aan het

GND-ZEKERHEIDSKLASSE® I

GND-ZEKERHEIDSKLASSE® II

GND-ZEKERHEIDSKLASSE® III

GND-ZEKERHEIDSKLASSEN®

GARANTIES OP DE PRESTATIES

Een GND-deur voldoet gegarandeerd aan het bouwbesluit.* Daarnaast bieden de aangesloten fabrikanten via de GND-zekerheidsklassen® zelfs garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product. Afhankelijk van de klasse, voldoet alleen het deurblad, het deurblad inclusief hang en sluitwerk of het deurblad inclusief hang- en sluitwerk en kozijn gegarandeerd aan het testcertificaat. *Dit is voor geluid niet van toepassing.

| | BINNENDEUREN BRL 2211 | BUITENDEUREN BRL 0803 |
|---------------------------|---|---|
| GND-ZEKERHEIDSKLASSE® I | Het deurblad voldoet gegarandeerd aan het testcertificaat. | nvt |
| GND-ZEKERHEIDSKLASSE® II | Het deurblad én het hang- en sluitwerk voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat. | Het deurblad én het hang- en sluitwerk voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat. |
| GND-ZEKERHEIDSKLASSE® III | Het deurblad, het hang- en sluitwerk én het kozijn voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat. De montage wordt onder verantwoordelijkheid van de fabrikant verzorgd. Er vindt controle plaats op de toegepaste wand(en) op basis van de betreffende testrapporten. | Het deurblad, het hang- en sluitwerk voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat. De montage wordt onder verantwoordelijkheid van de fabrikant verzorgd. Er vindt controle plaats op de toegepaste kozijn(en) op basis van de betreffende testrapporten. |



INBRAAKWEREND

GND-deuren met weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid voldoen aan het Bouwbesluit. Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) volgt het Bouwbesluit in deze en eist ook klasse 2. Voor inbraakwerendheid van deurconstructies hanteert GND zelfs drie weerstandsklassen.

| KLASSE | MINUTEN | HERKENBAAR AAN: |
|--------|-----------|-----------------|
| 0 | 0 minuten | |
| 2 | 3 minuten | |
| 3 | 5 minuten | |

Aangesloten fabrikanten kunnen individueel hogere prestaties hebben aangetoond. Kijk hiervoor op de website van de fabrikant.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen?

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.



INBRAAKWEREND



GELUIDWEREND





GELUIDWEREND

Voor de geluidwerendheid van deurconstructies hanteert GND vijf verschillende klassen op basis van de $R_{w,p}$.

| GELUIDSCATEGORIE | $R_{w,p}$ (dB) |
|------------------|----------------|
| 0 | Geen eis |
| 1 | 32 dB |
| 2 | 37dB |
| 3 | 42dB |
| 4 | 47dB |

Definities

R_w-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in gekitte, gesloten situatie.

R_{w,p}-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde, begaanbare situatie in een laboratorium.

R_{w,r}-waarde: de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in het werk.

Aangesloten fabrikanten kunnen individueel hogere prestaties hebben aangetoond. Kijk hiervoor op de website van de fabrikant.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen?

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.

KIEZEN VOOR ZEKERHEID



BRANDWEREND

Om de brandwerendheid van deurconstructies aan te geven, hanteert GND drie verschillende klassen.

| KLASSE |
|-----------------------------|
| 0 = geen brand kwalificatie |
| 30 min |
| 60 min |

In verband met de levensreddende functie van een brandwerende deur gebruiken we hiervoor het rode garantielabel. Bovendien is het zekerheidslabel voorzien van het brandicoon.

Aangesloten fabrikanten kunnen individueel hogere prestaties hebben aangetoond. Kijk hiervoor op de website van de fabrikant.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen?

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.

TIP: CHECK DE PRESTATIE VAN UW DEUR

Op de homepage van de GND website vindt u onder 'Prestatie brandwerendheid' een overzicht van alle aangesloten fabrikanten. Door op de naam van de fabrikant te klikken, verschijnt er een overzicht van alle gecertificeerde modellen en uitvoeringen van de betreffende fabrikant. Door te klikken op de betreffende uitvoering gaat u automatisch naar de site van de onafhankelijk gecertificeerde instelling SKH en ziet u de samenvatting van het rapport. Transparant en helder. met de GND-zekerheidsklassen®.



Voor
GND U

| KLASSE |
|--------|
| Sa |
| S200 |
| 0 |

In verband met de levensreddende functie van een brandwerende deur gebruiken we hiervoor het rode garantielabel. Bovendien is het zekerheidslabel voorzien van het brandicoon.

Aangesloten fabrikanten kunnen individueel hogere prestaties hebben aangetoond. Kijk hiervoor op de website van de fabrikant.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen?

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.





ROOKWEREND

Voor rookwerendheid van deurconstructies hanteert GND drie verschillende klassen.

| KLASSE | |
|--------|---|
| Sa | rookwering gemeten bij omgevingstemperatuur |
| S200 | rookwering gemeten bij 200 graden Celsius |
| 0 | geen klassering als bovengenoemde behaald |

In verband met de levensreddende functie van een rookwerende deur gebruiken we hiervoor het rode garantielabel. Bovendien is het zekerheidslabel voorzien van het rookicoon.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen?

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.





GND
GARANTIEDEUREN

Postbus 841 | 6800 AV Arnhem
T 026 - 37 90 216 | E info@gnd.nl

www.gnd.nl

MEER INFORMATIE?

Blijf op de hoogte van het
laatste nieuws en volg ons via:



TWITTER



LINKEDIN



DIGITALE NIEUWSBRIEF



WWW.GND.NL

Versie: 012016