

Thuis brochure

Keukenapparatuur 2018

Pelgrim
mooi makkelijk

mei 2018





mooi
makkelijk
thuis

Mooi makkelijk Pelgrim

Pelgrim is al bijna 100 jaar thuis in elke keuken. En de keuken op zijn beurt is dé plek waar u zich thuis wilt voelen. Want u ontbijt er, luncht er en bereidt er het avondeten. En het is de plek waar borrels en feestjes plaatsvinden.

We willen dat iedereen zich nóg meer thuis voelt met onze apparatuur. Daarom zoeken wij constant naar mogelijkheden om het thuis mooier en makkelijker te maken. Als puur Nederlands merk koppelen we gebruikers- en schoonmaakgemak en technisch vernuft.

Dit komt perfect tot zijn recht in onze Mooi Samen lijn. Hier gaan mooi en functioneel hand in hand. De lijn bestaat uit een serie ovens, (combi-) magnetrons, combi-stoomovens en bijpassende apparaten die perfect te combineren zijn door hun design, waardoor u een set maakt die perfect past bij uw wensen.

We voegen dit jaar een nieuwe lijn ovens toe met een draai-/drukknop voorzien van een kleurdisplay met mooie heldere beelden. Naast de ovenlijn vindt u dit jaar veel mooie nieuwe producten in het assortiment. Wat te denken van een nieuwe lijn gaskookplaten, vaatwassers en nis 178 cm koelen en vriezen. Kijk ook eens naar ons matzwarte assortiment, dit geeft uw keuken een prachtige luxe uitstraling. Alle keukenapparaten zijn vervaardigd van duurzame kwaliteitsmaterialen en voorzien van verschillende technieken. Mooi maar vooral makkelijk!

Inhoud

Over Pelgrim

Pelgrim historie	4
Pelgrim showroom	6
Unieke Garantie	8

Productlijnen

Mooi samen	10
Perfect te combineren	13
Bijzondere eigenschappen	12
De perfecte oven voor uw keuken	14
Matzwart	20
Matzwart assortiment	22
Groene keuze	24

Apparaten

Ovens	26
(Combi-) magnetrons	28
Ovens	36
Combi-stoomovens	46
Koffie	52
Kookplaten	56
Inductie kookplaten	58
Keramische kookplaten	68
Hood in hob	72
Gaskookplaten	74
Fornuizen	90
Afzuigkappen	96
Vaatwassers	124
Koelen en vriezen	138
Kranen	156

Accessoires	158
--------------------	-----

Voorbeeldsets	164
----------------------	-----

Specificaties

Oven technieken	168
Technische specificaties	170

Pelgrim historie

1920

Op 4 juni 1920 wordt de N.V. Emailliefabriek "Neerlandia" opgericht door de heren J.M.G. Oorsprong en B.J. Pelgrim.

1931

Samen met zijn 4 zoons richt B.J. Pelgrim op 28 april 1931 een tweede bedrijf op genaamd Pelgrim N.V. Dit bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met de productie van fornuizen.

1940-1945

De meeste werknemers worden gevorderd voor werk in Duitsland. Onder het motto van "reparatiewerkplaats" mocht men doorwerken en werden nog "Volksfornuisjes" van gietijzer gefabriceerd.

1952

De productie van gaskomforen en gasfornuizen komt op gang. Kort daarna wordt er met de ontwikkeling van oliekachels begonnen.

1959

De Nederlandse Aardolie Maatschappij ontdekt in Slochteren de aardgasbel. Een jaar later - in 1960 - start Pelgrim met de productie van gasfornuizen op aardgas. Nieuwe gebouwen worden bijgebouwd en de productie wordt flink opgeschroefd.



1992

Pelgrim lanceert als eerste in de markt de roestvrijstalen combi magnetron. Pelgrim vervult hiermee de wens van de klant en is sindsdien de grootste leverancier in combi magnetrons van Nederland.

1995

Met "Garantie tot de volgende eeuw" neemt Pelgrim het voortouw om als eerste apparatenmerk 5 jaar garantie te verlenen. Nog steeds is de garantie van Pelgrim uniek, echter nu met 8 jaar garantie.

2012-2013

Pelgrim innoveert continue en produceert apparaten volgens de modernste technologische ontwikkelingen. Zo lanceert Pelgrim in 2012 een oven met TFT display en in 2013 een intuïtief platform wassen en drogen.

2015

Pelgrim viert haar 95 jarig bestaan.

2016-2017

Introductie van de Mooi Samenlij. Ovens en aanverwante apparaten met unieke specificaties en perfecte uitlijning in de keuken.

deelen te bereiken zijn die kolenfornuizen bieden. Goede kolenfornuizen hebben een laag brandstofverbruik en dienen in den winter tevens voor verwarming.

"PELGRIM" KOLENFORNUIZEN

bezitten de navolgende vier belangrijke eigenschappen:


VLUG KOKEN

PRIMA BAKKEN

ZUINIG IN KOLENVERBRUIK

LANGE LEVENSDUUR

Vraag daarom Uw leverancier
"PELGRIM" Kolenfornuizen
van Nederlandsch Fabrikaat.



Pelgrim

mooi makkelijk



Pelgrim showroom

Welkom in ons huis

Het uitzoeken van de juiste keukenapparatuur voor uw keuken vraagt om goed advies. In onze geheel vernieuwde showroom aan de Impact 83 in Duiven kunt u terecht met al uw vragen over de keukenapparaten van Pelgrim, maar ook om alle apparaten te zien en te ervaren. Gespecialiseerde adviseurs bieden u graag de helpende hand bij het maken van de beste keuze.

Een bezoek aan de showroom helpt u als voorbereiding op uw bezoek aan de Pelgrim dealer. Maar ook wanneer u al in gesprek bent met uw keukenvakzaak kunt u bij ons terecht voor informatie. Het is aan te raden om vooraf een afspraak te maken met één van onze gespecialiseerde adviseurs, dan weet u zeker dat ze alle tijd voor u hebben.



Onze showroom is geopend op:

maandag tot en met vrijdag 10.00 tot 17.00 uur
en zaterdag 10.00 tot 16.00 uur.

Plan eenvoudig uw afspraak op www.pelgrim.nl of
bel voor het maken van een afspraak
026-882 11 00. Op zaterdag is het niet mogelijk
om een afspraak in te plannen en kunt u altijd
binnenlopen.



Unieke garantie


Wij zijn zó overtuigd van de kwaliteit van onze apparatuur, dat wij een unieke garantie aanbieden. Standaard ontvangt u onze fabrieksgarantie van 2 jaar. De mogelijkheid bestaat om deze garantie met 3 of 6 jaar te verlengen.*

Tot 8 jaar garantie

Wanneer u in één koop tot en met drie (of minder) Pelgrim inbouw- en/of vrijstaande apparaten aankoopt, ontvangt u na registratie vijf jaar garantie*, waarvan twee jaar volledige fabrieksgarantie. Voor de resterende drie jaar betaalt u slechts de voorrijkosten.

Wanneer u in één koop minstens vier Pelgrim inbouwapparaten aankoopt, ontvangt u na registratie maar liefst acht jaar garantie*, waarvan twee jaar volledige fabrieksgarantie. Voor de resterende zes jaar betaalt u slechts de voorrijkosten. Indien de kraan als vijfde apparaat (of meer) in deze koop zit ontvangt u ook op de kraan acht jaar garantie.

* U dient de nieuwe Pelgrim apparaten binnen 30 dagen na aankoop te registreren. Registreren kan eenvoudig via www.pelgrimservice.nl of telefonisch via 088 882 18 02. Voor de volledige voorwaarden en condities van de garantie, en om mogelijke onduidelijkheden te voorkomen, verwijzen wij u naar onze laatste Service- en Garantievoorwaarden welke te vinden zijn op onze website: www.pelgrimservice.nl.



Maximale score Certimark Garantiekeurmerk



Pelgrim heeft in november 2014 als eerste fabrikant in Nederland een 5-sterren Certimark Garantiekeurmerk verkregen. Dit betekent dat als u keukenapparatuur van Pelgrim koopt, u kunt rekenen op een garantieservice van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Certimark, hét garantie-instituut van Nederland, heeft de garantievoorwaarden en de serviceorganisatie van Pelgrim objectief beoordeeld met een 5-sterren garantieklasse, de maximale score van de Certimark garantie-audit.



mooi
samen



Functioneel design

Pelgrim is er voor iedereen. Of u nu een lekkere taart wilt bakken. Een ovenschotel. Of een uitgebreid diner voor vrienden. U lekker thuis voelen. Dat kan perfect met de Mooi Samen ovenlijn van Pelgrim.

Bij de apparaten uit de Mooi Samen lijn van Pelgrim staat gebruikersgemak voorop. Bij de ontwikkeling van onze ovens, magnetrons en bijpassende apparaten hebben we niet alleen naar het design gekeken. Maar vooral ook naar de functionaliteit. Stuk voor stuk zijn het apparaten die heel eenvoudig te bedienen zijn.

En wat ook makkelijk is: de apparaten zijn perfect te combineren. Wat de wens ook is. Er is een combinatie die perfect aansluit bij die wens.

Bijzondere eigenschappen

Pelgrims Mooi Samen lijn is geheel ontwikkeld in eigen huis. Onze eigen kennis en ervaring is gemixt met de wensen van onze klanten. Hieruit is een (oven)lijn ontwikkeld waarbij design, innovatieve techniek en duurzaamheid hand in hand gaan.

De basisvoorwaarde is gemak. Zo blinken alle apparaten uit in schoonmaak-, onderhouds- en bedieningsgemak. Daarnaast zijn de apparaten voorzien van een aantal bijzondere eigenschappen die deze lijn nog unieker maakt in de markt. Mooi makkelijk van Pelgrim.



XL inhoud

De compact-lijn (45 cm nis modellen) heeft bovendien de grootste bakinhoud van de markt. Oplopend tot wel 55 liter! In de 60 cm nis modellen loopt de inhoud op tot 75 liter en daarbij kunt u in deze ovens op 5 verschillende niveaus bakken. Tegelijkertijd bakken is op 3 niveaus mogelijk, dus pizza maken voor het hele elftal is een fluitje van een cent.



Uitwisselbare accessoires

Alle Mooi Samen accessoires zijn onderling uitwisselbaar. Dus geen losse bakplaten meer op het aanrecht en altijd een extra bakplaat in de buurt als er koekjes voor de hele buurt gebakken moeten worden.



Stoomschoonprogramma

Met het stoomschoonprogramma heeft u vrijwel geen omkijken meer naar het schoonmaken van uw (combi-)magnetron of oven. In ca. 30 minuten stoomt het programma al het vuil los wat daarna makkelijk te verwijderen is met een doekje.



Vlekvrij RVS

Vlekvrij RVS voorkomt vingerafdrukken en vlekken kunnen eenvoudig worden verwijderd. Zo houdt u tijd over voor echt leuke dingen.



Inverter magnetron

De invertertechniek zorgt ervoor dat uw voedsel gelijkmatig bereid wordt. Het droogt niet uit, waardoor bijvoorbeeld vlees lekker mals blijft en geen smaak verliest.



XL bakoppervlak

Onze bakplaten in de compact-lijn (45 cm nis modellen) zijn zo'n 25% groter dan andere merken. Daarmee bakt u 40 koekjes, maar met onze bakplaat met gemak 54.

Perfect te combineren

Alle apparaten uit de Mooi Samen lijn kunt u perfect met elkaar combineren. Kies bijvoorbeeld een set met een 45 cm nis combimagnetron, een 60 cm nis oven en vul dit aan met een handige accessoireslade. De 45 en 60 cm nis apparaten met LCD en TFT display hebben dezelfde hoogte en zijn horizontaal en verticaal mooi uit te lijnen.

Zo creëert u een prachtig panorama effect in uw keuken. De 45 en 60 cm nis apparaten met 2 knopsbediening zijn mooi verticaal te combineren. Naast vlek-vrij RVS is vrijwel de gehele lijn verkrijgbaar in matzwart; zo krijgt uw keuken een volstrekt andere luxe uitstraling.



De perfecte oven voor uw keuken

Binnen de Mooi Samen lijn van Pelgrim kunt u kiezen uit een viertal display soorten. Passend bij uw kookwensen en keukenstijl kiest u bijvoorbeeld voor een bediening met draaiknoppen of voor een TFT display met centrale bedieningsknop die u aan de hand van frisse beelden door het menu leidt. De keuze is aan u. En mooi makkelijk alle apparaten met dezelfde display zijn perfect met elkaar te combineren.

Mooi Samen 3 en 4-serie

Klein LED display met 2-knopsbediening

Met de apparaten van Pelgrim met draaiknoppen selecteert u heel eenvoudig de gewenste stand. Met de linker knop wordt de functie gekozen en met de rechter de tijd, temperatuur of vermogen. Makkelijker kan niet.



Hetelucht oven
OVM426RVS PAG 40



Hetelucht oven
OVM426MAT PAG 40



Multifunctionele oven met
pyrolysefunctie
OVP426RVS PAG 42



Hetelucht oven*
OVM326RVS PAG 38
* alleen deze oven heeft geen display

Mooi Samen 5-serie

Groot LED display met 2-knopsbediening

Deze bediening werkt hetzelfde als de 2-knopsbediening met klein display. Echter leest u hierbij eenvoudig de gekozen standen af in een helder groot display. Mooi makkelijk.



Multifunctionele oven
met magnetronfunctie
MAC524RVS PAG 33



Multifunctionele oven
met magnetronfunctie
MAC524MAT PAG 33



Combi-stoomoven
OV524RVS PAG 48



Combi-stoomoven
OV524MAT PAG 48



Multifunctionele oven
OVM526RVS PAG 41



Multifunctionele oven
OVM526MAT PAG 41

Mooi Samen 6-serie

LCD display met centrale knop

Kiest u voor apparaten met een LCD display, dan navigeert u met de centrale draai- en drukknop, ondersteund door touch control, heel gemakkelijk door het menu en selecteert u de gewenste functie. Deze zogenaamde 'intuïtieve bediening' laat direct zien wat een bepaalde functie betekent, hoe lang een gerecht in de oven staat of u leest er een van de voorgeprogrammeerde bereidingen op af. De informatie op het scherm is zeer uitgebreid, maar niet ingewikkeld.



Magnetron
MAG624RVS PAG 32



Magnetron
MAG624MAT PAG 32



Multifunctionele oven
OVM624RVS PAG 44



Multifunctionele oven
OVM624MAT PAG 44



Multifunctionele oven
met magnetronfunctie
MAC624RVS PAG 34



Multifunctionele oven
met magnetronfunctie
MAC624MAT PAG 34



Combi-stoomoven
OVS624RVS PAG 49



Combi-stoomoven
OVS624MAT PAG 49



Multifunctionele oven
OVM626RVS PAG 43



Multifunctionele oven
OVM626MAT PAG 43



Multifunctionele oven
 met pyrolysefunctie
OVP626RVS PAG 45



Combi-stoomoven
OVS626RVS PAG 51



Combi-stoomoven
OVS626MAT PAG 51



Mooi Samen 8-serie

TFT display met centrale knop

De TFT display met centrale knop werkt op dezelfde manier als het LCD scherm. Bij deze bediening wordt u aan de hand van heldere frisse foto's en teksten op het kleurscherm door het menu geleid. Hierdoor zijn de instellingen en mogelijkheden nauwkeurig af te lezen. Zo ziet u precies wat u doet. Gemak met de techniek van nu. Perfect voor wie van eigentijds design houdt.



Combi-stoomoven

OV824RVS PAG 48



Multifunctionele oven met magnetronfunctie

MAC824RVS PAG 33



Multifunctionele oven met pyrolysefunctie

OVP826RVS PAG 43



matzward




Stoer en stijlvol

Matzwarte apparaten zijn een echte blikvanger in uw keuken. Niet verwonderlijk dat Pelgrims matzwarte assortiment in populariteit toeneemt. Plaats ze naast of los van elkaar; ze vormen altijd een stijlvol geheel. Combineer een koffiemachine met een combi-stoomoven en maak het compleet met een bijpassend kookplaat en afzuigkap. Een bijkomend voordeel van matzwarte apparatuur is dat vingerafdrukken door de geëmailleerde laag vrijwel niet zichtbaar zijn en makkelijk schoon te maken is.

Matzwart assortiment



Eengreeps mengkraan
KR770MAT PAG 157



Warmhoudlade
ACW624MAT PAG 55



Accessoirelade
ACL624MAT PAG 55



Gaskookplaat met A+ branders,
60 cm breed
GK964MATA PAG 78



Gaskookplaat met A+ branders,
75 cm breed
GK975MATA PAG 82



Gaskookplaat met A+ branders,
90 cm breed
GK995MATA PAG 83



Schouwkop,
60 cm breed
BSK661MAT PAG 114



Schouwkop,
90 cm breed
BSK961MAT PAG 117



Schouwkop,
90cm breed
BSK965MAT PAG 118



Schouwkop,
90 cm breed
BKE951MAT PAG 125



Schouwkop (slank model)
90 cm breed
BSS970MAT PAG 121



Fornuis met
multifuncionele oven,
90 cm breed
NF941MATA PAG 92



Fornuis met
multifuncionele oven,
90 cm breed
NF960MATA PAG 93



Fornuis met
multifuncionele oven,
90 cm breed
NF970MATA PAG 95



Hetelucht oven met
magnetronfunctie, nis 45 cm
MAC696MAT PAG 31



Magnetron,
nis 45 cm
MAG624MAT PAG 32



Multifunctionele oven met
magnetronfunctie, nis 45 cm
MAC524MAT PAG 33



Multifunctionele oven met
magnetronfunctie, nis 45 cm
MAC624MAT PAG 34



Combi-stoomoven,
nis 45 cm
OVS524MAT PAG 48



Combi-stoomoven,
nis 45 cm
OVS624MAT PAG 49



Multifunctionele oven,
nis 45 cm
OVM624MAT PAG 44



Hetelucht oven,
nis 60 cm
OVM426MAT PAG 40



Multifunctionele oven,
nis 60 cm
OVM526MAT PAG 41



Multifunctionele oven,
nis 60 cm
OVM626MAT PAG 43



Multifunctionele oven,
nis 45 cm
OVS626MAT PAG 51



Koffiemachine,
nis 45 cm
IKM614MAT PAG 54

Groene keuze

Uw keuken staat vol apparatuur waarvan enkele 24 uur per dag energie verbruiken. Uw oude keukenapparatuur vervangen door nieuwe, energiezuinige apparaten is een goed idee. Niet alleen zodat u een steentje bijdraagt aan een beter milieu, maar het is ook goed voor uw portemonnee.


Wist u dat zelfs apparaten van slechts enkele jaren oud veel meer energie verbruiken dan de huidige generatie apparaten? Meer energieverbruik betekent helaas ook een hogere energierekening. Zeker bij uw koelkast kan dit al veel schelen; hij staat immers 24 uur per dag aan. Ook bij uw vaatwasser kan een energiezuinig model al kosten besparen, zeker wanneer u hem dagelijks gebruikt. Dit kan oplopen tot wel 45% besparing in energieverbruik.



Kookplaat

De gas en inductiekookplaten met groene keuze hebben A+ branders of kookzones. Deze werken effectiever en efficiënter. U verliest bij het koken minder warmte dan reguliere branders of kookzones, ze doen sneller en daarom energiezuiniger hun werk. U bespaart al snel 15% energie.

- ✓ Tot 15% energiebesparing door A+ gasbranders of A+ inductiezones



Afzuigkap

Vanaf 2015 is in Nederland een energielabel op afzuigkappen verplicht. Pelgrim kan trots melden dat dit jaar een aantal kappen met een A+ label aan het assortiment zijn toegevoegd.

- ✓ Tot 17 keer zuiniger licht indien u voor LED kiest.



Oven met magnetron

De nieuwste lijn ovens met magnetronfunctie en de solomagnetron zijn voorzien van invertertechniek. Een techniek die zorgt voor een gelijkmatigere opwarming van uw gerechten en daarbij aanzienlijk minder energie verbruikt.

- ✓ Verwarmen van voedsel op egale wijze zonder temperatuurverschillen en ontdooien zonder bevroren delen.



Vaatwasser

Vaatwassers brengen veel gemak, maar verbruiken relatief veel water en staan veelal dagelijks aan. Vaatwassers worden steeds zuiniger en verbruiken minder water en energie. Apparaten met een A+++ energielabel besparen tot wel 45% energie t.o.v. een 15 jaar oude vaatwasser. Dat is ca. 35 euro per jaar.

- ✓ Tot ruim 45% energiebesparing door A+++ energielabel.



Koelkast


Een koel/vries combinatie staat dag en nacht aan en is een apparaat waarmee u makkelijk veel energie en dus kosten kunt besparen. Heeft u een koelkast van zo'n 15 jaar oud, dan bespaart u met een nieuw A++ model tot 65%. Dit is ca. 50 euro per jaar.

- ✓ Tot ruim 65% energiebesparing door A++ energielabel.

Groene
keuze

Energielabel

Pelgrim heeft de meest energiezuinige apparaten in het assortiment gekenmerkt met het "Groene keuze" label. Zo ziet u snel welke apparaten de beste keuze zijn op het gebied van energiezuinigheid



Het energielabel

Het energielabel is een (door de Europese Unie) verplicht informatielabel en geeft informatie over het energieverbruik van keukenapparatuur. Voor afzuigkappen, vaatwassers, ovens, fornuizen en koelers en vriezers is een wettelijk verplicht energielabel opgesteld. Wat zegt het energielabel nou precies over een apparaat? Het energielabel is een verplicht informatielabel dat aangeeft hoeveel stroom een apparaat verbruikt: van A+++ (zeer zuinig) t/m F (minder zuinig). Op het energielabel van een apparaat kunt u ook het stroomverbruik per jaar vinden, daarnaast zijn er variabele efficiëntieclassen afhankelijk van de productgroep zoals het water verbruik of de efficiëntie van de verlichting.



ovens



Opwarmen, bakken of stomen

Wanneer u alleen iets wilt opwarmen of een heerlijke ovenschotel wilt maken, Pelgrim biedt voor alle soorten bereidingen een oven of magnetron.

Gaat u voor alleen opwarmen dan is de solo magnetron perfect voor u. Een combimagnetron biedt net iets meer opties: bakken én grillen. Zoekt u mogelijkheden om grote ovensgerechten op verschillende niveaus te bakken dan bieden de ovens en ovens met magnetron-functie uitkomst.

In een combi-stoomoven bereidt u uw gerechten op één van de gezondste manieren. Onze garantie: alle apparaten blinken uit in schoonmaak-, onderhouds- en bedieningsgemak.

Combi- Magnetrons



Solo magnetron

Deze magnetron heeft alleen magnetronfuncties. Een prima keus als u geen ovenfuncties nodig heeft of wanneer u de magnetron combineert met een afzonderlijke oven.



Combi-magnetron

Dit is een magnetron met ovenfuncties, voorzien van draaiplateau. Erg geschikt als u voornamelijk gebruik maakt van magnetronfuncties, maar ook af en toe een oven nodig heeft.



Oven met magnetronfunctie

Hierbij neemt een roterende magnetron-antenne de functie van het draaiplateau over. Hierdoor staat het gerecht zelf stil, zodat u grotere (rechthoekige) schalen in de magnetron kunt plaatsen. Bovendien kunt u dan tegelijkertijd gerechten op meerdere niveaus plaatsen. Héél handig als u een volwaardige oven met een magnetron in één apparaat wilt.



Magnetron met draaideur, nis 36,5 cm

MAG528RVS

€ 399,-

Specificaties

- Binnenruimte (bruto): 20 liter
- Magnetron 800 W
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Aansluitwaarde: 1200 W



Gebruikersgemak

- Bediening met draaiknoppen
- Mechanische timer
- Draaiplateau, geschikt voor schalen tot \varnothing 270 mm

Schoonmaakgemak

- RVS binnenruimte

Magnetronfuncties





Magnetron met draaideur, nis 38 cm

MAG537RVS

€ 449,-

Specificaties

- Binnenruimte (bruto): 25 liter
- Magnetron 900 W
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Aansluitwaarde: 1400 W

Gebruikersgemak

- Bediening met draaiknoppen en druktoetsen
- Timer
- Kinderslot
- Draaiplateau, geschikt voor schalen tot ø 315 mm
- 8 automatische programma's
- Extra functie: ontdooien

Schoonmaakgemak

- RVS binnenruimte

Magnetronfuncties



Magnetron met draaideur, nis 38 cm

MAG638RVS

€ 699,-

Specificaties

- Binnenruimte (bruto): 22 liter
- Magnetron 750 W
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Aansluitwaarde: 1300 W


Gebruikersgemak

- Bediening met druktoetsen
- Timer en kookwekker
- Kinderslot
- Draaiplateau, geschikt voor schalen tot ø 250 mm
- Snelstart functie
- Extra functie: ontdooien


Magnetronfuncties



Voor inbouw in een hoge kast is een inbouwset nodig, type HK6360RVS € 59,-. Bij inbouw in een hoge kast geldt de totale hoogte magnetron plus inbouwset is 391 mm. Bij een nismaat van 380 mm een oversteek aan bovenzijde van 5 mm, onderzijde van 6 mm.



www.pelgrim.nl/MAG537RVS



www.pelgrim.nl/MAG638RVS



Combi-magnetron met turbo-heteluchtfunctie, nis 45 cm

MAG557RVS

€ 699,-

Specificaties

- Binnenruimte (bruto): 32 liter
- 4 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en magnetronfunctie 1000 W
- Temperatuur regelbaar van 140 - 230 °C
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Aansluitwaarde: 3600 W

Gebruikersgemak

- Bediening met draaiknoppen en druktoetsen
- Timer en kookwekker
- Kinderslot
- Draaiplateau, geschikt voor schalen tot ø 315 mm
- 10 automatische programma's
- Extra functie: ontdooien


Schoonmaakgemak

- RVS binnenruimte

Toebehoren

- 1 rond rooster

Ovenfuncties



www.pelgrim.nl/MAG557RVS



Combi-magnetron met turbohetelucht, nis 45 cm

MAC496RVS

€ 949,-

Specificaties

- Binnenruimte (bruto): 44 liter
- 6 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en magnetronfunctie 900 W
- Temperatuur regelbaar van 50 - 230 °C
- 1 x 2 W LED lamp in ovenruimte
- Aansluitwaarde: 3350 W

Gebruikersgemak

- Bediening met draaiknoppen en touch control
- 2 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Digitale timer
- Kinderslot
- Draaiplateau, geschikt voor schalen tot ø 360 mm
- 13 automatische programma's
- Extra functie: ontdooien


Schoonmaakgemak

- RVS binnenruimte
- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken

Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 glazen bakplaat
- 1 rond rooster

Ovenfuncties



www.pelgrim.nl/MAC496RVS



Hetelucht oven met magnetronfunctie, nis 45 cm

MAC696RVS

€ 1.099,-

MAC696MAT

€ 1.099,-

Specificaties

- Binnenruimte (bruto): 50 liter
- 10 ovenfuncties waaronder hetelucht, grote grill en magnetronfunctie 800 W
- Temperatuur regelbaar van 40 - 230 °C
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Aansluitwaarde: 3200 W

Gebruikersgemak

- Bediening met draaiknoppen en druktoetsen
- 5 insteekniveaus
- Timer
- Kinderslot
- Geen draaiplateau: ruimte voor schalen
- 20 automatische programma's
- Extra functies: ontdooien en stoomprogramma


Schoonmaakgemak

- Stoomschoonprogramma
- Emaillé binnenruimte; voorkomt vuil aanhechting

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat met inlegrooster
- 1 keramische bakplaat
- 1 stoomschaal

Ovenfuncties



www.pelgrim.nl/MAC696RVS

www.pelgrim.nl/MAC696MAT



Groene
keuze
Mooi
Samen



Groene
keuze
Mooi
Samen

Magnetron, nis 45 cm

MAG624RVS

€ 999,-

MAG624MAT

€ 999,-

Specificaties

- XL binnenruimte (bruto): 55 liter
- 1 x 25 W verlichting ovenruimte
- 90 - 1000 W invertertechniek; gelijkmatige bereiding
- Aansluitwaarde: 2200 W

Gebruikersgemak

- Tiptoetsbediening met draai-/drukknop en tekstdisplay
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus verwarmen
- Timer en kookwekker
- Kinderslot
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- Extra functie: ontdooien
- 67 automatische programma's
- Favorieten; eigen programma's opslaan


Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Stoomschoonprogramma
- Emaillé binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes

Toebehoren

- 1 XL glazen bakplaat

Ovenfuncties





Groene
keuze

Mooi
Samen



Groene
keuze

Mooi
Samen

Multifunctionele oven met magnetronfunctie, nis 45 cm

MAC524RVS

€ 1.199,-

MAC524MAT

€ 1.199,-

Specificaties

- XL binnenruimte (bruto): 51 liter
- 10 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en magnetronfunctie
- Temperatuur regelbaar van 30 - 250 °C
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- 90 - 1000 W invertertechniek; gelijkmatige bereiding
- Aansluitwaarde: 3000 W

Gebruikersgemak

- Tiptoetsbediening met draaiknoppen
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Kinderslot
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en opwarmfunctie


Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes

Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster
- 1 XL glazen bakplaat

Ovenfuncties



www.pelgrim.nl/MAC524RVS

www.pelgrim.nl/MAC524MAT



Groene
keuze

Mooi
Samen



Groene
keuze

Mooi
Samen

Multifunctionele oven met magnetronfunctie, nis 45 cm

MAC624RVS

€ 1.299,-

MAC624MAT

€ 1.299,-

Specificaties

- XL binnenruimte (bruto): 51 liter
- 14 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en magnetronfunctie
- Temperatuur regelbaar van 30 - 250 °C
- 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
- 90 - 1000 W invertertechniek; gelijkmatige bereiding
- Aansluitwaarde: 3000 W

Gebruikersgemak

- Tiptoetsbediening met draai-/drukknop en tekstdisplay
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Kinderslot
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en opwarmfunctie
- Fase bakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
- 115 automatische programma's
- Favorieten; eigen programma's opslaan


Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Stoomschoonprogramma
- Emaillé binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes

Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster
- 1 XL glazen bakplaat

Ovenfuncties





Groene keuze

Mooi Samen

Multifunctionele oven met magnetronfunctie, nis 45 cm

MAC824RVS

€ 1.399,-

Specificaties

- XL binnenruimte (bruto): 51 liter
- 14 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill, onderwarmte en magnetronfunctie
- Temperatuur regelbaar van 30 - 250 °C
- 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
- 90 - 1000 W invertertechniek; gelijkmatige bereiding
- Aansluitwaarde: 3000 W

Gebruikersgemak

- TFT display met tiptoetsbediening en draai-/druknop
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Kinderslot
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhoudfunctie
- Fase bakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
- 127 automatische programma's
- Favorieten; eigen programma's opslaan
- Soft-close magnetrondeur


Schoonmaakgemak

- Vlekrijv RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuil aanhechting
- Uitneembare zijrekjes

Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster
- 1 XL glazen bakplaat

Ovenfuncties




www.pelgrim.nl/MAC824RVS

Ovens




Insteekniveaus

Onze ovens hebben vier of vijf insteekniveaus, afhankelijk van de nismaat. U kunt dus op meerdere niveaus tegelijkertijd bakken. Maakt u veel gebruik van uw oven en moeten de bakplaten er vaak in en uit? Dan zorgen de telescoopgeleiders voor extra gebruikersgemak. Via deze soepel lopende geleiders kunt u de bakplaten volledig in- en uitschuiven zonder dat ze kantelen.



Uitneembare zijrekjes

Het kan zo simpel zijn: dankzij de snel uitneembare zijrekjes maakt u de oven van binnen veel makkelijker schoon.



Softclose ovendeur

Vrijwel alle Mooi Samen ovens zijn uitgerust met softclose. Laat u de deur los, dan vangt het softclose-systeem de deur op om vervolgens fluisterzacht te sluiten.



Pyrolyse

Pyrolyse verandert het hardnekkigste vuil op hoge temperatuur (465-500°C) in as. Daarna kunt u de binnenruimte eenvoudig reinigen met een vochtige doek. Deze functie is veilig, want de speciaal gelaagde deuren met 4 glaslagen zorgen ervoor dat de temperatuur aan de buitenkant nooit te hoog op loopt.



Koele ovendeur en uitneembare binnenruit

Al onze ovens hebben een deur die koel blijft aan de buitenkant. De binnenruit is volledig glad en eenvoudig te reinigen. Ook is de binnenruit zonder gereedschap makkelijk uit te nemen voor een grondigere reiniging.



Kernthermometer

Bereidt u regelmatig fijne stukken vlees zoals een rosbief en wilt u precies weten wanneer uw gerecht perfect is? Kies dan voor een oven met kernthermometer. U stelt dan vooraf een temperatuur in. De oven schakelt uit wanneer de ingestelde kerntemperatuur is bereikt.

Ovens



Hetelucht oven, nis 60 cm

OVM326RVS

€ 599,-

Specificaties

- Binnenruimte (bruto): 67 liter
- 8 ovenfuncties waaronder hetelucht en grote grill
- Temperatuur regelbaar van 50 - 275 °C
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 2700 W

Gebruikersgemak

- Draaiknoppen
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Extra functies: ontdooien en borden verwarmen
- Koele ovendeur, veilig door 2 glaslagen
- Verticaal te combineren met MAC524RVS en OVS524RVS


Schoonmaakgemak


- Vlekrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruimte uitneembaar
- Stoomschoonprogramma
- Emaillé binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes

Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster
- 1 XL diepe bakplaat

Ovenfuncties





Setprijs
€ 1.678,-

Inbouw combinatie: inductie kookplaat met hetelucht oven op 2 fasen

IDK465ONY

€ 879,-

Specificaties

- Powermanagement bij gebruik van 4 zones tegelijk:
 - 1 x kookzone ø 18,0 cm - 50 - 1200 W (stand 8)
 - 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50 - 504 W (stand 7)
 - 1 x kookzone ø 20,0 cm - 50 - 839 W (stand 7)
- Vermogen bij gebruik van individuele zones:
 - 1 x kookzone ø 18,0 cm - 50-2000 W
 - 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50-1400 W
 - 1 x kookzone ø 20,0 cm - 50-2300 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3700 W

Gebruikersgemak


- Tiptoetsbediening
- RVS sierlijst aan zijkanten ter bescherming van de glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en kravast

Installatiegemak

- Geleverd met speciale stekker voor de koppeling met de oven OVM406RVS



www.pelgrim.nl/IDK465ONY

OVM406RVS

€ 799,-

Specificaties

- Binnenruimte (bruto): 67 liter
- 8 ovenfuncties waaronder onder- en bovenwarmte, hetelucht en grill
- Temperatuur regelbaar van 50 - 275 °C
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 2700 W

Gebruikersgemak

- Tiptoetsbediening met draaiknoppen
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer en kookwekker
- Extra functie: ontdooien en borden verwarmen
- Koele ovendeur, veilig door 2 glaslagen

Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruimte uitneembaar
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Installatiegemak

- Geleverd met perilexstekker

Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster
- 1 XL diepe bakplaat

Ovenfuncties



www.pelgrim.nl/OVM406RVS

Mooi
SamenMooi
Samen

Hetelucht oven, nis 60 cm

OVM426RVS

€ 699,-

OVM426MAT

€ 699,-

Specificaties

- Binnenruimte (bruto): 67 liter
- 8 ovenfuncties waaronder hetelucht, grote grill en boven- en onderwarmte
- Temperatuur regelbaar van 50 - 275 °C
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 2700 W

Gebruikersgemak

- Tiptoetsbediening met draaiknoppen
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer en kookwekker
- Extra functies: ontdooien en borden verwarmen
- Koele ovendeur, veilig door 2 glaslagen
- Verticaal te combineren met MAC524RVS/MAT en OVS524RVS/MAT


Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes

Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster
- 1 XL diepe bakplaat

Ovenfuncties





Groene
keuze

Mooi
Samen



Groene
keuze

Mooi
Samen

Multifunctionele oven, nis 60 cm

OVM526RVS

€ 799,-

OVM526MAT

€ 799,-

Specificaties

- Binnenruimte (bruto): 67 liter
- 10 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven- en onderwarmte
- Temperatuur regelbaar van 50 - 275 °C
- 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3300 W

Gebruikersgemak

- Tiptoetsbediening met draaiknoppen
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer en kookwekker
- Extra functies: ontdooien en snel voorverwarmen
- Koele ovendeur, veilig door 3 glaslagen
- Soft-close ovendeur
- Verticaal te combineren met MAC524RVS/MAT en OVS524RVS/MAT


Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruimte uitneembaar
- Stoomschoonprogramma
- Emaillé binnenruimte; voorkomt vuil aanhechting
- Uitneembare zijrekjes

Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster
- 1 XL diepe bakplaat

Ovenfuncties



www.pelgrim.nl/OVM526RVS

www.pelgrim.nl/OVM526MAT



Multifunctionele oven met pyrolysefunctie, nis 60 cm

OVP426RVS

€ 899,-

Specificaties

- Binnenruimte (bruto): 65 liter
- 10 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en onderwarmte
- Temperatuur regelbaar van 50 - 275 °C
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 3300 W

Gebruikersgemak

- Tiptoetsbediening met draaiknoppen
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer en kookwekker
- Kinderslot
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen
- Koele ovendeur, veilig door 4 glaslagen
- Soft-close ovendeur
- Verticaal te combineren met MAC524RVS en OVS524RVS


Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruite uitneembaar
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes
- Pyrolysefunctie; vuil verandert in as

Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster
- 1 XL diepe bakplaat

Ovenfuncties





Groene keuze

Mooi Samen



Groene keuze

Mooi Samen

Multifunctionele oven, nis 60 cm

OVM626RVS

€ 1.049,-

OVM626MAT

€ 1.049,-

Specificaties

- XL binnenruimte (bruto): 75 liter
- 11 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en onderwarmte
- Temperatuur regelbaar van 30 - 275 °C
- 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3400 W

Gebruikersgemak

- Tiptoetsbediening met draai-/druknop en tekstdisplay
- 5 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Kinderslot
- Extra functies: ontdoeien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhoudfunctie
- Koele ovendeur; veilig door 3 glaslagen
- Fase bakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
- 82 automatische programma's
- Favorieten; eigen programma's opslaan
- Soft-close ovendeur
- 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 1 niveau


Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes

Toebehoren

- 1 XL diep geëmailleerde bakplaat
- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster

Ovenfuncties



*Stelvoetje voor eventueel uitlijnen

www.pelgrim.nl/OVM626RVS

www.pelgrim.nl/OVM626MAT

Groene
keuzeMooi
SamenGroene
keuzeMooi
Samen

Multifunctionele oven, nis 45 cm

OVM624RVS

€ 1.049,-

OVM624MAT

€ 1.049,-

Specificaties

- XL binnenruimte (bruto): 52 liter
- 11 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en onderwarmte
- Temperatuur regelbaar van 30 - 250 °C
- 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3400 W

Gebruikersgemak

- Tiptoetsbediening met draai-/drukknop en tekstdisplay
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Kinderslot
- Koele ovendeur; veilig door 3 glaslagen
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhoudfunctie
- Fase bakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
- 82 automatische programma's
- Favorieten; eigen programma's opslaan
- Soft-close ovendeur
- 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoopgeleiding op 1 niveau


Schoonmaakgemak

- Vlekrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
- Stoomschoonprogramma
- Emaillé binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes

Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster

Ovenfuncties





Groene keuze

Mooi Samen

Multifunctionele oven met pyrolysefunctie, nis 60 cm

OVP626RVS

€ 1.249,-

Specificaties

- XL binnenruimte (bruto): 73 liter
- 11 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en onderwarmte
- Temperatuur regelbaar van 30 - 275 °C
- 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3400 W

Gebruikersgemak

- Tiptoetsbediening met draai-/drukknop en tekstdisplay
- 5 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Kinderslot
- Koele ovendeur, veilig door 4 glaslagen
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhoudfunctie
- Fase bakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
- 82 automatische programma's
- Favorieten; eigen programma's opslaan
- Soft-close ovendeur
- 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 1 niveau


Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruimte uitneembaar
- Emaillé binnenruimte; voorkomt vuil aanhechting
- Uitneembare zijrekjes
- Pyrolysefunctie; vuil verandert in as

Toebehoren

- 1 XL diep geëmailleerde bakplaat
- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster

Ovenfuncties



*Stelvoetje voor eventueel uitlijnen

www.pelgrim.nl/OVP626RVS



Groene keuze

Mooi Samen

Multifunctionele oven met pyrolysefunctie, nis 60 cm

OVP826RVS

€ 1.399,-

Specificaties

- XL binnenruimte (bruto): 73 liter
- 11 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en onderwarmte
- Temperatuur regelbaar van 30 - 300 °C
- 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3400 W

Gebruikersgemak

- TFT display met tiptoetsbediening en draai-/drukknop
- 5 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Kinderslot
- Koele ovendeur, veilig door 4 glaslagen
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhoudfunctie
- Fase bakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
- 69 automatische programma's
- Favorieten; eigen programma's opslaan
- Soft-close ovendeur
- 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 2 niveaus



Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruimte uitneembaar
- Emaillé binnenruimte; voorkomt vuil aanhechting
- Uitneembare zijrekjes
- Pyrolysefunctie; vuil verandert in as

Toebehoren

- 1 XL diep geëmailleerde bakplaat
- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster

Ovenfuncties



*Stelvoetje voor eventueel uitlijnen

www.pelgrim.nl/OVP826RVS

Combi- stoomovens

Stomen is een van de gezondste manieren om uw eten te bereiden. U kookt vetvrij en behoudt zoveel mogelijk vitamines en mineralen. Het is ideaal voor het (gelijktijdig) bereiden van vis en groentes, rijst of pasta. En, ook heel belangrijk, gestoomde gerechten behouden hun smaak en kleur!


Pelgrims combi-stoomoven kan echter meer dan alleen stomen; u houdt er makkelijk gerechten in warm en warmt ze perfect op. Dit opwarmen (regenereren) met stoom is ideaal: uw gerechten worden met stoom opgewarmd waardoor ze niet uitdrogen. Uw opgewarmde pasta smaakt dan alsof net gekookt. Tomaten ontvellen, borden voorverwarmen of au-bain marie verwarmen; ook allemaal voordelen van een combi-stoomoven.



Kookinspiratie op doen?

Bij Pelgrim ontvangt u bij aankoop van een combi-stoomoven een stoomkookboekje Stoomze! cadeau. Hierin staan 25 stap voor stap recepten die u kunt bereiden in uw combi-stoomoven. Van groente en pasta tot vlees- of visgerechten. Volop inspiratie om aan de slag te gaan!

In de combi-stoomoven vindt u bovendien automatische bereidingen. In ons kookboek Bakze! vindt u 80 recepten die u daarmee kunt bereiden. Dit kookboek kunt u downloaden op www.pelgrim.nl/combi-stoomoven. Wij wensen u veel kook- en bakplezier.



1→2→3 Fase bakken

Wilt u zelf de touwtjes in handen houden bij het bereiden van het gerecht en alle bak- en stoomfuncties stap voor stap instellen? Dat kan! Pelgrim noemt dit fase bakken. Bij fase bakken bakt u letterlijk uw gerecht in verschillende fases. Elke fase voegt dan een extra stap toe in het bakproces. Gril bijvoorbeeld vlees eerst aan de bovenkant bruin (fase 1), verwarm het daarna met de heteluchtfunctie (fase 2) en gaar het tot slot na met stoom (fase 3). Malser en krokanter kunt u het niet krijgen! Stoom kan veel voor uw gerecht betekenen; het maakt vlees malser en brood knapperiger dan wanneer u enkel de heteluchtfunctie gebruikt.

Waterreservoir

Het waterreservoir van 1,3 liter is slim gepositioneerd voor eenvoudig gebruik. Het heeft ruim voldoende inhoud voor het bereiden van een volledige maaltijd en is compleet uitneembaar zodat hij makkelijk te vullen is onder de kraan.

Puur stoom

Het cycloon systeem, een stoomdoorvoer techniek, voorkomt dat er druppels water in de oven komen. Daarbij zorgt de onderwarmte ervoor dat, indien er toch druppels water worden gevormd omdat stoom in aanraking komt met koude ingrediënten, deze gelijk condenseren.

Multistoom 360°

Dankzij de vier geperforeerde openingen in de hoek van de achterwand verspreidt de stoom zich evenwichtig voor een mooi totaal bereik van stoom. De combi-stoomoven gebruikt hetzelfde ventilatiesysteem als een traditionele oven en stoom wordt gelijkmatig verdeeld over de gerechten. Dit zorgt voor de beste stoom- en bakresultaten.



Groene
keuze

Mooi
Samen



Groene
keuze

Mooi
Samen

Combi-stoomoven, nis 45 cm

OV524RVS

€ 1.499,-

OV524MAT

€ 1.499,-

Specificaties

- XL binnenruimte (bruto): 51 liter
- 10 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en combi-stomen
- Oventemperatuur regelbaar van 30 - 230 °C
- Stoomtemperatuur regelbaar van 40 - 100 °C
- Externe stoomgenerator met waterreservoir van 1,3 liter
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 2600 W

Gebruikersgemak

- Tiptoetsbediening met draaiknoppen
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Kinderslot
- Koele ovendeur, veilig door 3 glaslagen
- Extra functies: ontdooien, snel voorverwarmen en regenereren
- Soft-close ovendeur
- 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 1 niveau


Schoonmaakgemak

- Vlekrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
- Stoomschoonprogramma
- Emaillé binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes

Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster
- 1 XL stoomschaal met gaatjes
- 1 XL stoomschaal zonder gaatjes
- Stoomze! Kookinspiratie voor diverse stoomgerechten

Ovenfuncties





Groene keuze

Mooi Samen



Groene keuze

Mooi Samen

Combi-stoomoven, nis 45 cm

OVS624RVS

€ 1.649,-

OVS624MAT

€ 1.649,-

Specificaties

- XL binnenruimte (bruto): 51 liter
- 18 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en combi-stomen
- Oventemperatuur regelbaar van 30 - 230 °C
- Stoomtemperatuur regelbaar van 40 - 100 °C
- Externe stoomgenerator met waterreservoir van 1,3 liter
- 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 2900 W

Gebruikersgemak

- Tiptoetsbediening met draai-/drukknop en tekstdisplay
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Kinderslot
- Koele ovendeur, veilig door 3 glaslagen
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en regenereren
- Fase bakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
- 150 automatische programma's
- Favorieten; eigen programma's opslaan
- Soft-close ovendeur
- 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 1 niveau


Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruimte uitneembaar
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuil aanhechting
- Uitneembare zijrekjes
- Ontkalkingsprogramma

Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster
- 1 XL stoomschaal met gaatjes
- 1 XL stoomschaal zonder gaatjes
- 2 kleine stoomschalen met gaatjes
- Kernthermometer; schakelt uit wanneer ingestelde kerntemperatuur is bereikt
- Stoomze! Kookinspiratie voor diverse stoomgerechten

Ovenfuncties



Groene
keuzeMooi
Samen

Combi-stoomoven, nis 45 cm

OVS824RVS

€ 1.699,-

Specificaties

- XL binnenruimte (bruto): 51 liter
- 18 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en combi-stomen
- Oventemperatuur regelbaar van 30 - 230 °C
- Stoomtemperatuur regelbaar van 40 - 100 °C (per graad nauwkeurig)
- Externe stoomgenerator met waterreservoir van 1,3 liter
- 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 2900 W

Gebruikersgemak

- TFT display met tiptoetsbediening en draai-/drukknop
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Kinderslot
- Koele ovendeur, veilig door 3 glaslagen
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen, regenereren en sous-vide
- Fase bakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
- 132 automatische programma's
- Favorieten; eigen programma's opslaan
- Soft-close ovendeur
- 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 1 niveau


Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
- Stoomschoonprogramma
- Emaillé binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes
- Ontkalkingsprogramma

Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster
- 1 XL stoomschaal met gaatjes
- 1 XL stoomschaal zonder gaatjes
- 2 kleine stoomschalen met gaatjes
- Kernthermometer; schakelt uit wanneer ingestelde kerntemperatuur is bereikt
- Stoomze! Kookinspiratie voor diverse stoomgerechten

Ovenfuncties





Groene keuze

Mooi Samen



Groene keuze

Mooi Samen

Combi-stoomoven, nis 60 cm

OVS626RVS

€ 1.799,-

OVS626MAT

€ 1.799,-

Specificaties

- XL binnenruimte (bruto): 75 liter
- 18 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, stoomfunctie, grote grill en combi-stomen
- Oventemperatuur regelbaar van 30 - 230 °C
- Stoomtemperatuur regelbaar van 40 -100 °C
- Externe stoomgenerator met waterreservoir van 1,3 liter
- 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3400 W

Gebruikersgemak

- Tiptoetsbediening met draai-/drukknop en tekstdisplay
- 5 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Kinderslot
- Koele ovendeur, veilig door 4 glaslagen
- Extra functies: ontdoeien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en regenereren
- Fase bakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
- 150 automatische programma's
- Favorieten; eigen programma's opslaan
- Soft-close ovendeur
- 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 1 niveau


Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes
- Ontkalkingsprogramma

Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster
- 1 XL stoomschaal met gaatjes
- 1 XL stoomschaal zonder gaatjes
- 2 kleine stoomschalen met gaatjes
- Kernthermometer; schakelt uit wanneer ingestelde kerntemperatuur is bereikt
- Stoomze! Kookinspiratie voor diverse stoomgerechten


Ovenfuncties





Pelgrim

koffie



Cappuccino of espresso

Met Pelgrims koffiemachine zet u koffie precies naar uw smaak; u stelt namelijk zelf eenvoudig de gewenste sterkte en grootte in. Voor een goede kop koffie is minimaal 9 bar druk nodig. Te weinig druk zorgt voor slappe koffie en teveel voor te sterke. De koffie uit Pelgrims koffiemachine wordt gezet bij 11,7 bar waardoor er een heerlijk goudbruin schuimlaagje ontstaat dat bijdraagt aan de intense smaak van uw koffie.

In de koffiemachine is ruimte voor koffiebonen, maar ook voor gemalen koffie. Zo kunt u makkelijk twee soorten koffie, bijvoorbeeld decaf en een bonen variatie, zetten zonder de bonen te moeten vervangen. Met de melkkan voegt u automatisch melk toe aan uw koffie voor een romige cappuccino of latte macchiato. Ook mooi makkelijk is dat de koffiemachine de meest onderhoudsvriendelijke is op de markt.



Mooi Samen



Mooi Samen

Koffiemachine, nis 45 cm

IKM614RVS

€ 2.099,-

IKM614MAT

€ 2.099,-

Specificaties

- Inhoud waterreservoir 1,8 liter
- Pompdruk 15 bar
- Capaciteit koffiemolen: 250 gram
- Aansluitwaarde: 1350 W

Gebruikersgemak


- Tiptoetsbediening met tekstdisplay
- Volautomatische bereiding van koffie, espresso, cappuccino, latte macchiato
- Functie twee koppen; voor twee dezelfde koppen koffie in één keer
- Aparte reservoirs voor koffiebonen en voorgemalen koffie
- Koffiehoeveelheid en sterkte instelbaar (mild, normaal, sterk en extra sterk)
- Koffieuitloop en kopjesplateau verlicht d.m.v. LED
- In hoogte verstelbare koffie uitloop voor grote en kleine kopjes
- Heetwatertap voor o.a. thee
- Automatische meldingen in display voor o.a. water bijvullen

Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Schoonmaakprogramma: geen schoonmaaktabletten noodzakelijk
- Automatische meldingen in display voor o.a. afvalbakje legen en reinigen
- Ontkalkingsprogramma
- Schoonmaakfunctie op melkkan
- Uitneembare koffiemaler en lekbak

Toebehoren

- Ontkalkingsmiddel
- Cappuccinomaker
- Waterhardheid test





Mooi
Samen



Accessoirelade

ACL624RVS / ACL624MAT

€ 449,-

Specificaties


- Opbergen van kookgerei zoals bestek, servieswerk, ovenroosters en bakplaten
- Capaciteit 20 kg
- 6 grote couverts / 20 borden met een diameter van 28 cm / 80 espresso-kopjes of theekoppen

Gebruikersgemak

- Push-pull opening
- Makkelijk uitneembaar door 100% uitschuifbare telescoop geleiding
- Perfect te combineren met 45 cm apparaten uit de Mooi Samen lijn in een nis 60 cm
- Luxe glasplateau

Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS, voorkomt vingerafdrukken



www.pelgrim.nl/ACL624RVS www.pelgrim.nl/ACL624MAT



Mooi
Samen



Warmhoudlade

ACW624RVS / ACW624MAT

€ 649,-

Specificaties


- Geschikt voor voorverwarmen van serviesgoed, warmhouden en ontdooien van gerechten, laten rijzen van deeg en langzaam garen
- Temperatuurbereik: 30 - 70 °C
- Capaciteit 20 kg
- 6 grote couverts / 20 borden met een diameter van 28 cm / 80 espresso-kopjes of theekoppen
- Aansluitwaarde: 400 W

Gebruikersgemak


- Push-pull opening
- 90 minuten timer met uitschakelfunctie
- Makkelijk uitneembaar door 100% uitschuifbare telescoop geleiding
- Luchtcirculatiesysteem voor een gelijkmatige opwarming
- Aan/uit indicatie lampje
- Perfect te combineren met 45 cm apparaten uit de Mooi Samen lijn in een nis 60 cm
- Luxe glasplateau

Schoonmaakgemak


- Vlekvrij RVS, voorkomt vingerafdrukken



www.pelgrim.nl/ACW624RVS www.pelgrim.nl/ACW624MAT



kookplaten



Uw manier van koken

De basis van uw keuken is uw kookplaat. Welk type past het beste bij u? Een gas-, inductie- of keramische kookplaat? Met gas kookt u efficiënt en nauwkeurig; u regelt zelf de vlam onder uw pan. Inductie is zeer populair; steeds meer mensen kiezen voor het voordeel van snel en energiezuinig koken (zo'n 25% zuiniger dan een keramische kookplaat).

Een ander voordeel is dat u na het aanzetten (net als bij gas) direct aan de slag kunt, de plaat verwarmt namelijk direct de pan. Bij een keramische kookplaat kunt u na het uitschakelen nog even doorsudderden dankzij de restwarmte. Een gaskookplaat met of zonder wok of een inductiekookplaat met flexzones? De keuze is aan u. Onze apparaten beschikken over veel handige eigenschappen die het koken net iets makkelijker maken. Mooi makkelijk van Pelgrim.

Inductie kookplaten


A+ inductietechniek

Een inductiekookplaat verwarmt alleen de pan. Er is dus geen warmteverlies. A+ inductietechniek is de meest effectieve techniek (bij Pelgrim tot 13% effectiever dan reguliere inductiekookplaten). Wat komt doordat A+ techniek zorgt voor:

- Stabiliteit; u houdt de gerechten gedurende de kooktijd op constante temperatuur. Ook als u tussendoor ingrediënten toevoegt.
- Snelheid; de A+ zones zijn effectiever. U kookt 2 liter water 3 minuten sneller dan andere reguliere kookplaten.
- A+ inductiekookplaten zijn een Groene keuze. Door effectiever gebruik bespaart u tot wel 35% energie.
- Extra boostvermogen; de A+ techniek brengt de pan supersnel op de gewenste temperatuur.


Flexzones

Met het innovatieve 8-hoekige design van onze flexzones wordt een optimale kookoppervlakte gecreëerd tot wel 385 x 225 mm. Daardoor is er een extreem kleine ruimte tussen de recht afgesneden koppelbare zones. Kortom een échte volwaardige flexzone.




Bediening met knoppen

Met draaiknoppen selecteert u met één handbeweging eenvoudig de gewenste stand die op het display af te lezen is.



Tiptoetsbediening

Bij tiptoetsbediening blijft de kookplaat geheel glad; dit biedt schoonmaakgemak. Hierin zijn verschillende varianten; centrale bediening waarbij u de gewenste kookzone selecteert en vervolgens kunt bedienen of bediening per kookzone apart.



Slidebediening

Door aanraking met uw vinger bedient u de standen van de kookplaat in één vloeiende beweging; selecteer direct de gewenste stand of schuif naar de hoogste stand. Hierin zijn verschillende varianten; centrale slidebediening waarbij u de gewenste kookzone selecteert en vervolgens kunt bedienen of bediening per kookzone apart.



Grillplaat

Deze rechthoekige grillplaat is perfect voor gebruik op de flexzones. De plaat is eenvoudig van de kookplaat af te halen dankzij de handvatten en is gemaakt van gietaluminium. Let wel op, de grillplaat wordt zeer heet!



Inductiekookplaat, 33 cm breed

IDK3320NY

€ 799,-

Specificaties


- 1 x kookzone ø 20,0 cm - 50-2300 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 50-1400 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3700 W

Gebruikersgemak

- Bediening per kookzone d.m.v. draaiknoppen
- Matzwarte sierlijst aan zijkanten ter bescherming van de glasplaat
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Aankookfunctie

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast



www.pelgrim.nl/IDK3320NY



Inductiekookplaat, 60 cm breed

IK1064F

€ 599,-

Specificaties

- 1 x kookzone ø 18,0 cm 50 - 1850 W
- 2 x kookzone ø 16,0 cm 50 - 1400 W
- 1 x kookzone ø 20,0 cm 50 - 2100 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3700 W / 6750 W

Gebruikersgemak


- Tiptoetsbediening
- Facet afwerking van de glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatie gemak

- Standaard geleverd in 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase door slim powermanagement systeem. In dit geval kunnen maximaal 3 kookzones tegelijkertijd worden gebruikt.



www.pelgrim.nl/IK1064F



Inductiekookplaat, 60 cm breed

IDK464ONY

€ 749,-

Specificaties

- 1 x kookzone ø 18,0 cm - 50-2000 W
- 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50-1400 W
- 1 x kookzone ø 20,0 cm - 50-2300 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3700 W / 7100 W

Gebruikersgemak


- Tiptoetsbediening
- RVS sierlijst aan zijkanten ter bescherming van de glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen

Schoonmaakgemak


- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatie gemak

- Standaard geleverd in 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase door slim powermanagement systeem. In dit geval kunnen alle kookzones tegelijkertijd maximaal op stand 7 worden gebruikt.



www.pelgrim.nl/IDK464ONY



Inductiekookplaat met slidebediening, 60 cm breed

IDK264ONY

€ 899,-

Specificaties


- 2 x kookzone ø 20,0 cm - 50-3000 W
- 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50-1400 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7100 W

Gebruikersgemak

- Slidebediening
- RVS sierlijst aan zijkanten ter bescherming van de glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast



www.pelgrim.nl/IDK264ONY



Groene keuze

Inductiekookplaat met slidebediening, 64 cm breed

IDK764ONY

€ 1.099,-

Specificaties


- 1 x kookzone \varnothing 21,0 cm - 50-3700 W
- 1 x kookzone \varnothing 14,5 cm - 50-2200 W
- 1 x kookzone \varnothing 18,0 cm - 50-3000 W
- 1 x ovale kookzone 28,0 x 18,0 cm - 50-3700 W
- 10 standen per kookzone
- Energiezuinig door A+ inductiezones
- Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruikersgemak

- Slidebediening per kookzone
- RVS sierlijst aan de zijkanten ter bescherming van de glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Ovale kookzone; ideaal voor ovale vis- en grillpannen
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Zeer efficiënte A+ inductiezones; 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast



www.pelgrim.nl/IDK754ONY



Inductiekookplaat, 60 cm breed

IDK754ONY

€ 1.149,-

Specificaties


- 2 x kookzone \varnothing 20,0 cm - 50-2300 W
- 2 x kookzone \varnothing 16,0 cm - 50-1400 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruikersgemak


- Bediening per kookzone d.m.v. draaiknoppen
- RVS sierlijst aan zijkanten ter bescherming van de glasplaat
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Aankookfunctie
- Kinderslot

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast



www.pelgrim.nl/IDK764ONY



Groene keuze

Inductiekookplaat met flexzones en slidebediening, 64 cm breed

IDK8620NY

€ 1.199,-

Specificaties

- 4 flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 40-3700 W
- 10 standen per kookzone
- Energiezuinig door A+ inductiezones
- Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruikersgemak


- Slidebediening per kookzone
- RVS sierlijst aan de zijkanten ter bescherming
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- 4 flexzones; rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Pauzefunctie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Zeer efficiënte A+ inductiezones; 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Accessoires

- GPI800 Grillplaat voor flexzone € 199,-



www.pelgrim.nl/IDK8620NY



Inductiekookplaat, 77 cm breed

IK2084F

€ 849,-

Specificaties

- 1 x kookzone ø 18,0 cm - 50-2000 W
- 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50-1400 W
- 1 x kookzone ø 20,0 cm - 50-2300 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3700 W / 7100 W

Gebruikersgemak


- Tiptoetsbediening
- Facet afwerking van de glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatie gemak

- Standaard geleverd in 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase door slim powermanagement systeem. In dit geval kunnen alle kookzones tegelijkertijd maximaal op stand 7 worden gebruikt.



www.pelgrim.nl/IK2084F



Inductiekookplaat, 77 cm breed

IDK484ONY

€ 999,-

Specificaties

- 1 x kookzone ø 18,0 cm - 50-2000 W
- 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50-1400 W
- 1 x kookzone ø 20,0 cm - 50-2300 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3700 W / 7100 W

Gebruikersgemak


- Tiptoetsbediening
- RVS sierlijst aan de zijkanten ter bescherming van de glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen

Schoonmaakgemak


- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatie gemak

- Standaard geleverd in 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase door slim powermanagement systeem. In dit geval kunnen alle kookzones tegelijkertijd maximaal op stand 7 worden gebruikt.



www.pelgrim.nl/IDK484ONY



Groene
keuze

Inductiekookplaat met slidebediening, 77 cm breed

IDK784ONY

€ 1.249,-

Specificaties


- 1 x kookzone ø 21,0 cm - 50-3700 W
- 1 x kookzone ø 14,5 cm - 50-2200 W
- 1 x kookzone ø 18,0 cm - 50-3000 W
- 1 x ovale kookzone 28,0 x 18,0 cm - 50-3700 W
- 10 standen per kookzone
- Energiezuinig door A+ inductiezones
- Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruikersgemak


- Slidebediening per kookzone
- RVS sierlijst aan de zijkanten ter bescherming van de glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Ovale kookzone; ideaal voor ovale vis- en grillpannen
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Zeer efficiënte A+ inductiezones; 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast



www.pelgrim.nl/IDK784ONY



Groene keuze

Inductiekookplaat met flexzones en slidebediening, 77 cm breed

IDK8830NY

€ 1.299,-

Specificaties

- 2 x kookzone ø 18,0 cm - 40-3000 W
- 2 flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 40-3700 W
- 10 standen per kookzone
- Energiezuinig door A+ inductiezones
- Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruikersgemak


- Slidebediening per kookzone
- RVS sierlijst aan de zijkanten ter bescherming van de glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- 2 flexzones; rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Zeer efficiënte A+ inductiezones; 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Accessoires

- GPI800 Grillplaat voor flexzone € 199,-



www.pelgrim.nl/IDK8830NY



Groene keuze

Inductiekookplaat, 80 cm breed

IDK7850NY

€ 1.249,-

Specificaties

- 4 x kookzone ø 18,0 cm - 50-3000 W
- 1 x XL kookzone ø 26,0 cm - 50-3700 W
- 10 standen per kookzone
- Energiezuinig door A+ inductiezones
- Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruikersgemak


- Tiptoetsbediening
- RVS sierlijst aan de zijkanten ter bescherming van de glasplaat
- 5 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- XL kookzone; ideaal voor grote pannen
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Zeer efficiënte A+ inductiezones; 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast


Installatie gemak

- Standaard geleverd in 2-fasen door slim power-management systeem.



www.pelgrim.nl/IDK7850NY

Groene
keuze



Inductiekookplaat, 90 cm breed

IDK795ONY

€ 1.499,-

Specificaties


- 4 x kookzone ø 18,0 cm - 50-3000 W
- 1 x XL kookzone ø 26,0 cm - 50-3700 W
- 10 standen per kookzone
- Energiezuinig door A+ inductiezones
- Aansluitwaarde: 11 100 W

Gebruikersgemak

- Tiptoetsbediening
- RVS sierlijst aan de zijkanten ter bescherming van de glasplaat
- 5 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- XL kookzone; ideaal voor grote pannen
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Zeer efficiënte A+ inductiezones; 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones


Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast



www.pelgrim.nl/IDK795ONY

Groene
keuze



Inductiekookplaat met flexzones en slidebediening, 90 cm breed

IDK8940NY

€ 1.799,-

Specificaties

- 1 x XL kookzone ø 26,0 cm - 50-3700 W
- 1 x kookzone ø 14,5 cm - 40-2200 W
- 1 x kookzone ø 18,0 cm - 50-3000 W
- 2 flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 40-3700 W
- 10 standen per kookzone
- Energiezuinig door A+ inductiezones
- Aansluitwaarde: 11 100 W

Gebruikersgemak


- Slidebediening per kookzone
- Matzwarte sierlijst aan de zijkanten ter bescherming van de glasplaat
- 5 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Timer kan ook als kookwekker gebruikt worden
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- XL kookzone; ideaal voor grote pannen
- 2 flexzones; rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Zeer efficiënte A+ inductiezones; 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Accessoires

- GPI800 Grillplaat voor flexzone € 199,-



www.pelgrim.nl/IDK8940NY

Groene
keuze



Inductiekookplaat met flexzones en slidebediening, 90 cm breed

IDK8930NY

€ 1.899,-

Specificaties

- 1 x XL kookzone ø 26,0 cm - 50-3700 W
- 4 flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 40-3700 W
- 10 standen per kookzone
- Energiezuinig door A+ inductiezones
- Aansluitwaarde: 11 100 W

Gebruikersgemak


- Slidebediening per kookzone
- Matzwarte sierlijst aan de zijkanten ter bescherming van de glasplaat
- 5 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Timer kan ook als kookwekker gebruikt worden
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- 1 XL kookzone; ideaal voor grote pannen
- 4 flexzones; rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Zeer efficiënte A+ inductiezones; 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast


Accessoires

- GPI800 Grillplaat voor flexzone € 199,-



www.pelgrim.nl/IDK8930NY

Elektrische en keramische kookplaten



Elektrokookplaat, 58 cm breed

EKB550RVS


€ 349,-

Specificaties


- 2 x kookzone \varnothing 18,0 cm - 2000 W
- 2 x kookzone \varnothing 14,5 cm - 1500 W
- 7 standen per zone
- Aansluitwaarde: 7000 W

Gebruikersgemak

- Bediening d.m.v. draaiknoppen
- 4-voudige aan/uit indicatie



www.pelgrim.nl/EKB550RVS



Keramische kookplaat, 60 cm breed

CKB840ONY

€ 489,-

Specificaties


- 1 x uitbreidbare kookzone \varnothing 21,0 x 12,0 cm - 24-2200 W
- 2 x kookzone \varnothing 14,5 cm - 36-1200 W
- 1 x kookzone \varnothing 18,0 cm - 54-1800 W
- 7 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 6400 W

Gebruikersgemak

- Bediening per kookzone d.m.v. draaiknoppen
- Restwarmte indicatie
- Uitbreidbare kookzone; ideaal voor verschillende ronde pan formaten

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast



www.pelgrim.nl/CKB840ONY



Keramische kookplaat, 60 cm breed

CKT845ONY

€ 569,-

Specificaties


- 1 x kookzone \varnothing 21,0 cm - 53-2300 W
- 2 x kookzone \varnothing 14,5 cm - 28-1200 W
- 1 x kookzone \varnothing 18,0 cm - 42-1800 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 6500 W

Gebruikersgemak

- Tiptoetsbediening
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Aankookfunctie
- Kinderslot

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast



www.pelgrim.nl/CKT845ONY



Keramische kookplaat, 64 cm breed

CKT764ONY

€ 769,-

Specificaties


- 1 x uitbreidbare kookzone \varnothing 12,0 x 18,0 x 21,0 cm - 24-2300 W
- 2 x kookzone \varnothing 14,5 cm - 36-1200 W
- 1 x ovale kookzone \varnothing 17,0 x 26,5 cm - 45-2400 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7100 W

Gebruikersgemak


- Tiptoetsbediening per kookzone
- RVS sierlijst aan zijkant ter bescherming van de glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Aankookfunctie
- Kinderslot
- Uitbreidbare kookzone; ideaal voor verschillende ronde pan formaten
- Ovale kookzone; ideaal voor ovale vis- en grillpannen
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uit te schakelen met behoud van geheugen

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast



www.pelgrim.nl/CKT764ONY



Keramische kookplaat, 77 cm breed

CKT774ONY

€ 919,-

Specificaties


- 1 x uitbreidbare kookzone \varnothing 12,0 x 18,0 x 23,0 cm - 24-2500 W
- 1 x kookzone \varnothing 14,5 cm - 36-1200 W
- 1 x kookzone \varnothing 16,0 cm - 40-1500 W
- 1 x ovale kookzone \varnothing 17,0 x 26,5 cm - 45-2400 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7600 W

Gebruikersgemak


- Tiptoetsbediening per kookzone
- RVS sierlijst aan zijkant ter bescherming van de glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Aankookfunctie
- Kinderslot
- Uitbreidbare kookzone; ideaal voor verschillende ronde pan formaten
- Ovale kookzone; ideaal voor ovale vis- en grillpannen
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uit te schakelen met behoud van geheugen

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en kravast



www.pelgrim.nl/CKT774ONY



Keramische kookplaat, 90 cm breed

CKT795ONY

€ 1.049,-

Specificaties


- 2 x kookzone \varnothing 18,0 cm - 54-1800 W
- 1 x ovale kookzone \varnothing 17,0 x 26,5 cm - 51-2400 W
- 1 x kookzone \varnothing 14,5 cm - 36-1200 W
- 1 x uitbreidbare kookzone \varnothing 12,0 x 18,0 x 27,0 cm - 27-2700 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 9900 W

Gebruikersgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- RVS sierlijst aan zijkant ter bescherming van de glasplaat
- 5 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Aankookfunctie
- Kinderslot
- Uitbreidbare kookzone; ideaal voor verschillende ronde pan formaten
- Ovale kookzone; ideaal voor ovale vis- en grillpannen
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uit te schakelen met behoud van geheugen

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en kravast



www.pelgrim.nl/CKT795ONY



hood in hob



De trend van dit moment

De hood in hob. Een afzuigkap die in het midden van de inductiekookplaat is verwerkt. Voor een moderne en strakke look in de keuken. Zonder zichtbare afzuigkap. Dus nóg meer ruimte om u thuis te voelen in uw keuken.

RVS afzuigunit

Individueel te bedienen RVS kleppen door middel van een lichte aanraking.

Flexzones

Door de 8-hoekige spoelen extra efficiënte koppeling naar XXL zone van 38,5 cm bij 22,5 cm.

EasyRemove

Makkelijk in onderhoud door slimme onderdelen die handig te verwijderen en schoon te maken zijn.

Minimal screening

Subtiële screening door donkerdere kleur en hart aanduiding.

Binnenkort in ons assortiment.



gaskookplaten

Gaskookplaten met het hoogste rendement

Pelgrim vindt haar oorsprong in de ontwikkeling van gasfornuizen en later gastoestellen. Deze jarenlange ervaring wordt gebruikt om de gaskookplaten continu verder te ontwikkelen. Dit ziet u onder andere terug in de techniek, het materiaalgebruik en het schoonmaakgemak. Ook de verschillende moderne designs zijn thuis in ieder huis.



Reguliere of A+ wokbrander


Een A+ Vario wok brander is compacter van formaat dan de reguliere wokbrander. Dit betekent dat het de vlam meer centreert onder de pan waardoor er minder warmte verloren gaat.

De A+ Vario wokbrander heeft nog een voordeel; het beschikt over een groot regelbereik (0,27 - 4,6 kW) waardoor u zowel zachtjes kunt sudderen als krachtig wokken. De A+ Vario wokbrander bestaat uit 2 branderingen die afzonderlijk bediend kunnen worden. De reguliere wokbrander heeft een regelbereik van 1,5 - 3,5 kW.

Het soort branders

	A+ brander	Reguliere brander
Regelbereik	0,36 - 2,00 kW	0,5 - 1,75 kW
Hart op hart afstand tussen branders	tot 24 cm	van 19 tot 22 cm
Brander bestaat uit	1 deel	2 delen
Minimaal regelbereik sudderbrander	0,22 kW*	0,4kW

Gasrendement bij A+ brander. 15% besparing t.o.v. reguliere brander. *(volwaardige sudderstand)



Gaskookplaat,
59 cm breed

GK415RVSA
GK415RVSF


€ 329,-
€ 349,-

Specificaties

- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,4 - 1,0 kW
- 2 pandragers van bandstaal
- Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruikersgemak

- Deze kookplaat is ook leverbaar in butaanuitvoering; type GK415RVSF



www.pelgrim.nl/GK415RVSA www.pelgrim.nl/GK415RVSF



Gaskookplaat,
62 cm breed

GK425RVSA


€ 349,-

Specificaties

- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,4 - 1,0 kW
- 2 pandragers van bandstaal
- Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruikersgemak

- Diagonale opstelling van de branders; meer ruimte voor pannen
- Sudderbrander achter op de kookplaat; pan hindert overig gebruik van kookplaat niet



www.pelgrim.nl/GK425RVSA



Gaskookplaat, 58 cm breed

GK417RVSA

€ 399,-

Specificaties

- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,4 - 1,0 kW
- 2 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Aansluitwaarde: 0,8 W



Gaskookplaat, 62 cm breed

GK427RVSA


€ 419,-

Specificaties


- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,4 - 1,0 kW
- 2 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruikersgemak

- Diagonale opstelling van de branders; meer ruimte voor pannen
- Sudderbrander achter op de kookplaat; pan hindert overig gebruik van kookplaat niet



www.pelgrim.nl/GK417RVSA



www.pelgrim.nl/GK427RVSA



Groene keuze



Groene keuze

Gaskookplaat A+ branders, 60 cm breed

GK964RVSA

€ 539,-

GK964MATA

€ 539,-

Specificaties

- 2 x normale brander 2,0 kW
- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,22 - 1,0 kW
- 2 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Energiezuinig door A+ branders
- Aansluitwaarde: 0,6 W

Gebruikersgemak


- Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor pannen
- Sudderbrander achter op de kookplaat; pan hindert overig gebruik van kookplaat niet
- Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten sneller dan bij reguliere branders

Schoonmaakgemak

- Unieke Profi protect coating; voor extra bescherming van het RVS (alleen GK964RVSA)
- A+ branders bestaan uit 1 deel; makkelijk schoon te houden
- Pandragers en vangschaal zonder scherpe hoeken

Accessoires

- CS406BF Ombouwset butaan/propana € 25,-





Groene
keuze

Gaskookplaat A+ branders, 60 cm breed

GKW964RVSA

€ 639,-

Specificaties

- 2 x normale brander 2,0 kW
- 1 x Vario wokbrander 0,27 - 0,70 / 0,27 - 4,20 kW
- 1 x sudderbrander 0,22 - 1,0 kW
- 2 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Energiezuinig door A+ branders
- Aansluitwaarde: 0,6 W

Gebruikersgemak


- Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor pannen
- Sudderbrander achter op de kookplaat; pan hindert overig gebruik van kookplaat niet
- Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten sneller dan bij reguliere branders
- Vario wok met groot regelbereik; geschikt om te sudderen en te wokken

Schoonmaakgemak

- Unieke Profi protect coating; voor extra bescherming van het RVS
- A+ branders bestaan uit 1 deel; makkelijk schoon te houden
- Pandragers en vangschaal zonder scherpe hoeken

Accessoires

- | | | |
|------------|--------------------------|--------|
| • CS4506BF | Ombouwset butaan/propaan | € 25,- |
| • GWR950 | Gietijzeren wokring | € 39,- |



www.pelgrim.nl/GKW964RVSA



**Gaskookplaat,
72 cm breed**

GK472WRVSA

€ 499,-

Specificaties

- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x wokbrander 3,5 kW
- 1 x sudderbrander 0,4 - 1,0 kW
- 2 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruikersgemak


- Diagonale opstelling van de branders; meer ruimte voor pannen
- Sudderbrander achter op de kookplaat; pan hindert overig gebruik van kookplaat niet

Inbouwgemak

- Deze kookplaat past in een standaard nismaat van 560 x 490 mm; ideaal voor vervanging van uw huidige kookplaat

Accessoires

- GWR460 Gietijzeren wokring € 49,-



www.pelgrim.nl/GK472WRVSA



**Gaskookplaat,
72 cm breed**

GK477WRVSA

€ 599,-

Specificaties


- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x wokbrander 3,5 kW
- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,4 - 1,0 kW
- 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Aansluitwaarde: 0,8 W

Inbouwgemak

- Deze kookplaat past in een standaard nismaat van 560 x 490 mm; ideaal voor vervanging van uw huidige kookplaat

Accessoires

- GWR460 Gietijzeren wokring € 49,-



www.pelgrim.nl/GK477WRVSA



Gaskookplaat, 72 cm breed

GK465RVSA

€ 649,-

Specificaties

- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x wokbrander 3,5 kW
- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,4 - 1,0 kW
- 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruikersgemak


- Wokbrander links op de kookplaat; meer ruimte voor pannen

Inbouwgemak

- Deze kookplaat past in een standaard nismaat van 560 x 490 mm; ideaal voor vervanging van uw huidige kookplaat

Accessoires

- GWR460 Gietijzeren wokring € 49,-



www.pelgrim.nl/GK465RVSA



Gaskookplaat, 90 cm breed

GK495RVSA

€ 699,-

Specificaties


- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x wokbrander 3,5 kW
- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,4 - 1,0 kW
- 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruikersgemak

- Wokbrander links op de kookplaat; meer ruimte voor pannen

Accessoires

- GWR460 Gietijzeren wokring € 49,-



www.pelgrim.nl/GK495RVSA




Groene keuze

Gaskookplaat A+ branders, 75 cm breed

GK975RVSA

€ 799,-



Groene keuze

Gaskookplaat A+ branders, 75 cm breed

GK975MATA

€ 799,-

Specificaties

- 2 x normale brander 2,0 kW
- 1 x Vario wokbrander 0,27 - 0,70 / 0,27 - 4,60 kW
- 1 x sterbranders 3,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,22 - 1,0 kW
- 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Energiezuinig door A+ branders
- Aansluitwaarde: 1,0 W

Gebruikersgemak

- Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor pannen
- Wokbrander links op de kookplaat; meer ruimte voor pannen
- Sudderbrander achter op de kookplaat; pan hindert overig gebruik van kookplaat niet
- Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten sneller dan bij reguliere branders
- Vario wok met groot regelbereik; geschikt om te sudderen en te wokken

Schoonmaakgemak


- Unieke Profi protect coating; voor extra bescherming van RVS (alleen GK975RVSA)
- A+ branders bestaan uit 1 deel: makkelijk schoon te houden
- Pandragers en vangschaal zonder scherpe hoeken

Inbouwgemak

- Deze kookplaat past in een standaard nismaat van 560 x 490 mm; ideaal voor vervanging van uw huidige kookplaat

Accessoires

- CS4506BF Ombouwset butaan/propaan € 25,-
- GWR950 Gietijzeren wokring € 39,-





Groene
keuze



Groene
keuze

Gaskookplaat A+ branders, 90 cm breed

GK995RVSA

€ 899,-

Gaskookplaat A+ branders, 90 cm breed

GK995MATA

€ 899,-

Specificaties

- 2 x normale brander 2,0 kW
- 1 x Vario wokbrander 0,27 - 0,70 / 0,27 - 4,60 kW
- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,22 - 1,0 kW
- 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Energiezuinig door A+ branders
- Aansluitwaarde: 1,0 W

Gebruikersgemak


- Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor pannen
- Wokbrander rechts op de kookplaat; meer ruimte voor pannen
- Sudderbrander achter op de kookplaat; pan hindert overig gebruik van kookplaat niet
- Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten sneller dan bij reguliere branders
- Vario wok met groot regelbereik; geschikt om te sudderen en te wokken

Schoonmaakgemak

- Unieke Profi protect coating; voor extra bescherming van RVS (alleen GK995RVSA)
- A+ branders bestaan uit 1 deel; makkelijk schoon te houden
- Pandragers en vangschaal zonder scherpe hoeken

Accessoires

- CS4506BF Ombouwset butaan/propana € 25,-
- GWR950 Gietijzeren wokring € 39,-



www.pelgrim.nl/GK995RVSA

www.pelgrim.nl/GK995MATA



Gas-op-glas kookplaat, 65 cm breed

GK564ONYA

€ 629,-

Specificaties


- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x sterkbrander 2,8 kW
- 1 x sudderbrander 0,35 - 1,0 kW
- 2 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruikersgemak

- Brede kookplaat met extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor pannen

Schoonmaakgemak

- Vangschaal van gehard glas



www.pelgrim.nl/GK564ONYA



Gas-op-glas kookplaat, 70 cm breed

GK575ONYA

€ 769,-

Specificaties


- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x wokbrander 4,0 kW
- 1 x sterbrander 2,8 kW
- 1 x sudderbrander 0,35 - 1,0 kW
- 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Aansluitwaarde: 0,8 W

Schoonmaakgemak

- Vangschaal van gehard glas

Inbouwgemak

- Deze kookplaat past in een standaard nismaat van 560 x 490 mm; ideaal voor vervanging van uw huidige kookplaat



www.pelgrim.nl/GK575ONYA



Gas-op-glas kookplaat, 87 cm breed

GK595ONYA

€ 999,-

Specificaties


- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x wokbrander 4,8 kW
- 1 x sterbrander 2,8 kW
- 1 x sudderbrander 0,35 - 1,0 kW
- 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruikersgemak

- Wokbrander links op de kookplaat; meer ruimte voor pannen

Schoonmaakgemak

- Vangschaal van gehard glas



www.pelgrim.nl/GK595ONYA



Groene keuze

Gas-op-glas kookplaat A+ branders, 60 cm breed

GK864ONYA

€ 749,-

Specificaties

- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 2 x normale brander 2,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,22 - 1,0 kW
- 4 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Energiezuinig door A+ branders
- Aansluitwaarde: 1,0 W

Gebruikersgemak


- Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor pannen
- Sudderbrander achter op de kookplaat; hindert overig gebruik van kookplaat niet
- Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten sneller dan bij reguliere branders
- Vitrokeramische glazen vangschaal met matzwarte sierlijst voor extra bescherming

Schoonmaakgemak


- A+ branders bestaan uit 1 deel; makkelijk schoon te houden
- Pandragers zonder scherpe hoeken
- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast
- Fine lines design; matte screening op glasplaat voorkomt vuil aanhechting

Accessoires

- CS406BF Ombouwset butaan/propaan € 25,-



www.pelgrim.nl/GK864ONYA



Groene keuze

Vlak RVS gaskookplaat A+ branders, 60 cm breed

GK864RVSA

€ 749,-

Specificaties

- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 2 x normale brander 2,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,22 - 1,0 kW
- 4 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Energiezuinig door A+ branders
- Aansluitwaarde: 1,0 W

Gebruikersgemak


- Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor pannen
- Sudderbrander achter op de kookplaat; hindert overig gebruik van kookplaat niet
- Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten sneller dan bij reguliere branders
- Design vangschaal van 8 mm solide RVS

Schoonmaakgemak

- A+ branders bestaan uit 1 deel; makkelijk schoon te houden
- Pandragers zonder scherpe hoeken
- Vlakke RVS vangschaal; eenvoudig af te nemen door glad oppervlak

Accessoires

- CS406BF Ombouwset butaan/propaan € 25,-



www.pelgrim.nl/GK864RVSA



Groene
keuze

Gas-op-glas kookplaat A+ branders, 75 cm breed

GK875ONYA

€ 949,-

Specificaties

- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 1 x Vario wokbrander 0,27 - 0,70 / 0,27 - 4,60 kW
- 2 x normale brander 2,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,22 - 1,0 kW
- 5 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Energiezuinig door A+ branders
- Aansluitwaarde: 1,0 W

Gebruikersgemak


- Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor pannen
- Sudderbrander achter op de kookplaat; hindert overig gebruik van kookplaat niet
- Wokbrander links op de kookplaat; meer ruimte voor pannen
- Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten sneller dan bij reguliere branders
- Vario wok met groot regelbereik; geschikt om te sudderen en te wokken
- Vario wokpanddrager speciaal voor de wokpan, geen extra wokring nodig
- Vitrokeramische glazen vangschaal met matzwarte sierlijst voor extra bescherming

Schoonmaakgemak


- A+ branders bestaan uit 1 deel; makkelijk schoon te houden
- Pandragers zonder scherpe hoeken
- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast
- Fine lines design; matte screening op glasplaat voorkomt vuilaanhechting

Accessoires

- CS4506BF Ombouwset butaan/propana € 25,-



www.pelgrim.nl/GK875ONYA



Groene
keuze

Vlak RVS gaskookplaat A+ branders, 75 cm breed

GK875RVSA

€ 949,-

Specificaties

- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 1 x Vario wokbrander 0,27 - 0,70 / 0,27 - 4,60 kW
- 2 x normale brander 2,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,22 - 1,0 kW
- 5 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Energiezuinig door A+ branders
- Aansluitwaarde: 1,0 W

Gebruikersgemak


- Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor pannen
- Sudderbrander achter op de kookplaat; hindert overig gebruik van kookplaat niet
- Wokbrander links op de kookplaat; meer ruimte voor pannen
- Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten sneller dan bij reguliere branders
- Vario wok met groot regelbereik; geschikt om te sudderen en te wokken
- Vario wokpanddrager speciaal voor de wokpan, geen extra wokring nodig
- Design vangschaal van 8 mm solide RVS

Schoonmaakgemak

- A+ branders bestaan uit 1 deel; makkelijk schoon te houden
- Pandragers zonder scherpe hoeken
- Vlakke RVS vangschaal; eenvoudig af te nemen door glad oppervlak

Accessoires

- CS4506BF Ombouwset butaan/propana € 25,-



www.pelgrim.nl/GK875RVSA



Pelgrim



Groene keuze

Glas-op-glas kookplaat A+ branders, 90 cm breed

GK895ONYA

€ 1.049,-

Specificaties

- 1 x sterbranders 3,0 kW
- 1 x Vario wokbranders 0,27 - 0,70 / 0,27 - 4,60 kW
- 2 x normale branders 2,0 kW
- 1 x sudderbranders 0,22 - 1,0 kW
- 5 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Energiezuinig door A+ branders
- Aansluitwaarde: 1,0 W

Gebruikersgemak


- Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor pannen
- Sudderbranders achter op de kookplaat; hindert overig gebruik van kookplaat niet
- Wokbranders rechts op de kookplaat; meer ruimte voor pannen
- Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten sneller dan bij reguliere branders
- Vario wok met groot regelbereik; geschikt om te sudderen en te wokken
- Vario wokpandragers speciaal voor de wokpan, geen extra wokring nodig
- Vitrokeramische glazen vangschaal met matzwarte sierlijst voor extra bescherming

Schoonmaakgemak


- A+ branders bestaan uit 1 deel; makkelijk schoon te houden
- Pandragers zonder scherpe hoeken
- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast
- Fine lines design; matte screening op glasplaat voorkomt vuilaanhechting

Accessoires

- CS4506BF Ombouwset butaan/propanen € 25,-



www.pelgrim.nl/GK895ONYA



Groene keuze

Vlak RVS gaskookplaat A+ branders, 90 cm breed

GK895RVSA

€ 1.049,-

Specificaties

- 1 x sterbranders 3,0 kW
- 1 x Vario wokbranders 0,27 - 0,70 / 0,27 - 4,60 kW
- 2 x normale branders 2,0 kW
- 1 x sudderbranders 0,22 - 1,0 kW
- 5 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Energiezuinig door A+ branders
- Aansluitwaarde: 1,0 W

Gebruikersgemak


- Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor pannen
- Sudderbranders achter op de kookplaat; hindert overig gebruik van kookplaat niet
- Wokbranders rechts op de kookplaat; meer ruimte voor pannen
- Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten sneller dan bij reguliere branders
- Vario wok met groot regelbereik; geschikt om te sudderen en te wokken
- Vario wokpandragers speciaal voor de wokpan, geen extra wokring nodig
- Design vangschaal van 8 mm solide RVS

Schoonmaakgemak


- A+ branders bestaan uit 1 deel; makkelijk schoon te houden
- Pandragers zonder scherpe hoeken
- Vlakke RVS vangschaal; eenvoudig af te nemen door glad oppervlak

Accessoires

- CS4506BF Ombouwset butaan/propanen € 25,-



www.pelgrim.nl/GK895RVSA



fornuizen



Koken voor de hele familie

Een fornuis is een combinatie van een kookplaat en één of twee ovens. Het is een echte eyecatcher in uw keuken en is zowel vrijstaand te plaatsen als strak in te bouwen tussen de keukenkastjes. Een fornuis is voorzien van een brede RVS vangschaal met verschillende soorten gasbranders; van sudderpit tot wokbrander.

Pelgrim heeft fornuizen van 90 cm breed en door deze breedte heeft u alle ruimte om te koken; koken voor de hele familie is dus een fluitje van een cent. Een fornuis geeft uw keuken een prachtige professionele uitstraling.

Heeft u het fornuis tegen de wand staan? Maak dan het plaatje af met een RVS achterwand en bijpassende afzuigkap.



Fornuis met multifunctionele oven, 90 cm breed

NF941RVSA

€ 1.599,-

NF941MATA

€ 1.599,-

Specificaties gaskookplaat

- 3 x normale brander 1,8 kW
- 1 x wokbrander 3,8 kW
- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,3 - 1,0 kW
- 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers

Specificaties oven

- Binnenruimte (bruto): 106 liter
- 7 ovenfuncties waaronder onder- en bovenwarmte, turbo-hetelucht en grillfunctie
- Temperatuur regelbaar van 50 - 250 °C
- Aansluitwaarde: 2800 W
- Energieklasse A

Gebruikersgemak

- Knoppen bediening
- 5 insteekniveaus; op meerdere niveaus bakken
- Opbergklep onder de oven
- Mechanische timer (tot 120 min.)
- Extra functie: ontdooien

Schoonmaakgemak

- Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
- Emaillé binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 grillrooster
- Stelpoten (+ 60 mm)
- Demontabel RVS achterprofiel

Accessoires

- SV220 Extra hoge verstelpoten RVS € 99,-
- SV221 Extra hoge verstelpoten Chroom € 99,-

Ovenfuncties





Fornuis met multifunctionele oven, 90 cm breed

NF960RVSA

€ 1.999,-

NF960MATA

€ 1.999,-

Specificaties gaskookplaat

- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x wokbrande 3,8 kW
- 2 x sterkbrande 3,0 kW
- 1 x sudderbrande 0,3 - 1,0 kW
- 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers

Specificaties oven

- Binnenruimte (bruto): 98 liter + draaispit
- 8 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grillfunctie en bovenwarmte met hetelucht
- Temperatuur regelbaar van 50 - 250 °C
- Aansluitwaarde: 3412 W
- Energieklasse A

Gebruikersgemak

- Knoppen bediening en touch control
- 4 insteekniveaus; op meerdere niveaus bakken
- Opbergklep onder de oven
- Elektrische timer (tot 99 min.)
- Extra functies: ontdooien en snel voorverwarmen
- Kleur display: wit LED
- Uitgestelde start en kookwekker
- Koele ovendeur, veilig door 3 glaslagen

Schoonmaakgemak

- Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
- Emaillé binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes
- Stoomschoonprogramma


Toebehoren

- 2 geëmailleerde bakplaten
- 3 grillroosters
- Stelpoten (+ 50 mm)
- Draaispit

Accessoires

- SV220 Extra hoge verstelpoten RVS € 99,-
- SV221 Extra hoge verstelpoten Chroom € 99,-
- CS6NF9GF Ombouwset butaan/propan € 25,-

Ovenfuncties



www.pelgrim.nl/NF960RVSA

www.pelgrim.nl/NF960MATA



Fornuis met multifunctionele oven, 90 cm breed

NF942RVSA

€ 2.199,-

Specificaties gaskookplaat

- 3 x normale brander 1,8 kW
- 1 x wokbrander 3,8 kW
- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,3 - 1,0 kW
- 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers

Specificaties ovens

- Binnenruimte (bruto) groot: 65 liter
- Binnenruimte (bruto) klein: 45 liter
- 7 ovenfuncties waaronder onder- en bovenwarmte, turbo-hetelucht en grillfunctie
- Temperatuur regelbaar van 50 - 250 °C
- Aansluitwaarde: 3430 W
- Energieklasse A

Gebruikersgemak

- Knoppen bediening
- 4 insteekniveaus; op meerdere niveaus bakken
- Opbergklep onder de oven
- Mechanische timer (tot 120 min.)
- Extra functie: ontdoeien

Schoonmaakgemak

- Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- 2 geëmailleerde bakplaten
- 2 grillroosters
- Stelpoten (+ 60 mm)
- Demontabel RVS achterprofiel

Accessoires

- SV220 Extra hoge verstelpoten RVS € 99,-
- SV221 Extra hoge verstelpoten Chroom € 99,-

Ovenfuncties





Fornuis met multifunctionele oven, 90 cm breed

NF970RVSA

€ 2.499,-

NF970MATA

€ 2.499,-

Specificaties gaskookplaat

- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x wokbrander 3,8 kW
- 2 x sterkbrander 3,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,3 - 1,0 kW
- 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers

Specificaties ovens

- Binnenruimte (bruto) groot: 67 liter + draaispit
- Binnenruimte (bruto) klein: 43 liter
- 8 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grillfunctie en bovenwarmte met hetelucht
- Temperatuur regelbaar van 50 - 250 °C
- Aansluitwaarde: 3605 W
- Energieklasse A

Gebruikersgemak

- Knoppen bediening en touch control
- 4 insteekniveaus; op meerdere niveaus bakken
- Opbergklep onder de oven
- Elektrische timer (tot 99 min.)
- Extra functie: ontdooien en snel voorverwarmen
- Kleur display: wit LED
- Uitgestelde start en kookwekker
- Koele ovendeur, veilig door 3 glaslagen

Schoonmaakgemak

- Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
- Emaillé binnenruimte; voorkomt vuil aanhechting
- Uitneembare zijrekjes
- Stoomschoonprogramma


Toebehoren

- 3 geëmailleerde bakplaten
- 2 grillroosters
- Stelpoten (+ 50 mm)
- Draaispit

Accessoires

- SV221 Extra hoge verstelpoten Chromo € 99,-
- CS6NF9GF Ombouwset butaan/propaan € 25,-

Ovenfuncties





afzuigkappen



Blikvanger of onzichtbaar

Er zijn veel soorten afzuigkappen die de waterdamp en geuren die vrijkomen tijdens en na het koken afvoeren. Het kiezen van de juiste afzuigkap is afhankelijk van uw smaak en keukenopstelling.

De breedte stemt u vaak af op de breedte van uw kookplaat. De indeling van de ruimte waarin de afzuigkap komt te hangen en uw kookgedrag zijn bovendien bepalend voor de afzuigcapaciteit; de afzuigkap moet er natuurlijk wel voor zorgen dat er geen etensgeurtjes blijven hangen. Kiest u een design afzuigkap die een blikvanger is in uw keuken of juist een inbouwunit die vrijwel onzichtbaar zijn werk doet; Pelgrim heeft ze allemaal.

Afzuigkappen

Refresh

Deze functie zorgt ervoor dat de afzuigkap gedurende 12 uur, elk uur, automatisch wordt ingeschakeld (op stand 1). Als u bijvoorbeeld uitgebreid kookt met sterk geurende ingrediënten, of een feest heeft gehad, dan zuivert de refresh-functie de lucht op perfecte wijze.

Naloopstand

De naloopstand is ideaal om de laatste kookdampen af te zuigen na het koken. Deze stand schakelt zichzelf na een bepaalde tijd automatisch uit, waarbij u het aantal minuten vaak ook nog kunt instellen.

Intensiefstand

Schakel deze stand in voor tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit. De afzuigkap schakelt vervolgens na bepaalde tijd automatisch weer uit. Handig als er bijvoorbeeld iets is aangebrand en de lucht snel ververs moet worden.

Filter reinigingsindicatie

Voor een optimaal afzuigresultaat is het belangrijk dat de vetfilters en/of koolstoffilters regelmatig gereinigd worden. Sommige afzuigkappen helpen u hieraan herinneren middels een filter reinigingsindicatie. U reinigt de vetfilters eenvoudig met een sopje en sommige kunt u zelfs in de vaatwasser plaatsen. Het koolstoffilter dient u geheel te vervangen.



Geïntegreerde, motorloze afzuigkap, 60 cm breed

MWA130KOR

€ 169,-

Specificaties

- Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 7 W spaarlampen
- Diameter afvoermaat 120 -100 mm
- Aansluitwaarde: 19 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar
- Speciale mechanische afsluitbare klep voor minder energieverlies en betere sluiting



Onderbouw, motorloze afzuigkap, 60 cm breed

MWA105KOR


€ 149,-

Specificaties


- Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 4 W LED lampen
- Diameter afvoermaat 100 - 120 mm
- Aansluitwaarde: 16 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar
- Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder energieverlies en betere sluiting
- Directe bediening op kap mogelijk voor centraal ventilatiesysteem (3 ventilatiestanden)



www.pelgrim.nl/MWA130KOR



www.pelgrim.nl/MWA105KOR



Onderbouw motorloze afzuigkap,
60 cm breed

MWA300RVS


€ 299,-

Specificaties

- Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 20 W halogeen spots
- Diameter afvoermaat 125 mm
- Aansluitwaarde: 45 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen
- Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder energieverlies en betere sluiting



www.pelgrim.nl/MWA300RVS



Motorloze vlakschermkap,
60 cm breed

MSL605RVS


€ 199,-

Specificaties

- Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
- 1 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 3 W LED lamp
- Diameter afvoermaat 120 mm
- Aansluitwaarde: 11 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar



www.pelgrim.nl/MSL605RVS



Motorloze vlakschermkap, 60 cm breed

MSL625ERVS

€ 249,-

Specificaties

- Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 3 W LED lamp
- Diameter afvoermaat 125 mm
- Aansluitwaarde: 13 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar
- Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder energieverlies en betere sluiting



Motorloze vlakschermkap, 90 cm breed

MSL925ERVS


€ 349,-

Specificaties


- Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
- 4 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 1,5 W LED spot
- Diameter afvoermaat 125 mm
- Aansluitwaarde: 8 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar
- Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder energieverlies en betere sluiting



www.pelgrim.nl/MSL625ERVS



www.pelgrim.nl/MSL925ERVS



Motorloze schouwkap, 60 cm breed

MSK630RVS


€ 399,-

Specificaties

- Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 20 W halogeen spots
- Diameter afvoermaat 125 mm
- Aansluitwaarde: 50 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen
- Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder energieverlies en betere sluiting



www.pelgrim.nl/MSK630RVS



Motorloze schouwkap, 60 cm breed

MSK600ERVS


€ 499,-

Specificaties

- Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 20 W halogeen spots
- Diameter afvoermaat 125 mm
- Aansluitwaarde: 45 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen
- Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder energieverlies en betere sluiting



www.pelgrim.nl/MSK600ERVS



Motorloze schouwkap, 90 cm breed

MSK930RVS


€ 449,-

Specificaties

- Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
- 3 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 20 W halogeen spots
- Diameter afvoermaat 125 mm
- Aansluitwaarde: 50 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar
- Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder energieverlies en betere sluiting



www.pelgrim.nl/MSK930RVS



Motorloze schouwkap, 90 cm breed

MSK900ERVS


€ 579,-

Specificaties

- Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
- 3 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 20 W halogeen spots
- Diameter afvoermaat 125 mm
- Aansluitwaarde: 45 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar
- Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder energieverlies en betere sluiting



www.pelgrim.nl/MSK900ERVS



Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed

WA101WIT

€ 149,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 135 - 185 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF24 bijbestellen)
- 3 afzuigsnelheden
- 1 x aluminium filtermat
- 2 x 7 W spaarlampen
- Diameter afvoermaat 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 66 dB(A)
- Aansluitwaarde: 154 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar



Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed

WA205WIT


€ 209,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 110 - 235 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF28 bijbestellen)
- 3 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 4 W LED lampen
- Diameter afvoermaat 125 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 60 dB(A)
- Aansluitwaarde: 108 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen



www.pelgrim.nl/WA101WIT



www.pelgrim.nl/WA205WIT



Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed

WA205RVS

€ 219,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 110 - 235 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF28 bijbestellen)
- 3 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 4 W LED lampen
- Diameter afvoermaat 125 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 60 dB(A)
- Aansluitwaarde: 108 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen



Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed

WA300RVS


€ 299,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 255 - 316 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF85 bijbestellen)
- 3 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 20 W halogeen spots
- Diameter afvoermaat 125 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 57 dB(A)
- Aansluitwaarde: 260 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen



www.pelgrim.nl/WA205RVS



www.pelgrim.nl/WA300RVS



Geïntegreerde afzuigkap, 60 cm breed

GWA721KOR


€ 219,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 85 - 208 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF21 bijbestellen)
- 3 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 7 W spaarlampen
- Diameter afvoermaat 120 - 100 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 54 dB(A)
- Aansluitwaarde: 129 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar



www.pelgrim.nl/GWA721KOR



Geïntegreerde afzuigkap, 60 cm breed

GWA820RVS


€ 349,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 228 - 584 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF23 bijbestellen)
- 3 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 7 W spaarlampen
- Diameter afvoermaat 150 -120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 54 dB(A)
- Aansluitwaarde: 189 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar



www.pelgrim.nl/GWA820RVS



Inbouw afzuigkap, 52 cm breed

ISW855RVS

€ 369,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 220 - 410 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF29 bijbestellen)
- 3 afzuigsnelheden
- 1 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 2,5 W LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 57 dB(A)
- Aansluitwaarde: 125 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen

Schoonmaakgemak

- Vetfilters geschikt voor vaatwasser
- RVS afwerking van afzuigkap; duurzaam en makkelijk schoonmaakbaar



www.pelgrim.nl/ISW855RVS



Inbouw afzuigkap met randafzuiging, 52 cm breed

ISW950RVS

€ 599,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 295 - 615 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF93 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette, weggewerkt achter RVS afdekpaneel
- 2 x 1 W LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 63 dB(A)
- Aansluitwaarde: 252 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit

Schoonmaakgemak

- Vetfilters geschikt voor vaatwasser
- RVS afwerking van afzuigkap; duurzaam en makkelijk schoonmaakbaar
- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter



www.pelgrim.nl/ISW950RVS



Inbouw afzuigkap, 70 cm breed

ISW875RVS

€ 469,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 220 - 410 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF29 bijbestellen)
- 3 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 2,5 W LED spots
- Diameter afvoermaat boven 150 -120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 57 dB(A)
- Aansluitwaarde: 125 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen

Schoonmaakgemak

- Vetfilters geschikt voor vaatwasser
- RVS afwerking van afzuigkap; duurzaam en makkelijk schoonmaakbaar



www.pelgrim.nl/ISW875RVS



Inbouw afzuigkap met randafzuiging, 86 cm breed

ISW990RVS

€ 699,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 310 - 690 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF93 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette, weggewerkt achter het RVS afdekpaneel
- 2 x 1 W warmwitte LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 59 dB(A)
- Aansluitwaarde: 252 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit

Schoonmaakgemak

- Vetfilters geschikt voor vaatwasser
- RVS afwerking van afzuigkap; duurzaam en makkelijk schoonmaakbaar
- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter



www.pelgrim.nl/ISW990RVS



Plafondunit met randafzuiging, 100 cm breed

ISW1000RVS


€ 1.549,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 337 - 810 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette, weggewerkt achter RVS afdekpaneel
- 4 x 3 W dimbare LED spots
- Diameter afvoermaat 150 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 50 dB(A)
- Aansluitwaarde: 222 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen met verlichting en afstandsbediening (AB90)
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Nalooptestand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
- LED display
- RVS afdekpaneel; makkelijk te openen d.m.v. geleidesysteem
- Motor op plafondunit plaatsbaar of op max. 5 meter afstand (niet te kantelen)



www.pelgrim.nl/ISW1000RVS



Plafondunit met randafzuiging, 120 cm breed

ISW1200RVS


€ 1.649,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 337 - 810 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette, weggewerkt achter RVS afdekpaneel
- 4 x 3 W dimbare LED spot
- Diameter afvoermaat 150 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 50 dB(A)
- Aansluitwaarde: 222 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen met verlichting en afstandsbediening (AB90)
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Nalooptestand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
- LED display
- RVS afdekpaneel; makkelijk te openen d.m.v. geleidesysteem
- Motor op plafondunit plaatsbaar of op max. 5 meter afstand (niet te kantelen)



www.pelgrim.nl/ISW1200RVS



Vlakschermkap, 60 cm breed

SLK635RVS


€ 249,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 220 - 420 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF27 bijbestellen)
- 3 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 4 W LED lamp
- Diameter afvoermaat 120 - 150 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 66 dB(A)
- Aansluitwaarde: 148 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar





Vlakschermkap, 56 cm breed

SLK645RVS

€ 429,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 215 - 515 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF29 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 1 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 2,5 W LED spot
- Diameter afvoermaat 120 - 150 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 49 dB(A)
- Aansluitwaarde: 185 W

Gebruikersgemak

- Verborgен model wanneer niet in gebruik (frontlijst niet vervangbaar)
- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter
- Glazen uitschuifbaar scherm voor extra kijk en schoonmaakgemak



www.pelgrim.nl/SLK645RVS



Groene keuze

Vlakschermkap, 60 cm breed

SLK685RVS

€ 449,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 240 - 625 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF32 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x RVS vetfiltercassette
- 2 x 2,5 W LED spots
- Diameter afvoermaat 120-150 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- Aansluitwaarde: 205 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt automatisch na 15 minuten

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter



www.pelgrim.nl/SLK685RVS



Vlakschermkap, 86 cm breed

SLK945RVS

€ 529,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 215 - 515 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF29 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 2,5 W LED spot
- Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 49 dB(A)
- Aansluitwaarde: 185 W

Gebruikersgemak

- Verborgen model wanneer niet in gebruik (frontlijst niet vervangbaar)
- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter
- Glazen uitschuifbaar scherm voor extra kijk en schoonmaak gemak



www.pelgrim.nl/SLK945RVS



Vlakschermkap, 90 cm breed

SLK985RVS

€ 599,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 240 - 625 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF32 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 4 x RVS vetfiltercassette
- 2 x 2,5 W LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- Aansluitwaarde: 205 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt automatisch na 15 minuten

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter



www.pelgrim.nl/SLK985RVS



Schouwkap, 60 cm breed

PSK620RVS

€ 329,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 220 - 427 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF21 bijbestellen)
- 3 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 7 W spaarlampen
- Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 51 dB(A)
- Aansluitwaarde: 236 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen



Schouwkap (slank model), 60 cm breed

PSK630RVS


€ 529,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 257 - 678 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF84 bijbestellen)
- 3 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 20 W halogeen spots
- Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- Aansluitwaarde: 290 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen



www.pelgrim.nl/PSK620RVS



www.pelgrim.nl/PSK630RVS



Schouwkap, 60 cm breed

BSK661RVS

€ 499,-

BSK661MAT

€ 499,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 223 - 608 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF67 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 1,5 W LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 125 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- Aansluitwaarde: 290 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
- Opfris functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter



www.pelgrim.nl/BSK661RVS

www.pelgrim.nl/BSK661MAT



Groene
keuze

Schouwkap (slank model), 60 cm breed

BSS670RVS

€ 689,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 300 - 700 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie
 - 1e gebruik: RS33 (startset incl. KF33)
 - losse filter: KF33
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 1 W LED spot; in te stellen op 2 standen
- Diameter afvoermaat 120 - 150 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 59 dB(A)
- Aansluitwaarde: 272 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische touch control
- Kleur display: wit LED
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na 6 minuten
- Opfris functie; gedurende 24 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter



www.pelgrim.nl/BSS670RVS



Groene
keuze

Schouwkap, 70 cm breed

BSK765RVS

€ 599,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 286 - 679 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF67 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 2,2 W LED strips
- Diameter afvoermaat 150 - 125 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 56 dB(A)
- Aansluitwaarde: 290 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
- Opfris functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter



www.pelgrim.nl/BSK765RVS



Schouwkap, 90 cm breed

PSK920RVS


€ 399,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 220 - 427 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF21 bijbestellen)
- 3 afzuigsnelheden
- 3 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 7 W spaarlampen
- Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 51 dB(A)
- Aansluitwaarde: 236 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen



www.pelgrim.nl/PSK920RVS



Schouwkap (slank model), 90 cm breed

PSK930RVS


€ 629,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 257 - 678 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF84 bijbestellen)
- 3 afzuigsnelheden
- 3 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 20 W halogeen spots
- Diameter afvoermaat 150 - 125 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- Aansluitwaarde: 290 W

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen



www.pelgrim.nl/PSK930RVS



Schouwkap, 90 cm breed

BSK961RVS

€ 599,-

BSK961MAT

€ 599,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 223 - 608 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF67 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 3 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 1,5 W LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 125 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- Aansluitwaarde: 290 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische tiptoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
- Opfris functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter



www.pelgrim.nl/BSK961RVS

www.pelgrim.nl/BSK961MAT



Schouwkap, 90 cm breed

BSK965RVS

€ 729,-

BSK965MAT

€ 729,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 286 - 679 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF67 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 3 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 2,2 W LED strips
- Diameter afvoermaat 150 - 125 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 56 dB(A)
- Aansluitwaarde: 254 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische tiptoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
- Opfris functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter





Schouwkap (slank model), 90 cm breed

BSK951RVS


€ 799,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 312 - 781 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (3 x koolstoffilter KF85 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 3 x RVS vetfiltercassette
- 2 x 2 W dimbare LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 125 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- Aansluitwaarde: 250 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen met verlichting
- Kleur display: wit LED
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd



www.pelgrim.nl/BSK951RVS

Afzuigkappen





Schouwkap (slank model), 90 cm breed

BSS970RVS

€ 789,-



Schouwkap (slank model), 90 cm breed

BSS970MAT

€ 789,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 300 - 700 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie
 - 1e gebruik: RS33 (startset incl. KF33)
 - losse filter: KF33
- 4 afzuigsnelheden
- 3 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 1 W LED spot; in te stellen op 2 standen
- Diameter afvoermaat 120 - 150 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 59 dB(A)
- Aansluitwaarde: 272 W


Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische touch control
- Kleur display: wit LED
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na 6 minuten
- Opfris functie; gedurende 24 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter

BSS970MAT beschikbaar vanaf augustus 2018



www.pelgrim.nl/BSS970RVS

www.pelgrim.nl/BSS970MAT



Schouwkap met randafzuiging, 90 cm breed

RSK980LRVS


€ 1.029,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 353 - 851 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF82 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette, weggewerkt achter RVS afdekpaneel
- 2 x 3 W dimbare LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 125 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 48 dB(A)
- Aansluitwaarde: 216 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen met verlichting
- Kleur display: wit LED
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd



www.pelgrim.nl/RSK980LRVS



Schouwkap, 100 cm breed

BSK1065RVS

€ 799,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 286 - 679 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF67 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 3 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 2,2 W LED strips
- Diameter afvoermaat 150 - 125 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 56 dB(A)
- Aansluitwaarde: 290 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische tiptoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
- Opfris functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter



www.pelgrim.nl/BSK1065RVS



Design schouwkap met randafzuiging, 80 cm breed

RSK861RVS

€ 799,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 254 - 657 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF81 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 1 x aluminium vetfiltercassette, weggewerkt achter RVS afdepaneel
- 2 x 2,5 W LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 125 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 56 dB(A)
- Aansluitwaarde: 255 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische tiptoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt automatisch na 5 minuten

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter



www.pelgrim.nl/RSK861RVS



Design schouwkap, 90 cm breed

RSK995RVS

€ 949,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 273 - 621 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF67 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 20 W halogeen spots
- Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 53 dB(A)
- Aansluitwaarde: 290 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische tiptoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
- Opfris functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter



www.pelgrim.nl/RSK995RVS



Design schouwkap met randafzuiging, 90 cm breed

RSK984LRVS


€ 1.049,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 306 - 772 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF91 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette, weggevoerd achter RVS afdekpaneel
- 2 x 3 W dimbare LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 125 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 49 dB(A)
- Aansluitwaarde: 216 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische tiptoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
- LED display



www.pelgrim.nl/RSK984LRVS



Eilandschouwkap met randafzuiging, 90 cm breed

RKE980LRVS


€ 1.349,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 356 - 853 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF82 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x RVS vetfiltercassette, weggevoerd achter RVS afdekpaneel
- 4 x 3 W dimbare LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 125 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 50 dB(A)
- Aansluitwaarde: 222 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen met verlichting
- Kleur display: wit LED
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd



www.pelgrim.nl/RKE980LRVS



Eilandschouwkap (slank model), 90 cm breed

BKE951RVS

€ 1.199,-

BKE951MAT


€ 1.199,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 312 - 781 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (3 x koolstoffilter KF85 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 3 x RVS vetfiltercassette
- 4 x 2 W dimbare LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 125 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- Aansluitwaarde: 290 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische tiptoetsen
- Kleur display: wit LED
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd



www.pelgrim.nl/BKE951RVS

www.pelgrim.nl/BKE951MAT



vaatwassers



We zijn thuis, ook in vaatwassers

Als iets het gemak onderstreept, dan is het wel uw vaatwasser. Hoe groot uw gezin ook is; Pelgrim heeft altijd de juiste vaatwasser voor u. U kiest de hoogte, het aantal couverts en daarbij de varianties aan extra producteigenschappen.

Een aantal vaatwassers is bovendien extra zuinig door het lage waterverbruik, zuinige energieklassen en tijdkortfunctie. De uitgestelde start zorgt ervoor dat u bepaalt wanneer de machine zijn werk doet. Zo doen de apparaten duurzaam, energiezuinig en milieuvriendelijk hun werk. Mooi makkelijk van Pelgrim.

Vaatwassers



16 couverts

Onze XL vaatwassers bieden ruimte voor álle vaat. Tot wel 16 couverts in drie lades. Het interieur is volledig flexibel in te delen. Waardoor u de volledige vrijheid hebt om de vaatwasser in te delen op de manier die bij u past. De vaatwassers zijn eenvoudig te bedienen en de wasresultaten zijn simpelweg perfect!



Energiezuinig A+++

Dankzij de krachtige motor, de optimale programma's en unieke specificaties zoals TotalDry, bereiken de nieuwe vaatwassers van Pelgrim perfecte resultaten met een heel laag energieverbruik tot A+++.



SpeedWash

Met het snelste SpeedWash programma, wast u de vaat in slechts 15 minuten schoon. Ideaal voor als u tijdens een etentje de borden van het voorgerecht ook voor het hoofdgerecht nodig hebt. Of als u een feestje geeft. SpeedWash dus. En dat is op zich alweer een feestje waard! Door de tijdsduurverkortung in te schakelen kan elk ander programma ook worden ingekort.



AutoProgram

Soms wilt u alleen uw wijnglazen even kristalhelder reinigen. Op een ander moment misschien juist een uitgebreide vuile vaat. De geavanceerde AutoProgram past automatisch de temperatuur en tijd van het programma aan dat bij de vaat past. Wat weer voor een minimaal water- en energieverbruik zorgt.



TotalDry

Vaatwassers die zichzelf automatisch openen, ongeveer 20 minuten nadat de vaatwasser klaar is. De laatste stoom wordt vrij gelaten en koele en droge lucht kan naar binnen. Dat zorgt ervoor dat de schone vaat perfect droogt. Dát is nog eens een innovatie waar u wat aan heeft! Uiteraard is het ook mogelijk deze optie eenvoudig uit te schakelen.



IonTech

Vieze luchtjes in een vaatwasser waarin al een tijdje vuile vaat staat. Niemand zit daar op te wachten. Daarom hebben we de IonTech technologie ontwikkeld. Die vieze luchtjes verdrijft en zelfs een vaatwasser die vol vuile vaat staat, fris laat ruiken.



SuperSilent

Onze allerstilste vaatwassers produceren slechts 41 dB(A) aan geluid. Fluisterstil dus. Doordat we speciale isolatie, een efficiënte motor, de beste materialen en fluisterstille wasprogramma's hebben ontwikkeld, merkt u vaak niet eens dat de vaatwasser voor u bezig is.



LED Interior LED

U laadt uw vaatwasser eenvoudig in en uit door de mooi weggewerkte LED verlichting de vaatwasser. Zo is alles perfect verlicht. En dat draagt weer bij aan nóg meer gebruiksgemak.



Vaatwasser, 82 cm hoog,
45 cm breed

GVW447ONY


€ 899,-

Specificaties

- 9 couverts
- 8 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 9 liter
- Geluidsniveau 47 db(A)
- Energieklasse A++
- Aansluitwaarde: 1930 W

Gebruikersgemak

- LED display met tiptoetsbediening
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig), SpeedWash (35 min.) en glas
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilinggraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan



www.pelgrim.nl/GVW447ONY



Vaatwasser, 82 cm hoog,
bedieningspaneel aan voorzijde

GVW431RVS


€ 799,-

Specificaties

- 13 couverts
- 8 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 10 liter
- Geluidsniveau 45 dB(A)
- Energieklasse A++
- Aansluitwaarde: 2100 W

Gebruikersgemak

- RVS bedieningspaneel aan voorzijde
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig), SpeedWash (30 min.) en glas
- 2 neerklapbare bordenrekken in onderkorf



www.pelgrim.nl/GVW431RVS



Vaatwasser, 82 cm hoog

GVW461ONY

€ 729,-

Specificaties

- 13 couverts
- 4 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
- Geluidsniveau 48 dB(A)
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 2100 W

Gebruikersgemak

- Bediening met druktoetsen
- Uitgestelde start van 3-6-9 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig) en SpeedWash (30 min.)
- 2 neerklapbare bordenrekken in onderkorf



Vaatwasser, 82 cm hoog

GVW476RVS


€ 799,-

Specificaties


- 13 couverts
- 6 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
- Geluidsniveau 48 dB(A)
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 1930 W

Gebruikersgemak

- LED display met druktoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig) en SpeedWash (30 min.)
- 2 neerklapbare bordenrekken in onderkorf



www.pelgrim.nl/GVW461ONY



www.pelgrim.nl/GVW476RVS



Vaatwasser, 82 cm hoog

GVW481ONY


€ 899,-

Specificaties

- 13 couverts
- 8 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
- Geluidsniveau 47 dB(A)
- Energieklasse A++
- Aansluitwaarde: 1930 W

Gebruikersgemak

- LED display met tiptoetsbediening
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig), SpeedWash (35 min.) en glas
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
- 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf



www.pelgrim.nl/GVW481ONY



Vaatwasser, 82 cm hoog

GVW810L

€ 899,-

Specificaties


- 13 couverts
- 5 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 9,5 liter
- Geluidsniveau 45 dB(A)
- Energieklasse A++
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruikersgemak

- LED display met druktoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: SpeedWash (15 min.), intensief, eco
- Extra opties voor wasprogramma's: tijdsduurverkorting en halve belading
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
- 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat



www.pelgrim.nl/GVW810L



Vaatwasser XL, 86 cm hoog

GVW810XL

€ 899,-

Specificaties


- 13 couverts
- 5 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 9,5 liter
- Geluidsniveau 45 dB(A)
- Energieklasse A++
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruikersgemak

- LED display met druktoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's; SpeedWash (15 min.), intensief, eco
- Extra opties voor wasprogramma's: tijdsduurverkortung en halve belading
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilinggraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
- 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf
- XL model; 86 cm hoog voor verhoogd aanrechtblad

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat



www.pelgrim.nl/GVW810XL



Vaatwasser, 82 cm hoog, extra besteklade

GVW487ONY


€ 999,-

Specificaties

- 14 couverts; besteklade bovenin
- 8 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 10 liter
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Energieklasse A++
- Aansluitwaarde: 1930 W

Gebruikersgemak

- LED display met tiptoetsbediening
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig), SpeedWash (35 min.) en glas
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilinggraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
- 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf
- 1 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
- Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de vloer zichtbaar



www.pelgrim.nl/GVW487ONY



Groene
keuze

Vaatwasser, 82 cm hoog

GVV820L

€ 999,-

Specificaties


- 13 couverts
- 5 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 9,5 liter
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Energieklasse A+++
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruikersgemak

- LED display met tiptoetsbediening
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's; SpeedWash (15 min.), intensief, eco
- Extra opties voor wasprogramma's: tijdsduurverkortening en extra hoge wastemperatuur (70 °C)
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
- 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf
- 2 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
- Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de vloer zichtbaar

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat



www.pelgrim.nl/GVV820L



Groene
keuze

Vaatwasser XL, 86 cm hoog

GVV820XL

€ 999,-

Specificaties


- 13 couverts
- 5 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 9,5 liter
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Energieklasse A+++
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruikersgemak

- LED display met tiptoetsbediening
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's; SpeedWash (15 min.), intensief, eco
- Extra opties voor wasprogramma's: tijdsduurverkortening en extra hoge wastemperatuur (70 °C)
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
- 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf
- 2 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
- Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de vloer zichtbaar
- XL model; 86 cm hoog voor verhoogd aanrechtblad

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat



www.pelgrim.nl/GVV820XL



Groene keuze

Vaatwasser sleepdeur, 82 cm hoog, extra besteklade

GVVW830LS

€ 1.049.-

Specificaties


- 16 couverts; besteklade bovenin
- 5 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 9,5 liter
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Energieklasse A+++
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruikersgemak

- LED display met tiptoetsbediening
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's; SpeedWash (15 min.), intensief, eco
- Extra opties voor wasprogramma's: tijdsduurverkortung en extra hoge wastemperatuur (70 °C)
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilinggraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
- 4 neerklapbare bordenrekken en glazensteunen in bovenkorf
- 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf
- 2 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
- Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de vloer zichtbaar
- Fraai in te bouwen door sleepscharnier; minimale kier/plint uitsparing

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat



www.pelgrim.nl/GVVW830LS



Groene keuze

Vaatwasser XL sleepdeur, 86 cm hoog, extra besteklade

GVVW830XLS

€ 1.049.-

Specificaties


- 16 couverts; besteklade bovenin
- 5 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 9,5 liter
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Energieklasse A+++
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruikersgemak

- LED display met tiptoetsbediening
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's; SpeedWash (15 min.), intensief, eco
- Extra opties voor wasprogramma's: tijdsduurverkortung en extra hoge wastemperatuur (70 °C)
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilinggraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
- 4 neerklapbare bordenrekken en glazensteunen in bovenkorf
- 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf
- 2 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
- Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de vloer zichtbaar
- Fraai in te bouwen door sleepscharnier; minimale kier/plint uitsparing
- XL model; 86 cm hoog voor verhoogd aanrechtblad

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat



www.pelgrim.nl/GVVW830XLS



Groene
keuze

Vaatwasser, 82 cm hoog, extra besteklade

GVW840L

€ 1.099.-

Specificaties


- 16 couverts; besteklade bovenin
- 5 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 7 liter
- Geluidsniveau 41 dB(A)
- Energieklasse A+++
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruikersgemak

- LED display met tiptoetsbediening
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's; SpeedWash (15 min.), intensief, eco
- Extra opties voor wasprogramma's: tijdsduurverkorting en extra hoge wastemperatuur (70 °C)
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilinggraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
- 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf
- 4 neerklapbare bordenrekken en glazensteunen in bovenkorf
- 2 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
- Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de vloer zichtbaar
- SuperSilent; fluisterstil wasprogramma

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat
- IonTech; kleine elektrische lading in de lucht neutraliseert nare geurtjes



www.pelgrim.nl/GVW840L



Groene
keuze

Vaatwasser XL, 86 cm hoog, extra besteklade

GVW840XL

€ 1.099.-

Specificaties


- 16 couverts; besteklade bovenin
- 5 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 7 liter
- Geluidsniveau 41 dB(A)
- Energieklasse A+++
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruikersgemak


- LED display met tiptoetsbediening
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's; SpeedWash (15 min.), intensief, eco
- Extra opties voor wasprogramma's: tijdsduurverkorting en extra hoge wastemperatuur (70 °C)
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilinggraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
- 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf
- 4 neerklapbare bordenrekken en glazensteunen in bovenkorf
- 2 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
- Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de vloer zichtbaar
- SuperSilent; fluisterstil wasprogramma
- XL model; 86 cm hoog voor verhoogd aanrechtblad

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat
- IonTech; kleine elektrische lading in de lucht neutraliseert nare geurtjes



www.pelgrim.nl/GVW840XL



Groene keuze

Vaatwasser, 82 cm hoog

GVW910L

€ 1.199,-

Specificaties

- Ruimte voor: 15 couverts
- 12 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 12,7 liter
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Energieklasse A+++
- Aansluitwaarde: 1700 W


Gebruikersgemak

- LCD display met druktoetsen (RVS paneel)
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's; halve belading (handmatig), SpeedWash (30 min.), hygiëne (70°C), plastic en glas
- Extra opties voor wasprogramma's: tijdsduurverkorting en extra intensieve reiniging
- Nachtfunctie, sommige programma's te reduceren met 2 dB(A)
- Messenrek in bovenkorf
- 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf

Schoonmaakgemak

- 2 power sproeiers; voor extra krachtig reinigen
- RVS sproeiarmen voor extra hygiëne
- TurboDry; actieve droging voor extra droogkwaliteit
- Zelfreinigingsprogramma; maakt vaatwasser automatisch schoon

Beschikbaar vanaf augustus 2018



www.pelgrim.nl/GVW910L



Groene keuze

Vaatwasser XL, 86 cm hoog

GVW910XL

€ 1.199,-

Specificaties

- Ruimte voor: 15 couverts
- 12 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 12,7 liter
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Energieklasse A+++
- Aansluitwaarde: 1700 W


Gebruikersgemak

- LCD display met druktoetsen (RVS paneel)
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's; halve belading (handmatig), SpeedWash (30 min.), hygiëne (70°C), plastic en glas
- Extra opties voor wasprogramma's: tijdsduurverkorting en extra intensieve reiniging
- Nachtfunctie, sommige programma's te reduceren met 2 dB(A)
- Messenrek in bovenkorf
- 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf
- XL model; 86 cm hoog voor verhoogd aanrechtblad

Schoonmaakgemak

- 2 power sproeiers; voor extra krachtig reinigen
- RVS sproeiarmen voor extra hygiëne
- TurboDry; actieve droging voor extra droogkwaliteit
- Zelfreinigingsprogramma; maakt vaatwasser automatisch schoon

Beschikbaar vanaf augustus 2018



www.pelgrim.nl/GVW910XL



koelen en
vriezen



Koelkasten en vriezers waar u warm van wordt

Waar zou u zijn zonder uw koelkast of vriezer? Ze zorgen ervoor dat uw levensmiddelen droog en koel worden bewaard en daardoor langer goed en vers blijven. Groot of klein, hoog of laag en een koel-/vriescombinatie of twee aparte apparaten; aan u de keuze.

Praktische en slimme functies zoals No Frost zorgen ervoor dat u de vriezer niet meer hoeft te ontdoeien en de CrispZone houdt voedsel tot drie keer langer vers. Door bewust te kiezen kunt u bovendien energie besparen; onze A++ apparaten hebben een zeer laag energieverbruik.

Koelen en vriezen

Energiezuinig A++

Een koelkast of vriezer staat 24 uur per dag aan. Daarom hebben we ons assortiment zo energiezuinig mogelijk gemaakt. Door een hoogwaardige isolatie, goede afsluiting en energiebesparende technologie bespaart onze koel-vriescombinatie met A++ label flink op de energierekening ten opzichte van vergelijkbare modellen met een A label. En dát scheelt!

No Frost

Nooit meer uw vriezer ontdooien? Kies dan voor een No Frost vriezer. De vriezer blijft ijsvrij, ingevroren levensmiddelen vriezen niet meer aan elkaar vast, etiketten blijven beter leesbaar en u bespaart energie. Dat zijn dingen waar u wat aan heeft.

SuperCool / FastFreeze

Soms wilt u veel levensmiddelen in één keer koelen of invriezen. Als u veel boodschappen heeft, bijvoorbeeld. Als u deze functie inschakelt, gaat het apparaat gedurende 48 uur harder koelen en/of vriezen. Zo worden producten sneller en gelijkmatig gekoeld of ingevroren en blijven ze langer vers, gezond en fris.

Low Frost

50% minder ijsvorming betekent dat u de vriezer maar de helft zo vaak hoeft te ontdooien. Onze Low Frost functie zorgt daarvoor. Bovendien bespaart u energie en kunt u extra grote producten kwijt op de glazen plateaus in de vriezer zodra de bakken eruit worden gehaald. Een win-win situatie dus.



FreshZone

Een lade in de koelkast waar u vlees en vis in bewaart. Deze lade bevindt zich in de koelste zone van de koelkast, daardoor blijft vlees en vis langer vers. Maar blijven ook alle vitamines, geur en smaak langer behouden. Dus nog lekker en gezond ook!



CrispZone en CrispZone Plus

Groenten en fruit die langer vers blijven. U regelt het in de CrispZone. Een speciale lade die qua inhoud één van de grootste in de markt is. De producten blijven langer vers doordat u de luchtvochtigheid zelf kunt regelen. In een koelkast met een CrispZone Plus lade, regelt de koelkast zelf de luchtvochtigheid. Door een speciaal membraan. Zo kan automatisch de maximale levensduur van voedingsmiddelen worden bereikt.



AdaptCool

Een zelfdenkende en -lerende koelkast. Deze functie herkent het gebruik. Hoe vaak gaat de kast open en dicht? Op welke tijdstippen? Op basis van die informatie, past de koelkast de temperatuur aan. Gaat de koelkast bijvoorbeeld tussen 7.00 en 8.00 uur vaak open, dan verlaagt de koelkast voor die tijd de temperatuur zodat de koelkast na 8.00 uur minder hard moet koelen om alle levensmiddelen weer op de juiste temperatuur te krijgen. Zo bespaart u energie en blijven producten tot 20% langer vers.



Verborgen (bier) compartiment

Direct onder de CrispZone, hebben we een verborgen compartiment geplaatst. Hier kunnen bijvoorbeeld blikjes bier of cola worden gekoeld. Fijn voor op een hete zomerdag!



Groene keuze

Onderbouw koelkast

OKG260

€ 749,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 143 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 36 dB(A)
- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 93 kWh
- Aansluitwaarde: 70 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 2 deurbakken
- 3 plateaus van veiligheidsglas: in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/OKG260



Groene keuze

Onderbouw koelkast met vriesvak

OKG265

€ 769,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 105 liter
- Inhoud vriesruimte 21 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 142 kWh
- Aansluitwaarde: 70 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 2 deurbakken
- 2 plateaus van veiligheidsglas: in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/OKG265



Groene
keuze

Onderbouw vriezer

OVG260


€ 819,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 86 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 143 kWh
- Aansluitwaarde: 90 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- 3 transparante vrieslades
- Snel vriezen functie



www.pelgrim.nl/OVG260



Koelkast, nis 88 cm

KK2088K

€ 519,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 134 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 41 dB(A)
- Energieklasse A+
- Energieverbruik per jaar 121 kWh
- Aansluitwaarde: 106 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 3 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 4 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/KK2088K



Koelkast met vriesvak, nis 88 cm

KK2088V

€ 569,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 102 liter
- Inhoud vriesruimte 17 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 41 dB(A)
- Energieklasse A+
- Energieverbruik per jaar 181 kWh
- Aansluitwaarde: 134 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 3 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 3 plateaus van veiligheidsglas: 2 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/KK2088V



Groene
keuze

Koelkast, nis 88 cm

PKS5088K

€ 669,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 150 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 97 kWh
- Aansluitwaarde: 60 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 3 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 5 plateaus van veiligheidsglas: 4 in hoogte verstelbaar inclusief 2 half diepe plateaus; ideaal om hoge producten voor te zetten

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKS5088K



Groene keuze

Koelkast, nis 88 cm

PKD5088K

€ 719,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 150 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 97 kWh
- Aansluitwaarde: 60 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 3 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 5 plateaus van veiligheidsglas: 4 in hoogte verstelbaar inclusief 2 half diepe plateaus; ideaal om hoge producten voor te zetten

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



Vriezer, nis 88 cm

PVS4088V


€ 749,-

Specificaties


- Inhoud vriesruimte 86 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 40 dB(A)
- Energieklasse A+
- Energieverbruik per jaar 187 kWh
- Aansluitwaarde: 80 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- 4 diepvriesbakken
- Snel vriezen functie



www.pelgrim.nl/PKD5088K



www.pelgrim.nl/PVS4088V



Groene keuze

Koelkast met vriesvak, nis 88 cm

PKD5088V

€ 769,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 115 liter
- Inhoud vriesruimte 17 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 151 kWh
- Aansluitwaarde: 70 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 3 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 4 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar inclusief 2 half diepe plateaus; ideaal om hoge producten voor te zetten

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKD5088V



Groene keuze

Vriezer, nis 88 cm

PVD7088V


€ 799,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 96 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 156 kWh
- Aansluitwaarde: 60 W

Gebruikersgemak

- Elektronische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- 4 diepvriesbakken
- Snel vriezen functie



www.pelgrim.nl/PVD7088V



Koelkast, nis 102 cm

KK2102K

€ 639,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 160 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse A+
- Energieverbruik per jaar 125 kWh
- Aansluitwaarde: 59 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 4 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/KK2102K



Koelkast met vriesvak, nis 102 cm

KK2102V

€ 689,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 133 liter
- Inhoud vriesruimte 17 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 41 dB(A)
- Energieklasse A+
- Energieverbruik per jaar 193 kWh
- Aansluitwaarde: 105 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 3 plateaus van veiligheidsglas; 2 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/KK2102V



Groene keuze

Koelkast, nis 102 cm

PK5102K

€ 769,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 180 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 100 kWh
- Aansluitwaarde: 70 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 5 plateaus van veiligheidsglas: 4 in hoogte verstelbaar inclusief 2 half diepe plateaus; ideaal om hoge producten voor te zetten

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PK5102K



Groene keuze

Koelkast, nis 102 cm

PKD5102K

€ 799,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 180 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 101 kWh
- Aansluitwaarde: 70 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 5 plateaus van veiligheidsglas: 4 in hoogte verstelbaar inclusief 2 half diepe plateaus; ideaal om hoge producten voor te zetten

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKD5102K



Groene
keuze

Koelkast met vriesvak, nis 102 cm

PKD5102V

€ 869,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 146 liter
- Inhoud vriesruimte 17 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 161 kWh
- Aansluitwaarde: 70 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 4 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar inclusief 2 half diepe plateaus; ideaal om hoge producten voor te zetten

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



Vriezer No Frost, nis 102 cm

PVS3102N

€ 1.099,-

Specificaties


- Inhoud vriesruimte 96 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 40 dB(A)
- Energieklasse A+
- Energieverbruik per jaar 212 kWh
- Aansluitwaarde: 100 W

Gebruikersgemak


- Elektronische bediening (met temperatuurweergave)
- Draairichting deur omkeerbaar
- 4 diepvriesbakken
- Snel vriezen functie
- Alarmsignaal bij deur te lang open

Schoonmaakgemak

- No Frost; vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien



www.pelgrim.nl/PKD5102V



www.pelgrim.nl/PVS3102N



Koelkast, nis 122 cm

KK2122K

€ 689,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 204 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse A+
- Energieverbruik per jaar 126 kWh
- Aansluitwaarde: 142 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 5 plateaus van veiligheidsglas; 4 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/KK2122K



Koelkast met vriesvak, nis 122 cm

KK2122V

€ 739,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 170 liter
- Inhoud vriesruimte 17 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 42 dB(A)
- Energieklasse A+
- Energieverbruik per jaar 209 kWh
- Aansluitwaarde: 153 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 4 plateaus van veiligheidsglas; 3 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/KK2122V



Koelkast, nis 122 cm

PKS5122K

€ 829,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 217 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 41 dB(A)
- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 104 kWh
- Aansluitwaarde: 70 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 6 plateaus van veiligheidsglas: 5 in hoogte verstelbaar en 2 half diepe plateaus; ideaal om hoge producten voor te zetten

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



Koelkast, nis 122 cm

PKD5122K

€ 879,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 217 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 41 dB(A)
- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 104 kWh
- Aansluitwaarde: 70 W

Gebruikersgemak


- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 6 plateaus van veiligheidsglas: 5 in hoogte verstelbaar en 2 half diepe plateaus; ideaal om hoge producten voor te zetten

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKS5122K



www.pelgrim.nl/PKD5122K



Groene
keuze

Koelkast met vriesvak, nis 122 cm

PKD5122V

€ 929,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 183 liter
- Inhoud vriesruimte 17 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 174 kWh
- Aansluitwaarde: 90 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 5 plateaus van veiligheidsglas: 4 in hoogte verstelbaar en 2 half diepe plateaus; ideaal om hoge producten voor te zetten

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte





Koel-/vriescombi, nis 178 cm

PCS3178L

€ 919,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 189 liter
- Inhoud vriesruimte 71 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse A+
- Energieverbruik per jaar 274 kWh
- Aansluitwaarde: 100 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere LED strip in plafond koelgedeelte
- 3 deurbakken
- 3 diepvrieslades, waarvan 1 XXL lade van 38 liter
- 4 verstelbare plateaus van veiligheidsglas in koelgedeelte
- 2 plateaus van veiligheidsglas in vriesgedeelte
- Verchroomd flessenrek
- CrispZone met handmatige luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar
- Verborgene ruimte onder CrispZone

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte
- Low Frost; minder en gemakkelijker ontdooien



www.pelgrim.nl/PCS3178L



Groene
keuze

Koel-/vriescombi, nis 178 cm

PCS4178L

€ 1.079,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 189 liter
- Inhoud vriesruimte 71 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 215 kWh
- Aansluitwaarde: 100 W

Gebruikersgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere LED strip in plafond koelgedeelte
- 3 deurbakken
- 3 diepvrieslades, waarvan 1 XXL lade van 38 liter
- 4 verstelbare plateaus van veiligheidsglas in koelgedeelte
- 2 plateaus van veiligheidsglas in vriesgedeelte
- Verchroomd flessenrek
- CrispZone met handmatige luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar
- Verborgene ruimte onder CrispZone
- Multibox accessoire

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte
- Low Frost; minder en gemakkelijker ontdooien



www.pelgrim.nl/PCS4178L



Vriezer No Frost, nis 178 cm

PVS5178N

€ 1.099,-

Specificaties


- Inhoud vriesruimte 212 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse A+
- Energieverbruik per jaar 277 kWh
- Aansluitwaarde: 200 W

Gebruikersgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere LED strip in plafond vriesgedeelte
- 7 diepvrieslades, waarvan 1 XXL lade van 38 liter
- 1 handige diepvriesvak bovenin
- 7 plateaus van veiligheidsglas in vriesgedeelte
- Snel vriezen functie
- Alarmsignaal bij deur te lang open

Schoonmaakgemak

- No Frost: vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien



www.pelgrim.nl/PVS5178N



Groene
keuze

Koelkast, nis 178 cm

PKS5178

€ 1.129,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 301 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 37 dB(A)
- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 113 kWh
- Aansluitwaarde: 75 W

Gebruikersgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere LED strip in plafond koelgedeelte
- 6 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 5 verstelbare plateaus van veiligheidsglas in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrek
- CrispZone met handmatige luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar
- FreshZone: handige koele lade voor alle versproducten
- Ventilator koelgedeelte: zorgt voor gelijkmatige en constante koeling
- AdaptCool: slimme sensor die gebruiksrhythme herkent en temperatuur hierop afstemt
- SuperCool functie
- Alarmsignaal bij deur te lang open
- Mixbox accessoire
- Multibox accessoire

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKS5178



Groene
keuze

Koelkast met vriesvak, nis 178 cm

PKV5178

€ 1.199,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 251 liter
- Inhoud vriesruimte 29 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 215 kWh
- Aansluitwaarde: 105 W

Gebruikersgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere LED strip in plafond koelgedeelte
- 6 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 3 verstelbare plateaus van veiligheidsglas in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrek
- CrispZone met handmatige luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar
- FreshZone: handige koele lade voor alle versproducten
- Ventilator koelgedeelte: zorgt voor gelijkmatige en constante koeling
- AdaptCool: slimme sensor die gebruiksritme herkent en temperatuur hierop afstemt
- SuperCool functie
- Alarmsignaal bij deur te lang open
- Mixbox accessoire
- Multibox accessoire

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKV5178



Groene
keuze

Koel-/vriescombi No Frost, nis 178 cm

PCD5178N

€ 1.349,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 180 liter
- Inhoud vriesruimte 68 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 230 kWh
- Aansluitwaarde: 200 W

Gebruikersgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere LED strip in plafond koelgedeelte
- 3 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 3 diepvrieslades, waarvan 1 XXL lade van 38 liter
- 4 verstelbare plateaus van veiligheidsglas in koelgedeelte
- 2 plateaus van veiligheidsglas in vriesgedeelte
- Verchroomd flessenrek
- CrispZone Plus met automatische luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar
- FreshZone: handige koele lade voor alle versproducten
- Ventilator koelgedeelte: zorgt voor gelijkmatige en constante koeling
- AdaptCool: slimme sensor die gebruiksritme herkent en temperatuur hierop afstemt
- SuperCool en FastFreeze functie
- Alarmsignaal bij deur te lang open
- Multibox accessoire

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte
- No Frost: vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien



www.pelgrim.nl/PCD5178N



Kranen




Eengreeps mengkraan

KR720CHR

€ 129,-

Specificaties

- Uitgevoerd in glanzend chroom
- Energie besparende uitvoering
- Uitgevoerd met onverslijtbare, keramische schijven
- Kraangat \varnothing 35 mm
- Maximale watertemperatuur is instelbaar; kindvriendelijk en energiebesparend



www.pelgrim.nl/KR720CHR




Eengreeps mengkraan

KR730CHR

€ 179,-

Specificaties

- Uitgevoerd in glanzend chroom
- Energie besparende uitvoering
- Uitgevoerd met onverslijtbare, keramische schijven
- Kraangat \varnothing 35 mm
- Maximale watertemperatuur is instelbaar; kindvriendelijk en energiebesparend



www.pelgrim.nl/KR730CHR




Eengreeps mengkraan

KR770MAT

€ 339,-

Specificaties

- Uitgevoerd in matzwart
- Energie besparende uitvoering
- Uitgevoerd met onverslijtbare, keramische schijven
- Kraangat \varnothing 35 mm
- Maximale watertemperatuur is instelbaar; kindvriendelijk en energiebesparend
- Waterbesparende stand



www.pelgrim.nl/KR770MAT




Eengreeps mengkraan met uittrekbare douche

KR760CHR

€ 339,-

Specificaties

- Uitgevoerd in glanzend chroom
- Energie besparende uitvoering
- Uittrekbare handdouche (max. 175 cm)
- Uitgevoerd met onverslijtbare, keramische schijven
- Kraangat \varnothing 35 mm
- Maximale watertemperatuur is instelbaar; kindvriendelijk en energiebesparend
- Waterbesparende stand



www.pelgrim.nl/KR760CHR

Accessoires afzuigkappen

Koolstoffilter

KF21	€ 20,-	geschikt voor GWA720KOR, PSK620RVS en PSK920RVS
KF23	€ 30,-	geschikt voor GWA820RVS
KF24	€ 20,-	geschikt voor WAI00WIT
KF25	€ 20,-	geschikt voor WA200RVS en WA200WIT
KF26	€ 39,-	geschikt voor SLK640RVS
KF27	€ 26,-	geschikt voor SLK630RVS
KF28	€ 20,-	geschikt voor WA205RVS/WIT
KF29	€ 27,-	geschikt voor ISW855RVS/ISW875RVS
KF32	€ 27,-	geschikt voor SLK985RVS/SLK685RVS
KF33	€ 27,-	geschikt voor BSS670RVS/BSS970RVS/BSS970MAT
RS33	€ 99,-	startkit voor eerste gebruik bij recirculatie (incl. KF33). Geschikt voor BSS670RVS/BSS970RVS/BSS970MAT
KF67	€ 20,-	geschikt voor BSK661RVS, BSK661MAT, BSK765RVS, BSK965RVS, BSK961RVS, BSK961MAT, BSK1065RVS, BSK965MAT en RSK995RVS
KF80	€ 27,-	geschikt voor SLK980RVS en SLK680RVS
KF81	€ 42,-	geschikt voor RSK984LRVS
KF82	€ 27,-	geschikt voor RSK980LRVS en RKE980LRVS
KF84	€ 42,-	geschikt voor PSK630RVS en PSK930RVS
KF85	€ 19,-	geschikt voor WA300RVS, BSK951RVS, BKE951RVS en BKE951MAT
KF91	€ 27,-	geschikt voor RSK984LRVS
KF93	€ 27,-	geschikt voor ISW950RVS en ISW990RVS
AV20V	€ 27,-	geschikt voor MWA105KOR

Verlengde onderschacht RVS

TP60RVS (100 cm)	€ 149,-	geschikt voor MSK600ERVS, MSK900ERVS, BSK661RVS, BSK765RVS, BSK965RVS, BSK961RVS en BSK1065RVS
------------------	---------	--

Afstandsbediening

AB90	€ 82,-	geschikt voor ISW950RVS, ISW990RVS, ISW1000RVS en ISW1200RVS
------	--------	--

RVS Achterwanden

U vindt Pelgrim achterwanden in verschillende afmetingen, die perfect te combineren zijn met een kookplaat of fornuis én een afzuigkap. Hieronder treft u alle achterwanden van Pelgrim aan.

60 cm breed

Achterwand type AW600RVS (bxhxd): 600x650x15 mm	€ 179,-
Achterwand type AW675RVS (bxhxd): 600x750x15 mm	€ 219,-

90 cm breed

Achterwand type AW900RVS (bxhxd): 900x650x15 mm	€ 199,-
Achterwand type AW975RVS (bxhxd): 900x750x15 mm	€ 249,-
Achterwand met lepelrek type AW910RVS (bxhxd): 900x650x15 mm	€ 249,-

Accessoires



RVS pannenset

PS603P

€ 189,-

- Pannenset geschikt voor elke warmtebron
- Vaatwasser bestendig
- Hittebestendige grepen
- Pannenset bevat:
 - 1 x steelpan zonder deksel Ø 16 cm 1,45 liter
 - 1 x kookpan met deksel Ø 18 cm 1,9 liter
 - 1 x kookpan met deksel Ø 20 cm 2,55 liter

Ombouwsets butaan/propan

- | | | |
|----------|--------|---|
| CS4506BF | € 25,- | geschikt voor gaskookplaat GKW964RVSA, GK975RVSA/MATA, GK995RVSA/MATA, GK875RVSA/ONYA, GK895RVSA/ONYA |
| CS406BF | € 25,- | geschikt voor gaskookplaat GK964RVSA/MATA en GK864RVSA/ONYA |
| CS6NF9GB | € 25,- | geschikt voor fornuis NF960RVS/MAT en NF970RVS/MAT |



RVS koekenpan Ø 24 of 28 cm

PS601U2 Ø 24

€ 69,-

PS601U3 Ø 28

€ 79,-

- RVS koekenpan Ø 24 cm of Ø 28 cm met anti-aanbaklaag
- Pan geschikt voor elke warmtebron
- Hittebestendige grepen



Pizzaset

PS510

€ 69,-

- Voor de smaak van steenoven pizza's
- De set bestaat uit de steen, een authentieke pizzaschep en een pizzasnijder
- Makkelijk schoon te maken door glad oppervlak
- Steen Ø 330 mm, pizzaschep Ø 300 mm
- Geschikt voor alle typen ovens



RVS kookpan

PS601U1

€ 79,-

- RVS kookpan Ø 24 cm, 6,6 liter
- Pan geschikt voor elke warmtebron
- Vaatwasser bestendig
- Hittebestendige grepen



Extra hoge verstelbare RVS poten

SV220

€ 99,-

- Toepasbaar op fornuistypen NF941, NF942, NF960
- Ingedraaid 14 cm hoog, uitgedraaid 21 cm hoog



Extra hoge verstelbare chrome poten

SV221

€ 99,-

- Toepasbaar op fornuistypen NF941, NF942, NF960, NF970
- Ingedraaid 14,5 cm hoog, uitgedraaid 22 cm hoog





Bakplaat emaille diep

BD180

€ 29,-

- Extra diepe bakplaat. Ideaal voor onder andere grote braadstukken en om bijvoorbeeld appeltaart in te maken
- Makkelijk schoon te maken door glad oppervlak
- Afmetingen (bx dxh): 500x400x80 mm
Geschikt voor oventypen: OVP626, OVM626, OVM624, OVS624, OVS626, MAC624, MAC524, OVM426, OVM526, OVM406, OVS524, OVP826RVS, OVS824RVS, MAC824RVS



RVS stoomschalen

SET140RVS

€ 99,-

- Gastronomisch set stoomschalen; formaat 1/3 en 2/3 met gaatjes en een XL stoomschaal zonder gaatjes
- Geschikt voor combi-stoomoven OVS624, OVS626 en OVS524



Kookinspiratie opdoen?

Bij Pelgrim ontvangt u bij aankoop van een combi-stoomoven een stoomkookboekje Stoomze! cadeau. Hierin staan 25 stap voor stap recepten die u kunt bereiden in uw combi-stoomoven. Van groente en pasta tot vlees- of visgerechten. Volop inspiratie om aan de slag te gaan!



Bakplaat emaille

BP140

€ 29,-

- Bakplaat voor broodjes en gebak van de plaat zoals koekjes en appelflappen
- Makkelijk schoon te maken door glad oppervlak
- Afmetingen (bx dxh): 500x400x40 mm
- Geschikt voor oventypen: OVP626, OVM626, OVM624, OVS624, OVS626, MAC624, MAC524, OVM426, OVM526, OVM406RVS, OVP826RVS, OVS824RVS, MAC824RVS, OVS524



Bakplaat glas

BG520

€ 39,-

- Bakplaat van temperatuurbestendig glas
- Ideaal om direct te plaatsen op tafel
- Afmetingen (bx dxh): 492x392x57 mm
- Geschikt voor oventypen: OVP626, OVM626, OVM624, OVS624, OVS626, MAC624, MAC524, OVM426, OVM526, OVM406RVS, OVP826RVS, OVS824RVS, MAC824RVS, OVS524



Bakrooster

BR134

€ 29,-

- Om bij grillgebruik te combineren met een bakplaat gevuld met water. Naar beneden druipend vocht wordt veilig opgevangen
- Afmetingen (bx dxh): 462x366x34 mm
- Geschikt voor oventypen: OVP626, OVM626, OVM624, OVS624, OVS626, MAC624, MAC524, OVM426, OVM526, OVM406RVS, OVP826RVS, OVS824RVS, MAC824RVS, OVS524



Telescoopset 2 niveaus

TG145

€ 199,-

- Stoombestendig
- Dankzij telescoopgeleiders schuift u de bakplaat makkelijk, geleidelijk en veilig naar buiten zonder te kantelen
- 100% uittrekbaar
- Geschikt voor oventypen: OVS624, OVM624, OVS524, OVP826RVS, OVS824RVS, MAC824RVS



Telescoopset 3 niveaus

TG160

(100% uittrekbaar)

€ 199,-

- Dankzij telescoopgeleiders schuift u de bakplaat makkelijk, geleidelijk en veilig naar buiten zonder te kantelen
- TG160 geschikt voor: OVP626, OVM626, OVS626, OVP826RVS



Pyrolyse bestendige bakplatenset

BP190P

€ 79,-

- Kunnen eenvoudig schoon worden gehouden door ze tijdens het pyrolyse proces te laten zitten
- Geschikt voor oventypen: OVP826RVS, OVP626RVS



Gietijzeren wokringen

- Ideaal voor wadjang en/of wokpan met ronde bodem

GWR460

€ 49,-

- Geschikt voor gaskookplaat GK472WRVSA, GK477WRVSA, GK465RVSA, GK495RVSA

GWR950

€ 39,-

- Geschikt voor gaskookplaat GKW964RVSA/MATA, GK975RVSA/MATA, GK995RVSA/MATA



Gietijzeren grillplaat

GP9000ONY

€ 49,-

- Rechthoekige grillplaat
- Toepasbaar op gaskookplaten en gasfornuizen
- Afmetingen (lxb): 36 x 23 cm



Gietaluminium grillplaat

GPI800

€ 199,-


- Rechthoekige grillplaat
- Toepasbaar op inductiekookplaten met flexzone
- Afmetingen (lxb): 38,5 x 24 cm



voorbeeldsets

Set 1

Setprijs
€ 2.395,-



Gaskookplaat,
59 cm breed

GK415RVSA

€ 329,-

Specificaties

- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x sterkerbrander 3,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,4 - 1,0 kW
- 2 pandragers van bandstaal



Heteluchtoven,
nis 60 cm

OVM326RVS

€ 599,-

Specificaties

- Binnenruimte (bruto): 67 liter
- 8 ovenfuncties waaronder hetelucht en grote grill
- Energieklasse A

Gebruikersgemak

- Extra functies: ontdooien en borden verwarmen

Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Stoomschoonprogramma



Onderbouw afzuigkap,
60 cm breed

WA205RVS

€ 219,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 110 - 235 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF28 bijbestellen)
- 2 x 4 W LED lampen
- Geluidsniveau (stand 2) 60 dB(A)



Vaatwasser, 82 cm hoog

GVW461ONY

€ 729,-

Specificaties

- 13 couverts
- 4 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
- Geluidsniveau 48 dB(A)
- Energieklasse A+

Gebruikersgemak

- Bediening met druktoetsen
- Uitgestelde start van 3-6-9 uur
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig) en SpeedWash (30 min.)



Koelkast A+ sleepdeur,
nis 88 cm

KK2088K

€ 519,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 134 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 41 dB(A)
- Energieklasse A+

Gebruikersgemak

- Heldere en energiezuinige LED verlichting

Set 2

Setprijs
€ 4.215,-



Gaskookplaat A+ branders met Vario wok, 75 cm breed

GK975RVSA € 799,-

Specificaties

- 2 x normale brander 2,0 kW
- 1 x Vario wokbrander 0,27 - 070 / 027 - 4,60 kW
- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,27 - 1,0 kW
- 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers

Gebruikersgemak

- Sudderbrander achter op de kookplaat
- Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten sneller dan bij reguliere branders
- Vario wok met groot regelbereik; geschikt om te sudderen en te wokken

Schoonmaakgemak

- Unieke Profi protect coating; voor extra bescherming van RVS



Hetelucht oven met magnetronfunctie, nis 45 cm

MAC696RVS/MAT € 1.099,-

Specificaties

- Binnenruimte (bruto): 50 liter
- 10 ovenfuncties waaronder hetelucht, grote grill en magnetronfunctie 800 W

Gebruikersgemak

- Geen draaiplateau: ruimte voor schalen
- Extra functies: ontdooien en stoomprogramma

Schoonmaakgemak

- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting



Schouwkap, 90 cm breed

BSK961RVS/MAT € 599,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 223 - 608 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF67 bijbestellen)
- 2 x 1,5 W LED spots
- Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)

Gebruikersgemak

- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
- Opfris functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)



Vaatwasser, 82 cm hoog

GVW476RVS € 799,-

Specificaties

- 13 couverts
- 6 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
- Geluidsniveau 48 dB(A)
- Energieklasse A+

Gebruikersgemak

- LED display met druktoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig) en SpeedWash (30 min.)



Koel-/vriescombi A+ sleepdeur, nis 178 cm

PCS3178L € 919,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 189 liter
- Inhoud vriesruimte 71 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse A+

Gebruikersgemak


- Heldere LED strip in plafond
- CrispZone met handmatige luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar

Schoonmaakgemak

- Low Frost; minder en gemakkelijker ontdooien

Set 3

Setprijs
€ 3.665,-



Inductiekookplaat,
60 cm breed

IK1064F

€ 599,-

Specificaties

- 1 x kookzone ø 18,0 cm 50 - 1850 W
- 2 x kookzone ø 16,0 cm 50 - 1400 W
- 1 x kookzone ø 20,0 cm 50 - 2100 W
- 10 standen per kookzone

Gebruikersgemak

- Facet afwerking van de glasplaat
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen



Multifunctionele oven met
magnetronfunctie, nis 45 cm

MAC524MAT/RVS

€ 1.199,-

Specificaties

- XL binnenruimte (bruto): 51 liter
- 10 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en magnetronfunctie
- 90 - 1000 W invertertechniek; gelijkmatige bereiding

Gebruikersgemak

- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en opwarmfunctie

Schoonmaakgemak

- Vlekvrj RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Stoomschoonprogramma



Schouwkap,
60 cm breed

BSK661MAT/RVS

€ 499,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 223 - 608 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF67 bijbestellen)
- 2 x 1,5 W LED spots
- Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)

Gebruikersgemak

- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
- Oprfis functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)



Vaatwasser,
82 cm hoog

GVW461ONY

€ 729,-

Specificaties

- 13 couverts
- 4 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
- Geluidsniveau 48 dB(A)
- Energieklasse A+

Gebruikersgemak

- Bediening met druktoetsen
- Uitgestelde start van 3-6-9 uur
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig) en SpeedWash (30 min.)



Koelkast A+ sleepdeur,
nis 88 cm

KK2102K

€ 639,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 160 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse A+

Gebruikersgemak


- Heldere en energiezuinige LED verlichting

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte

Set 4

Setprijs
€ 4.705,-



Inductiekookplaat,
77 cm breed

IK2084F

€ 849,-

Specificaties

- 1 x kookzone ø 18,0 cm - 50-2000 W
- 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50-1400 W
- 1 x kookzone ø 20,0 cm - 50-2300 W
- 10 standen per kookzone

Gebruikersgemak

- Facet afwerking van de glasplaat
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen



Multifunctionele oven met
magnetronfunctie, nis 45 cm

MAC624MAT/RVS

€ 1.299,-

Specificaties

- XL binnenruimte (bruto): 51 liter
- 14 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en magnetronfunctie
- 90 - 1000 W verlichting invertertechniek; gelijkmatige bereiding

Gebruikersgemak

- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en opwarmfunctie

Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Stoomschoonprogramma



Schouwkap (vlak model),
90 cm breed

BSS970RVS/MAT

€ 789,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 300 - 700 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie
 - 1e gebruik: RS33 (startset incl. KF33)
 - losse filter: KF33
- 2 x 1 W LED spot; in te stellen op 2 standen

Gebruikersgemak

- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na 6 minuten
- Opfris functie; gedurende 24 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)



Vaatwasser,
82 cm hoog

GVW820L/XL

€ 999,-

Specificaties

- 13 couverts
- 5 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 9,5 liter
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Energieklasse A+++

Gebruikersgemak

- LED display met tiptoetsbediening
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's; SpeedWash (15 min.), intensief, eco
- 2 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
- Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de vloer zichtbaar



Koelkast A++ sleepdeur,
nis 102 cm

PKS5102K

€ 769,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 180 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse A++

Gebruikersgemak

- Heldere en energiezuinige LED verlichting

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte

Set 5

Setprijs
€ 5.645,-



Inductiekookplaat,
90 cm breed

IDK7950NY € 1.499,-

Specificaties

- 4 x kookzone ø 18,0 cm - 50-3000 W
- 1 x XL kookzone ø 26,0 cm - 50-3700 W
- 10 standen per kookzone

Gebruikersgemak

- RVS sierlijst aan de zijkanten ter bescherming van de glasplaat
- XL kookzone; ideaal voor grote pannen
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Zeer efficiënte A+ inductiezones; 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones



Combi-stoomoven, nis 45 cm

OVS524RVS/MAT € 1.499,-

Specificaties

- XL binnenruimte (bruto): 51 liter
- 10 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en combi-stomen
- Energieklasse A+

Gebruikersgemak

- Extra functies: ontdooien, snel voorverwarmen en regenereren
- Soft-close ovendeur
- 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 1 niveau

Schoonmaakgemak

- Vlekvrĳ RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Stoomschoonprogramma



Design schouwkap met
randafzuiging, 80 cm breed

RSK861RVS € 799,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 254 - 657 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF81 bijbestellen)
- 2 x 2,5 W LED spots
- Geluidsniveau (stand 2) 56 dB(A)

Gebruikersgemak

- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt automatisch na 5 minuten



Vaatwasser, sleepdeur, 82 cm
hoog, extra besteklade

GVW830LS/XLS € 1.049,-

Specificaties

- 13 couverts
- 5 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 9,5 liter
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Energieklasse A+++

Gebruikersgemak

- LED display met tiptoetsbediening
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's; SpeedWash (15 min.), intensief, eco
- 2 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
- Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de vloer zichtbaar



Koelkast A++ DOD,
nis 102 cm

PKD5102K € 799,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 180 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse A++

Gebruikersgemak

- Heldere en energiezuinige LED verlichting

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte

Oven technieken

Bij Pelgrim kiest u uit conventionele ovens, heteluchtovens en combi-oplossingen. Voor het bereiden, ontdooien en garen van voedsel bestaan verschillende verwarmingssystemen. Afhankelijk van het model zijn de verschillende standen te combineren. In het overzicht hiernaast ziet u welke functies waarvoor geschikt zijn, zodat u altijd de juiste bereidingskeuze maakt.

Onderwarmte

Om gerechten aan de onderzijde na te bruinen is deze aparte onderwarmte functie een uitkomst. Vooral gerechten met een vochtige vulling krijgen een stevige bodem door de onderwarmte.

Kleine grill Grote grill

De grillfunctie zorgt voor een heerlijk krokante korst op uw gerechten. Ideaal bij het bereiden van de perfecte steak of vis omdat het een hoger vermogen heeft dat de bovenwarmtefunctie. De keuze voor de kleine of grote grill hangt af het de grootte van uw gerecht.

Onderwarmte met (turbo) hetelucht

Onder meer voor het bereiden van pizza en quiche (en daarom soms ook wel de pizza functie genoemd). De onderwarmte zorgt voor een stevige bodem en de (turbo)hetelucht circulatie voor een mooie geleidelijke en snelle garing.

Magnetronfunctie

Een magnetron gebruikt microgolven om voedsel op te warmen. Deze microgolven hebben een interessante eigenschap: ze worden geabsorbeerd door water, vetten en suikers en niet door de meeste soorten plastic, glas of keramiek. Wanneer ze geabsorbeerd worden, worden ze direct omgezet in moleculaire beweging - warmte dus. Daardoor zijn ze zeer efficiënt.

Stomen

Stoom pulsen worden via de achterkant van de oven naar binnen geblazen. Deze eeuwenoude kookmethode is perfect voor het behoud van vitamines en geeft het gerecht een malse bereiding, ideaal bij bijvoorbeeld vis en kipfilet. Ook opwarmen van diverse maaltijden (regenereren) of snel ontdooien gaat probleemloos doordat de stoom het gerecht niet uitdroogt en gelijkmatig verwarmt. Een opgewarmde pasta komt er vers uit alsof net bereid.

Automatisch braden

Tijdens het automatisch braden programma worden de grote en kleine grill samen met de bovenwarmte geactiveerd. Deze slimme combinatie van warmte elementen zorgen voor het beste braad resultaat van vlees; knapperig van buiten, zacht en mals van binnen. Dit is het programma voor het lekkerste stukje vlees.

Bovenwarmte

Deze functie is geschikt gerechten aan de bovenzijde na te bruinen. Perfect als de garing al zover is en u de laatste 10 minuten de bovenkant een perfect bruiningsresultaat wilt geven.

Hetelucht circulatie

De ventilator in de achterwand zorgt voor het gelijkmatig verdelen van de warmte in de oven. Daardoor profiteert u van een gelijkmatige bereiding van het gerecht en daarbij ook een snelle bereidingstijd.

Onder- en boven- warmte met (turbo) hetelucht

Deze combinatie van warmte van onder en boven met luchtcirculatie kent een zeer snelle opwarming en bereidingstijd. De temperatuur in de oven is constant en leent zich uitstekend voor hoogstaande ovensgerechten.

Ontdooien

Bij ontdooien wordt de ventilator in werking gezet, maar wordt er niet verwarmd. Deze functie dient voor het ontdooien van diepgevroren etenswaren zoals vlees, vis en brood.

Turbo- hetelucht met stoom

Deze combinatie is ideaal voor het bakken van verschillende gerechten. Het zorgt voor een efficiënte manier van koken waarbij uw ovensgerecht niet uitdroogt: de voordelen van stomen en de turbo hetelucht in één. Vlees of kip wordt zo heerlijk mals. Drie stoom intensiteit opties zijn beschikbaar: maximum, medium en minimum.

Grill met hetelucht en magnetron

Dit is een magnetron combifunctie met hetelucht en grill. De combinatie van deze elementen zorgt ervoor dat het eten relatief snel verhit wordt, goed vanuit binnen gaat en van buiten een mooi oven resultaat krijgt. Het eten wordt namelijk ook nog eens krachtig geroosterd dankzij de sterkte van de grill. Bijvoorbeeld het bakken van grote stukken vlees, zoals een halve kip, of het gratineren van een ovenschotel kan gemakkelijk met deze functie.

Onder- en bovenwarmte

De onderwarmte en bovenwarmte combinatie is ideaal voor het bereiden van koekjes of (hartige) taarten. De gerechten krijgen een stevige bodem en een mooie bruine bovenkant.

Turbo- hetelucht circulatie

Rondom de heteluchtcirculator is een extra verwarmingselement geplaatst, waardoor gerechten gelijkmatiger en nog sneller garen dan in welk ander ovensysteem dan ook. Dit maakt deze ovens zeer geschikt voor het bakken op meerdere niveaus tegelijk.

Hetelucht met grill

Deze combinatie van grill element en heteluchtcirculatie neemt in feite de functie van het draaispits over. De luchtcirculatie zorgt ervoor dat de sterke grillstraling het gerecht minder snel laat verbranden en dat de warmte zich verspreidt.

Stoomschoon

De stoomreinigingsfunctie zorgt voor extra schoonmaakgemak. Door 500 ml water op de bodem van de oven te gieten en deze functie in te schakelen zorgt het apparaat dat door middel van stoom etensresten losweken. Daardoor is de binnenruimte van de oven makkelijk schoon te maken.

Bovenwarmte met hetelucht en magnetron

Dit is een magnetron combifunctie met hetelucht en bovenwarmte. De combinatie van deze elementen zorgt ervoor dat het eten relatief snel verhit wordt, goed vanuit binnen gaat en van buiten een mooi oven resultaat krijgt. Deze snelle functie is een groot voordeel zeker bij gerechten die normaliter een langere tijd nodig hebben om te bereiden, zoals stoof- en ovenschotels en grote stukken vlees.

(Combi-) magnetrons

typenummer RVS	MAG528RVS	MAG537RVS	MAG638RVS	MAG557RVS
typenummer matzwart	-	-	-	-
afmetingen				
buitenafmeting: hoogte (mm)	382	388	380	460
buitenafmeting: breedte (mm)	595	595	595	595
buitenafmeting: diepte (mm)	340	400	320	478
inbouwmaten				
installatie hoogte (mm)	365	380	365-380	450
installatie breedte (mm)	560	560	560	560
installatie diepte (mm)	320	500	300	550
mogelijke inbouwsituaties	bovenkast, hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	bovenkast, hoge kast	hoge kast, onder werkblad
verstelbare voetjes voorzicde				
aansluitgegevens				
voltagebereik (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	220/230 / 50
Aansluitwaarde (W)	1200	1400	1300	3600
aantal fasen (elektrische aansluiting)	1	1	1	1
kabel aanwezig	•	•	•	•
kabelpositie		rechtsachter	linksachter	rechtsachter
Stekker aanwezig	•	•	•	•
functies				
verwarmingsfunctie (conventioneel, hetelucht, conventioneel + hetelucht) (EU)				turbo (fan + element)
aantal magnetronstanden	5	5	4	5
magnetron voeding technologie				
magnetronvermogen output	800	900	750	100 - 1000
vermogen bovenwarmte element (W)				
onderwarmte element vermogen (W)				
vermogen grill element (W)				1100
aantal hetelucht ventilatoren				1
vermogen per ringelement (W)				2500
aqua clean functie	-	-	-	-
pyrolyse functie	-	-	-	-
aantal automatische kook/bakprogramma's		8	0	10
ontdooien (alleen fan)	-	-	-	-
aantal automatische ontdooiprogramma's			1	2
snel voorverwarm functie	-	-	-	•
uitvoering				
bruto volume ovenruimte (L) (EU)	20	25	22	32
netto volume ovenruimte (L) (EU)	18	23	20	32
deur systeem	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur
draaiplateau of roterende antenne	draaiplateau	draaiplateau	draaiplateau	draaiplateau
diameter draaiplateau	270	315	250	315
binnenruimte materiaal/afwerking	RVS	RVS	gelakt	RVS
aantal insteekhoogtes	0	0	0	0
aantal telescopische rails		0		0
aantal lampen	1	1	1	1
vermogen per lamp (W)	25	25	25	25
licht aan/uit te schakelen	-	-	-	-
verlichting te vervangen door consument	-	-	-	-
bediening				
bedieningstype	draaiknoppen	draaiknoppen, druktoetsen	druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen
display type	geen	led display	led display	led display
kinderslot	-	•	•	•
direct/Quick start functie	•	•	•	•
type timer	mechanisch	digitaal	digitaal	digitaal
meerfase koken	-	-	-	-
demo functie aanwezig	-	-	-	-
toebehoren				
aantal geëmailleerde bakplaten				0
aantal grillrekken				0
aantal geëmailleerde braadsleden				0
aantal glazen bakplaten				0
aantal bedruiprekken (voor in braadslede)				0
draaispitsmotor	-	-	-	-
maximale breedte ovenschaal				
maximale diepte ovenschaal				
Prijs (€)	399,-	449,-	699,-	699,-

(Combi-) magnetrons

typenummer RVS	MAC496RVS	MAC696RVS	MAG624RVS	MAC524RVS	MAC624RVS	MAC824RVS
typenummer matzwart	-	MAC696MAT	MAG624MAT	MAC524MAT	MAC624MAT	-
afmetingen						
buitenafmeting: hoogte (mm)	455	454	455	455	455	455
buitenafmeting: breedte (mm)	595	595	595	595	595	595
buitenafmeting: diepte (mm)	545	565	565	568	568	565
inbouwmaten						
installatie hoogte (mm)	450	450	450	450	450	450
installatie breedte (mm)	560	560	560	560	560	560
installatie diepte (mm)	550	550	550	550	550	550
mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
verstelbare voetjes voorzijde			0 - 3	0 - 9	0 - 3	0 - 3
aansluitgegevens						
voltagebereik (V/Hz)	230 / 50	220/240	220/240 / 50	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	
Aansluitwaarde (W)	3350	3200	2200	3000	3000	3000
aantal fasen (elektrische aansluiting)	1	1	1	1	1	1
kabel aanwezig	•	•	•	•	•	•
kabelpositie	rechtsachter	rechtsachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter
Stekker aanwezig	•	•	•	•	•	
functies						
verwarmingsfunctie (conventioneel, hetelucht, conventioneel + hetelucht) (EU)	multifunctioneel	multifunctioneel		multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel
aantal magnetronstanden	5	7	6	6	6	
magnetron voeding technologie	transformator		inverter	inverter	inverter	
magnetronvermogen output	100 - 900	800	90 - 1000	90 - 1000	90 - 1000	
vermogen bovenwarmte element (W)	1750	1100		900	900	1200
onderwarmte element vermogen (W)	600			850	850	1100
vermogen grill element (W)	1750	1400		1300	1300	1700
aantal hetelucht ventilatoren	1	1		1	1	
vermogen per ringelement (W)	1700			1600	1600	2200
aqua clean functie	-	•	•	•	•	
pyrolyse functie	-	-	-	-	-	
aantal automatische kook/bakprogramma's	15	20	67	0	115	68
ontdooien (alleen fan)	-	•	-	-	•	
aantal automatische ontdooiprogramma's	2	5	1	5	1	
snel voorverwarm functie	•	-	-	•	•	
uitvoering						
bruto volume ovenruimte (L) (EU)	44	50	55	51	51	
netto volume ovenruimte (L) (EU)	37	48	53	48	48	
deur systeem	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur
draaiplateau of roterende antenne	draaiplateau	roterend antennesysteem	roterend antennesysteem	roterend antennesysteem	roterend antennesysteem	
diameter draaiplateau	360					
binnenruimte materiaal/afwerking	RVS	emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille
aantal insteekhoogtes	2	5	4	4	4	5
aantal telescopische rails		0	0	0	0	0
aantal lampen	1	1	1	1	2	2
vermogen per lamp (W)	25	25	25	25	25	25
licht aan/uit te schakelen	-	-	•	•	•	•
verlichting te vervangen door consument	-	-	•	•	•	•
bediening						
bedieningstype	touch control met draaiknop	draaiknoppen, druktoetsen	touch control met draaiknop	draaiknoppen, touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop
display type	led display	led display	grafisch LCD display	led display	grafisch LCD display	TFT display
kinderslot	•	•	•	•	•	•
direct/Quick start functie	•	-	•	-	-	
type timer	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	
meerfase koken	-	-	•	-	•	
demo functie aanwezig	-	•	•	-	•	
toebehoren						
aantal geemailleerde bakplaten		1		1	1	1
aantal grillrekken	1			1	1	1
aantal geemailleerde braadsleden				0	0	
aantal glazen bakplaten	1			1	1	
aantal bedruiprekken (voor in braadslede)		1		1	1	
draaispilmotor	-	-	-	-	-	-
maximale breedte ovenschaal	315			430	430	
maximale diepte ovenschaal	310			360	360	
Prijs (€)	949,-	1.099,-	999,-	1.199,-	1.299,-	1.399,-

Ovens

typenummer RVS	OVMS326RVS	OVMS426RVS	OVMS526RVS	OVMS426RVS	OVMS626RVS	OVMS624RVS	OVMS626RVS	OVMS826RVS
typenummer matzwart	-	OVMS426MAT	OVMS526MAT	-	OVMS626MAT	OVMS624MAT	-	-
afmetingen								
buitenafmeting: hoogte (mm)	595	595	595	595	595	455	595	595
buitenafmeting: breedte (mm)	597	597	597	597	595	595	595	595
buitenafmeting: diepte (mm)	547	565	565	547	565	565	565	565
inbouwmaten								
installatie hoogte (mm)	583 - 600	583 - 590	583 - 590	583 - 600	590	450	590	590
installatie breedte (mm)	560	560	560	564	560	560	560	560
installatie diepte (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550
mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
verstelbare voetjes voorzide					0 - 3	0 - 3	0 - 3	0 - 3
aansluitgegevens								
Aansluitwaarde (W)	2700	2700	3300	3300	3400	3400	3400	3400
aantal fasen (elektrische aansluiting)	1	1	1	1	1	1	1	1
Stekker aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	•
Kabel lengte (m)	1,0 m	1,0 m	1,0 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
kabelpositie	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter
uitvoering								
verwarmingsfunctie (conventioneel, hetelucht, conventioneel + hetelucht) (EU)	conventioneel + fan	conventioneel + fan	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel
soft close	-	•	•	-	•	•	•	•
energie-efficiëntie-klasse ovenruimte (EU)	A	A	A+	A	A+	A+	A+	A+
bruto volume ovenruimte (L) (EU)	67	67	67	65	75	52	73	71
netto volume ovenruimte (L) (EU)	65	65	65	63	71	49	70	71
inhoud watertank								
deur systeem	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur
aantal lagen glas	2	2	3	4	3	3	4	4
glas binnenzijde uitneembaar	•	•	•	•	•	•	•	•
koelventilator	•	•	•	•	•	•	•	•
binnenruimte materiaal/afwerking	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille
aantal insteekhoogtes	4	4	4	4	5	4	5	5
bakplaat geleidingssysteem	zijrekken	zijrekken	zijrekken	zijrekken	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar
aantal telescopische rails	0	0	0	0	1	1	1	2
aantal lampen	1	1	2	1	2	2	2	2
vermogen per lamp (W)	25	25	25	25	25	25	25	25
licht aan/uit te schakelen	-	•	•	-	•	•	•	•
verlichting te vervangen door consument	•	•	•	•	•	•	•	•
ovenruimte type zijwand	glad	glad	glad	glad	glad	glad	glad	glad
functies								
aantal handmatige ovenfuncties	8	8	10	10	11	11	11	11
pyrolyse functie	-	-	-	•	-	-	•	•
min-max oventemperatuur (°C)	50 - 275	50 - 275	50 - 275	50 - 275	40 - 275	40 - 275	40 - 275	30 - 300
onderwarme element vermogen (W)	1000	1000	1000	1000	1100	850	1100	1100
vermogen bovenwarme element (W)	1100	1100	1100	1100	1200	900	1200	1200
vermogen grill element (W)	1600	1600	1600	1600	1700	1300	1700	1700
aantal hetelucht ventilatoren	1	1	1	1	1	1	1	1
vermogen per ringelement (W)			2100	2100	2200	1600	2200	2200
steamer type								
aantal automatische kook/bakprogramma's	0	0	0	0	82	82	82	69
door gebruiker te programmeren programma's	-	-	-	-	-	•	-	•
snel voorverwarm functie	-	-	•	•	•	•	•	•
aqua clean functie	•	•	•	•	•	•	•	•
ontdoaien (alleen fan)	•	-	•	•	•	•	•	•
vleessensor functie	-	-	-	-	-	-	-	-
regeneratiefunctie	-	-	-	-	-	-	-	-
waterhardheid instelbaar	-	-	-	-	-	-	-	-
bediening								
bedieningstype	draaiknoppen	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	draaiknoppen	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop
kinderslot	-	•	•	•	•	•	•	•
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	-	•	•	•	•	•	•	•
timer kan worden gebruikt als wekker	-	•	•	•	•	•	•	•
display talen					Nederlands, Engels, Frans, Duits	Nederlands, Engels, Frans, Duits	Nederlands, Engels, Frans, Duits	Nederlands, Engels, Frans, Duits, Deens, Spaans, Italiaans, Grieks, Zweeds
display type	geen	led display	led display	led display	grafisch LCD display	grafisch LCD display	grafisch LCD display	TFT display
demo functie aanwezig	-	-	-	-	•	•	•	•
toebehoren								
aantal geemailleerde bakplaten	2	2	2	2	2	1	2	2
aantal grillrekken	1	1	1	1	1	1	1	1
draaispilmotor	-	-	-	-	-	-	-	-
aantal stoomschalen rvs								
ontkalkmiddel aanwezig	-	-	-	-	-	-	-	-
aantal stoomschalen xxl								
Prijs (€)	599,-	699,-	799,-	899,-	1.049,-	1.049,-	1.249,-	1.399,-

Inbouw combinatie oven

typenummer RVS	OVM406RVS
typenummer matzwart	-
afmetingen	
buitenafmeting: hoogte (mm)	595
buitenafmeting: breedte (mm)	597
buitenafmeting: diepte (mm)	565
inbouwmaten	
installatie hoogte (mm)	583 -590
installatie breedte (mm)	560
installatie diepte (mm)	550
mogelijke inbouwsituaties	onder werkblad
verstelbare voetjes voorzijde	
aansluitgegevens	
Aansluitwaarde (W)	2700
aantal fasen (elektrische aansluiting)	1
Stekker aanwezig	•
Kabellengte (m)	1,5 m
kabelpositie	linksachter
uitvoering	
verwarmingfunctie (conventioneel, hetelucht, conventioneel + hetelucht) (EU)	conventioneel + fan
soft close	•
energie-efficiëntie-klasse ovenruimte (EU)	A
bruto volume ovenruimte (L) (EU)	67
netto volume ovenruimte (L) (EU)	65
inhoud watertank	
deur systeem	klapdeur
aantal lagen glas	2
glas binnenzijde uitneembaar	•
koelventilator	•
binnenruimte materiaal/afwerking	emaille
aantal insteekhoogtes	4
bakplaat geleidingssysteem	zijrekken
aantal telescopische rails	0
aantal lampen	1
vermogen per lamp (W)	25
licht aan/uit te schakelen	•
verlichting te vervangen door consument	•
ovenruimte type zijwand	glad
functies	
aantal handmatige ovenfuncties	8
pyrolyse functie	-
min-max oventemperatuur (°C)	50 - 275
onderwarmte element vermogen (W)	1000
vermogen bovenwarmte element (W)	1100
vermogen grill element (W)	1600
aantal hetelucht ventilatoren	1
vermogen per ringelement (W)	
steamer type	
aantal automatische kook/bakprogramma's	0
door gebruiker te programmeren programma's	-
snel voorverwarm functie	-
aqua clean functie	•
ontdooien (alleen fan)	-
vleessensor functie	-
regeneratiefunctie	-
waterhardheid instelbaar	-
bediening	
bedieningstype	touch control met draaiknop
kinderslot	•
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	•
timer kan worden gebruikt als wekker	•
display talen	
display type	led display
demo functie aanwezig	-
toebehoren	
aantal geemailleerde bakplaten	2
aantal grillrekken	1
draaispilmotor	-
aantal stoomschalen rvs	
ontkalkmiddel aanwezig	-
aantal stoomschalen xxl	
Prijs (€)	799,-
Setprijs met IDK465ONY (€)	1.678,-

Inbouw combinatie inductiekookplaat

Typenummer	IDK465ONY
sierlijst aanwezig	•
afmetingen	
buitenafmeting: breedte (mm)	603
buitenafmeting: diepte (mm)	520
buitenafmeting: hoogte (mm)	56
inbouwmaten	
installatie breedte (mm)	560
installatie diepte (mm)	490
aansluitgegevens	
voltagebereik (V/Hz)	220/240 / 50 en 60
Aansluitwaarde (W)	3700
stand-by vermogen (W)	0,5
aantal fasen (elektrische aansluiting)	1
kabel aanwezig	•
Stekker aanwezig	-
kabelpositie	midden-achter
bediening	
bedieningstype	full touch control
aantal standen per zone (incl. boost)	10
aan/uit schakelaar per zone	-
centrale aan/uit schakelaar	•
pausefunctie	-
aantal timers	4
temperatuurgestuurde kookprogramma's	-
aankookfunctie (snel aan de kook brengen)	-
kookzones	
aantal kookzones (EU)	4
zone links: diameter (elektrisch) (EU)	
zone linksvoor: diameter (elektrisch) (EU)	180 / 2000
zone linksachter: diameter (elektrisch) (EU)	160 / 1400
zone middenvoor: diameter (elektrisch) (EU)	
zone middenachter: diameter (elektrisch) (EU)	
zone rechts: diameter (elektrisch) (EU)	
zone rechtsvoor: diameter (elektrisch) (EU)	160 / 1400
zone rechtsachter: diameter (elektrisch) (EU)	200 / 2300
Flex	-
veiligheidsvoorzieningen	
kinderslot	•
kookduurbegrenzing	•
restwarmte indicatie	•
Prijs (€)	879,-
Setprijs met OVM406RVS (€)	1.678,-

Lades

typenummer RVS	ACL624RVS	ACW624RVS
typenummer matzwart	ACL624MAT	ACW624MAT
afmetingen		
buitenafmeting: hoogte (mm)	131	131
buitenafmeting: breedte (mm)	595	595
buitenafmeting: diepte (mm)	545	545
inbouwmaten		
installatie hoogte (mm)	140	140
installatie breedte (mm)	560 -568	560 -568
installatie diepte (mm)	550	550
mogelijke inbouwsituaties		
verstelbare voetjes voorzijde		
aansluitgegevens		
Aansluitwaarde (W)		400
aantal fasen (elektrische aansluiting)		1
Stekker aanwezig	-	•
Kabellengte (m)		1,0 m
kabelpositie		linksachter
Prijs (€)	449,-	649,-

Stoomovens

typenummer RVS	OVS524RVS	OVS624RVS	OVS824RVS	OVS626RVS
typenummer matzwart	OVS524MAT	OVS624MAT	-	OVS626MAT
afmetingen				
buitenafmeting: hoogte (mm)	455	455	455	595
buitenafmeting: breedte (mm)	595	595	595	595
buitenafmeting: diepte (mm)	565	565	565	565
inbouwmaten				
installatie hoogte (mm)	450	450	450	590
installatie breedte (mm)	560	560	560	560
installatie diepte (mm)	550	550	550	550
mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
verstelbare voetjes voorzide	0 - 3	0 - 3	0 - 3	0 - 3
aansluitgegevens				
Aansluitwaarde (W)	2600	2900	2600	3400
aantal fasen (elektrische aansluiting)	1	1	1	1
Stekker aanwezig	•	•	•	•
Kabellengte (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
kabelpositie	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter
uitvoering				
verwarmingsfunctie (conventioneel, hetelucht, conventioneel + hetelucht) (EU)	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel
soft close	•	•	•	•
energie-efficiëntie-klasse ovenruimte (EU)	A+	A+	A+	A+
bruto volume ovenruimte (L) (EU)	51	51	51	75
netto volume ovenruimte (L) (EU)	49	49	50	72
inhoud watertank (L)	1,3	1,3	1,3	1,3
deur systeem	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur
aantal lagen glas	4	4	4	4
glas binnenzijde uitneembaar	•	•	•	•
koelventilator	•	•	•	•
binnenruimte materiaal/afwerking	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille
aantal insteekhoogtes	4	4	4	5
bakplaat geleidingssysteem	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar
aantal telescopische rails	1	1	1	1
aantal lampen	1	2	2	2
vermogen per lamp (W)	25	25	25	25
licht aan/uit te schakelen	•	•	•	•
verlichting te vervangen door consument	•	•	•	•
ovenruimte type zijwand	glad	glad	glad	glad
functies				
aantal handmatige ovenfuncties	10	18	18	18
pyrolyse functie	-	-	-	-
min-max oventemperatuur (°C)	40 - 230	40 - 230	30 - 230	40 - 230
onderwarmte element vermogen (W)	850	850	850	850
vermogen bovenwarmte element (W)	900	900	900	900
vermogen grill element (W)	1300	1300	1300	1300
aantal hetelucht ventilatoren	1	1	1	1
vermogen per ringelement (W)	1600	1600	1600	2200
steamer type	externe boiler	externe boiler	externe boiler	externe boiler
aantal automatische kook/bakprogramma's	0	150	131	150
door gebruiker te programmeren programma's	-	•	•	•
snel voorverwarm functie	•	•	•	•
aqua clean functie	•	•	•	•
ontdooien (alleen fan)	•	•	•	•
vleessensor functie	-	•	•	•
regeneratiefunctie	-	•	•	•
waterhardheid instelbaar	•	•	•	•
bediening				
bedieningstype	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop
kinderslot	•	•	•	•
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	•	•	•	•
timer kan worden gebruikt als wekker	•	•	•	•
display talen		Nederlands, Engels, Frans, Duits	Nederlands, Engels, Frans, Duits, Deens, Spaans, Italiaans, Grieks, Zweeds	Nederlands, Engels, Frans, Duits
display type	led display	grafisch LCD display	TFT display	grafisch LCD display
demo functie aanwezig	-	•	•	•
toebehoren				
aantal geemailleerde bakplaten	1	1	1	1
aantal grillrekken	1	1	1	1
draaispilmotor	-	-	-	-
aantal kleine stoomschalen	0	2	2	2
ontkalkmiddel aanwezig	•	•	•	•
aantal stoomschalen xxl	2	2	2	2
Prijs (€)	1.499,-	1.649,-	1.699,-	1.799,-

Koffiemachines



typenummer RVS	IKM614RVS	
typenummer matzwart	IKM614MAT	
algemene commerciële kleur/materiaal		RVS
afmetingen		
buitenafmeting: hoogte (mm)	455	
buitenafmeting: breedte (mm)	595	
buitenafmeting: diepte (mm)	450	
inbouwmaten		
installatie hoogte (mm)	450	
installatie breedte (mm)	560	
installatie diepte (mm)	550	
netto gewicht (excl. verpakking)	25,0	
rail systeem aanwezig	•	
uitvoering		
bruikbare soorten koffie	koffiebollen, voorgemalen koffie	
koffie uitloop in hoogte verstelbaar	•	
waterdruk tbv maken koffie	15 bar	
waterfilter	-	
inhoud watertank	1,8	
displaytekst aanwezig	•	
display talen	Nederlands, Engels, Frans, Duits, Deens, Spaans, Italiaans	
indicatie niveau watertank	-	
indicatie reinigen nodig	•	
indicatie niveau lekbakje	•	
indicatie ontkalken nodig	•	
indicatie niveau koffiereservoir	•	
lekbak aanwezig	•	
opbergvakken aanwezig	•	
functies		
koffie hoeveelheid instelbaar	•	
koffiesterkte instelbaar	•	
maalgraad instelbaar	•	
heet water tappen mogelijk	•	
ontkalkprogramma aanwezig	•	
schoonmaakprogramma aanwezig	•	
stoompijp aanwezig	-	
aansluitgegevens		
Aansluitwaarde (W)	1350	
Prijs (€)	2.099,-	

Keramische kookplaten

Typenummer	CKB840ONY	CKT845ONY	CKT764ONY	CKT774ONY	CKT795ONY
sierlijst aanwezig	-	-	•	•	•
afmetingen					
buitenafmeting: breedte (mm)	600	600	643	773	903
buitenafmeting: diepte (mm)	510	510	520	520	520
buitenafmeting: hoogte (mm)	51	51	49	49	49
inbouwmaten					
installatie breedte (mm)	560	560	560	750	860
installatie diepte (mm)	490	490	490	490	490
werkblad dikte (mm)	30 -60	30 -60	30 -60	30 -60	30 -60
afstand van kookplaat tot achterwand (mm)	55	55	50	50	50
aansluitgegevens					
voltagebereik (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Aansluitwaarde (W)	6400	6500	7100	7600	9900
stand-by vermogen (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
aantal fasen (elektrische aansluiting)	2	2	2	2	3
Stekker aanwezig	-	-	-	-	-
bediening					
bedieningstype	draaiknoppen	full touch control	full touch control	full touch control	full touch control
aan/uit schakelaar per zone	•	-	-	-	-
centrale aan/uit schakelaar	-	•	•	•	•
pauzefunctie	-	-	•	•	•
aantal timers	-	-	4	4	5
timer kan worden gebruikt als wekker	-	-	•	•	•
aankookfunctie (snel aan de kook brengen)	-	•	•	•	•
maximaal instelbare tijdsduur (min)	-	-	99	99	99
kookzones					
aantal kookzones (EU)	4	4	4	4	5
zone linksvoor: diameter (elektrisch) (EU)	210, 120 / 2200	210 / 2300	120, 180, 210 / 24-2300	120, 180, 230 / 24-2500	180 / 54-1800
zone linksachter: diameter (elektrisch) (EU)	145 / 1200	145 / 1200	145 / 36-1200	145 / 36-1200	170, 265 / 51-2400
zone middenvoor: diameter (elektrisch) (EU)					180 / 54-1800
zone middenachter: diameter (elektrisch) (EU)					145 / 36-1200
zone rechts: diameter (elektrisch) (EU)					270 / 27-2700
zone rechtsvoor: diameter (elektrisch) (EU)	145 / 1200	145 / 1200	145 / 36-1200	160 / 40-1500	
zone rechtsachter: diameter (elektrisch) (EU)	180 / 1800	180 / 1800	170, 265 / 45-2400	170, 265 / 45-2400	
veiligheidsvoorzieningen					
kinderslot	-	•	•	•	•
kookduurbegrenzing	-	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•
automatisch uit bij oververhitting	-	•	•	•	•
Prijs (€)	489,-	569,-	769,-	919,-	1.049,-


Inductiekookplaten

Typenummer	IK1064F	IDK464ONY	IDK264ONY	IDK764ONY	IDK754ONY	IDK862ONY	IK2084F
sierlijst aanwezig	-	•	•	•	•	•	-
afmetingen							
buitenafmeting: breedte (mm)	600	603	603	643	603	643	770
buitenafmeting: diepte (mm)	520	520	520	520	520	520	520
buitenafmeting: hoogte (mm)	54	56	56	46	54	50	56
inbouwmaten							
installatie breedte (mm)	560	560	560	560	560	560	710
installatie diepte (mm)	490	490	490	490	490	490	490
aansluitgegevens							
voltagebereik (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Aansluitwaarde (W)	3700/6750	3700/7100	7100	7400	7400	7400	3700/7100
stand-by vermogen (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
aantal fasen (elektrische aansluiting)	1/2	1/2	2	2	2	2	1/2
kabel aanwezig	-	-	-	-	-	-	-
Stekker aanwezig	-	-	-	-	-	-	-
kabelpositie	midden-achter	midden-achter				rechtsachter	midden-achter
bediening							
bedieningstype	full touch control	full touch control	slider	slider	draaiknoppen	slider	full touch control
aantal standen per zone (incl. boost)	10	10	10	10	9	10	10
aan/uit schakelaar per zone	-	-	-	•	•	•	-
centrale aan/uit schakelaar	•	•	•	•	-	•	•
pauzefunctie	-	-	•	-	-	-	•
aantal timers	4	4	4	4		4	4
temperatuurgestuurde kookprogramma's	-	-	-	•	-	•	-
aankookfunctie (snel aan de kook brengen)	-	-	•	•	•	•	-
kookzones							
aantal kookzones (EU)	4	4	4	4	4	4	4
zone links: diameter (elektrisch) (EU)							
zone linksvoor: diameter (elektrisch) (EU)	180 / 1850	180 / 2000	200 / 3000	210 / 50-3700	200 / 50-2300	40-3700	180 / 50-2000
zone linksachter: diameter (elektrisch) (EU)	160 / 1400	160 / 1400	160 / 1400	145 / 50-2200	160 / 50-1400	40-3700	160 / 50-1400
zone middenvoor: diameter (elektrisch) (EU)							
zone middenachter: diameter (elektrisch) (EU)							
zone rechts: diameter (elektrisch) (EU)							
zone rechtsvoor: diameter (elektrisch) (EU)	160 / 1400	160 / 1400	160 / 1400	180 / 50-3000	160 / 50-1400	40-3700	160 / 50-1400
zone rechtsachter: diameter (elektrisch) (EU)	200 / 2100	200 / 2300	200 / 3000	180 / 50-3700	200 / 50-2300	40-3700	200 / 50-2300
Flex	-	-	-	-	-	•	-
veiligheidsvoorzieningen							
kinderslot	•	•	•	•	•	•	•
kookduurbegrenzing	•	•	•	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•	•	•
Prijs (€)	599,-	749,-	899,-	1.099,-	1.149,-	1.199,-	849,-
Accessoire	-	-	-	-	-	GPI800	-



De Pelgrim inductiekookplaten zijn voorzien van ventilatiesleuven aan de voorzijde en onderzijde van het toestel. Als richtlijn adviseren wij een uitblaasopening aan de voorzijde te creëren van 3 mm (zie onderstaande afbeelding).


Uitblazen aan de voorzijde:



Bij beperkte ventilatie kan het vermogen van de kookplaat tijdelijk teruggeregeld worden om een te hoge temperatuur te voorkomen.

Inductiekookplaten

Typenummer	IDK484ONY	IDK784ONY	IDK883ONY	IDK785ONY	IDK795ONY	IDK894ONY	IDK893ONY
sierlijst aanwezig	•	•	•	•	•	•	•
afmetingen							
buitenafmeting: breedte (mm)	770	773	773	800	903	904	904
buitenafmeting: diepte (mm)	510	520	520	520	520	522	522
buitenafmeting: hoogte (mm)	55	46	51	46	46	53	53
inbouwmaten							
installatie breedte (mm)	710	750	750	780	860	860	860
installatie diepte (mm)	490	490	490	490	490	490	490
aansluitgegevens							
voltagebereik (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	220/230 / 50 en 60	220/230 / 50 en 60
Aansluitwaarde (W)	3700/7100	7400	7400	7400	11.100	11.100	11.100
stand-by vermogen (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
aantal fasen (elektrische aansluiting)	1/2	2	2	2	3	3	3
kabel aanwezig	-	-	-	-	-	-	-
Stekker aanwezig	-	-	-	-	-	-	-
kabelpositie			rechtsachter	midden-achter		midden-achter	midden-achter
bediening							
bedieningstype	full touch control	slider	slider	full touch control	full touch control	slider	slider
aantal standen per zone (incl. boost)	10	10	10	10	10	10	10
aan/uit schakelaar per zone	-	•	•	•	•	-	-
centrale aan/uit schakelaar	•	•	•	•	•	•	•
pauzefunctie	-	-	-	•	•	•	•
aantal timers	4	4	4	5	5	5	5
temperatuurgestuurde kookprogramma's	-	•	•	•	•	•	•
aankookfunctie (snel aan de kook brengen)	-	•	•	•	•	•	•
kookzones							
aantal kookzones (EU)	4	4	4	5	5	5	5
zone links: diameter (elektrisch) (EU)						260 / 50-3700	260 / 50-3700
zone linksvoor: diameter (elektrisch) (EU)	180 / 2000	210 / 50-3700	180 / 40-3000	180 / 50-3000	180 / 50-3000		
zone linksachter: diameter (elektrisch) (EU)	160 / 1400	145 / 50-2200	180 / 40-3000	180 / 50-3000	180 / 50-3000		
zone middenvoor: diameter (elektrisch) (EU)				180 / 50-3000	180 / 50-3000	180 / 40-3000	50-3700
zone middenachter: diameter (elektrisch) (EU)				180 / 50-3000	180 / 50-3000	145 / 40-2200	50-3700
zone rechts: diameter (elektrisch) (EU)				260 / 50-3700	260 / 50-3700		
zone rechtsvoor: diameter (elektrisch) (EU)	160 / 1400	180 / 50-3000	40-3700			50-3700	50-3700
zone rechtsachter: diameter (elektrisch) (EU)	200 / 2300	180 / 50-3700	40-3700			50-3700	50-3700
Flex	-	-	•	-	-	•	•
veiligheidsvoorzieningen							
kinderslot	•	•	•	•	•	•	•
kookduurbegrenzing	•	•	•	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•	•	•
Prijs (€)	999,-	1.249,-	1.299,-	1.249,-	1.499,-	1.799,-	1.899,-
Accessoire	-	-	GPI800	-	-	GPI800	GPI800



Raadpleeg altijd de installatievoorschriften van het geleverde toestel. Een algemene beknopte toelichting voor inbouwen staat hieronder.

Beluchting

De elektronica in het toestel heeft koeling nodig. Aan de onderzijde van het toestel bevinden zich de ventilatieopeningen. Door deze openingen moet koude lucht aangezogen kunnen worden. Aan de voorzijde is het toestel voorzien van uitblaasopeningen. Voor een optimale koeling van het kooktoestel moet u enkele wijzigingen aanbrengen in het keukenmeubel.

Boven lade of vaste blende

Zaag de beluchtingsopeningen (min. 100 cm²) uit. Beluchting vindt plaats via plint en achterzijde kast. Let op: een lade mag de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het toestel niet afsluiten.

Attentie

Let er op dat de aansluitkabels vrij hangen. Is er een lade onder de inductiekookplaat, zorg er dan voor dat de lade niet boven de rand gevuld is om de beluchting niet te belemmeren.

Inductie kookplaat,
33 cm breed

Typennummer	IDK3320NY
sierlijst aanwezig	•
afmetingen	
buitenafmeting: breedte (mm)	330
buitenafmeting: diepte (mm)	522
buitenafmeting: hoogte (mm)	51
inbouwmaten	
installatie breedte (mm)	290
installatie diepte (mm)	490
aansluitgegevens	
voltagebereik (V/Hz)	230 / 50
Aansluitwaarde (W)	3700
stand-by vermogen (W)	0,5
aantal fasen (elektrische aansluiting)	1
kabel aanwezig	•
Stekker aanwezig	•
bediening	
bedieningstype	draaiknoppen
aantal standen per zone (incl. boost)	9
aan/uit schakelaar per zone	•
centrale aan/uit schakelaar	-
pausefunctie	-
temperatuurgestuurde kookprogramma's	-
aankookfunctie (snel aan de kook brengen)	•
kookzones	
aantal kookzones (EU)	2
zone voor: diameter (elektrisch)	200 / 60-2300
zone achter: diameter (elektrisch)	160 / 40-1400
Flex	-
veiligheidsvoorzieningen	
kinderslot	•
kookduurbegrenzing	•
restwarmte indicatie	•
Prijs (€)	799,-

Elektrische kookplaat

Typennummer	EKB55ORVS
afmetingen	
installatie diepte (mm)	480
installatie hoogte (mm)	30
installatie breedte (mm)	560
werkblad dikte	30 -60
netto gewicht (excl. verpakking)	8,4
aansluitgegevens	
Aansluitwaarde (W)	7000
aantal fasen (elektrische aansluiting)	2
voltagebereik (V/Hz)	230 / 50
uitvoering	
aantal kookzones (EU)	4
zone rechtsvoor: diameter (elektrisch) (EU)	145 / 1500
zone linksvoor: diameter (elektrisch) (EU)	180 / 2000
zone linksachter: diameter (elektrisch) (EU)	145 / 1500
zone rechtsachter: diameter (elektrisch) (EU)	180 / 2000
bediening	
bedieningstype	draaiknoppen
centrale aan/uit indicatie	-
type timer	geen
Prijs (€)	349,-

Gaskookplaten

typenummer RVS	GK415RVS	GK425RVSA	GK417RVSA	GK427RVSA	GKW964RVSA	GK964RVSA	GK472WRVSA	GK477WRVSA
typenummer zwart	-	-	-	-	-	GK964MATA	-	-
typenummer butaan uitvoering	GK415RVSF	-	-	-	-	-	-	-
afmetingen								
buitenafmeting: breedte (mm)	590	620	580	620	600	600	720	720
buitenafmeting: diepte (mm)	510	510	510	510	526	526	510	510
buitenafmeting: hoogte (mm)	45	45	45	45	48	48	45	45
inbouwmaten								
installatie breedte (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560
installatie diepte (mm)	480	480	480	480	490	490	480	480
aansluitgegevens								
Aansluitwaarde (W)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,8	0,8
aansluitwaarde gas (kW)	7,5	7,5	7,5	7,5	9,2	8,0	8,0	11,0
diameter gasaansluiting	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad
positie gasaansluiting	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	linksachter	linksachter	rechtsachter	rechtsachter
Stekker aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	•
kabelpositie	midden-achter	rechtsachter	midden-achter	rechtsachter	linksachter	linksachter	midden-achter	midden-achter
Kabellengte (m)	1,0 m	1,0 m	1,0 m	1,0 m	1,5 m	1,5 m	1,0 m	1,0 m
kookzones								
aantal kookzones (EU)	4	4	4	4	4	4	4	5
zone links: vermogen (kW) / soort brander	0,80-3,00 / sterkbrander	0,80-3,00 / sterkbrander	0,80-3,00 / sterkbrander	0,80-3,00 / sterkbrander	0,27-0,70 / Super vario wok / 0,27-4,20	0,49-3,00 / sterkbrander	1,50-3,50 / wok	0,50-1,75 / normaal
zone linksvoor: vermogen (kW) / soort brander								
zone linksachter: vermogen (kW) / soort brander	0,50-1,75 / normaal	0,40-1,00 / sudderbrander	0,50-1,75 / normaal	0,40-1,00 / sudderbrander	0,36-2,00 / normaal	0,36-2,00 / normaal	0,40-1,00 / sudderbrander	0,80-3,00 / sterkbrander
zone midden: vermogen (kW) / soort brander								1,50-3,50 / wok
zone middenvoor: vermogen (kW) / soort brander								
zone middenachter: vermogen (kW) / soort brander								
zone rechts: vermogen (kW) / soort brander								
zone rechtsvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,40-1,00 / sudderbrander	0,50-1,75 / normaal	0,40-1,00 / sudderbrander	0,50-1,75 / normaal	0,36-2,00 / normaal	0,36-2,00 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,40-1,00 / sudderbrander
zone rechtsachter: vermogen (kW) / soort brander	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,22-1,00 / sudderbrander	0,22-1,00 / sudderbrander	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal
bediening								
ontstekingswijze	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop
bedieningstype	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen
draaiknoppen materiaal/afwerking	metaal	metaal	metaal	metaal	kunststof	metaal	metaal	metaal
timer kan worden gebruikt als wekker	-	-	-	-	-	-	-	-
pandragers								
pandragers materiaal/afwerking	bandstaal	bandstaal	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer
aantal pandragers	2	2	2	2	2	2	2	3
wokrooster aanwezig	-	-	-	-	-	-	-	-
veiligheidsvoorzieningen								
vlambeveiliging type	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
Prijs (€)	329,-/349,-	349,-	399,-	419,-	639,-	539,-	499,-	599,-
Accessoire	-	-	-	-	CS4506BF, GWR950	CS406BF	GWR460	GWR460

Gaskookplaten

typenummer RVS	GK465RVSA	GK975RVSA	GK495RVSA	GK995RVSA	-	-	-
typenummer zwart	-	GK975MATA	-	GK995MATA	-	-	-
typenummer zwart glas	-	-	-	-	GK564ONVA	GK575ONVA	GK595ONVA
afmetingen							
buitenafmeting: breedte (mm)	720	750	909	900	650	700	870
buitenafmeting: diepte (mm)	510	526	510	526	520	520	520
buitenafmeting: hoogte (mm)	45	48	50	48	50	50	50
inbouwmaten							
installatie breedte (mm)	560	560	840	860	555	555	835
installatie diepte (mm)	480	490	480	490	475	475	475
aansluitgegevens							
Aansluitwaarde (W)	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8
aansluitwaarde gas (kW)	11,0	12,6	11,0	12,6	7,0	11,0	11,7
diameter gasaansluiting	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad
positie gasaansluiting	rechtsachter	linksachter	rechtsachter	midden-achter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Stekker aanwezig	•	•	•	•	•	•	•
kabelpositie	midden-achter	linksachter	midden-achter	midden-achter	midden-achter	midden-achter	linksachter
Kabellengte (m)	1,0 m	1,5 m	1,0 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
kookzones							
aantal kookzones (EU)	5	5	5	5	4	5	5
zone links: vermogen (kW) / soort brander	1,50-3,50 / wok	0,27-0,70 / Super vario wok / 0,27-4,60	1,50-3,50 / wok				1,50-4,80 / wok
zone linksvoor: vermogen (kW) / soort brander				0,49-3,00 / sterkbrander	0,55-1,40 / normaal	0,45-1,40 / normaal	
zone linksachter: vermogen (kW) / soort brander				0,36-2,00 / normaal	0,55-1,75 / normaal	0,55-1,75 / normaal	
zone midden: vermogen (kW) / soort brander						1,50-4,00 / wok	
zone middenvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,50-1,75 / normaal	0,36-2,00 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,36-2,00 / normaal			0,55-1,40 / normaal
zone middenachter: vermogen (kW) / soort brander	0,80-3,00 / sterkbrander	0,36-2,00 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,27-1,00 / sudderbrander			0,55-1,75 / normaal
zone rechts: vermogen (kW) / soort brander				0,27-0,70 / Super vario wok / 0,27-4,60			
zone rechtsvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,40-1,00 / sudderbrander	0,49-3,00 / sterkbrander	0,40-1,00 / sudderbrander		0,35-1,00 / sudderbrander	0,35-1,00 / sudderbrander	0,35-1,00 / sudderbrander
zone rechtsachter: vermogen (kW) / soort brander	0,50-1,75 / normaal	0,27-1,00 / sudderbrander	3,00 / sterkbrander		0,55-2,80 / sterkbrander	0,75-2,80 / sterkbrander	0,75-2,80 / sterkbrander
bediening							
ontstekingswijze	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop
bedieningstype	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen
draaiknoppen materiaal/afwerking	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal
timer kan worden gebruikt als wekker	-	-	-	-	-	-	-
pandragers							
pandragers materiaal/afwerking	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer
aantal pandragers	3	3	3	3	2	3	3
wokrooster aanwezig	-	-	-	-	-	•	•
veiligheidsvoorzieningen							
vlambeveiliging type	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
Prijs (€)	649,-	799,-	699,-	899,-	629,-	769,-	999,-
Accessoire	GWR460	CS4506BF, GWR950	GWR460	CS4506BF, GWR950	-	-	-

Gaskookplaten

typenummer zwart glas	GK864ONYA	-	GK875ONYA	-	GK895ONYA	-
typenummer RVS	-	GK864RVSA	-	GK875RVSA	-	GK895RVSA
afmetingen						
buitenafmeting: breedte (mm)	604	600	754	750	904	900
buitenafmeting: diepte (mm)	522	522	522	522	522	522
buitenafmeting: hoogte (mm)	43	43	43	43	43	43
inbouwmaten						
installatie breedte (mm)	560	560	710	710	860	860
installatie diepte (mm)	490	490	490	490	490	490
aansluitgegevens						
Aansluitwaarde (W)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
aansluitwaarde gas (kW)	8,0	8,0	12,6	12,6	12,6	12,6
diameter gasaansluiting	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad
positie gasaansluiting	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	midden-achter	midden-achter
Stekker aanwezig	•	•	•	•	•	•
kabelpositie	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	midden-achter	midden-achter
Kabellengte (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
kookzones						
aantal kookzones (EU)	4	4	5	5	5	5
zone links: vermogen (kW) / soort brander			0,27-0,70 / Super vario wok / 0,27-4,60	0,27-0,70 / Super vario wok / 0,27-4,60		
zone linksvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,49-3,00 / sterkbrander	0,49-3,00 / sterkbrander			0,49-3,00 / sterkbrander	0,49-3,00 / sterkbrander
zone linksachter: vermogen (kW) / soort brander	0,36-2,00 / normaal	0,36-2,00 / normaal			0,27-1,00 / sudderbrander	0,27-1,00 / sudderbrander
zone middenvoor: vermogen (kW) / soort brander			0,36-2,00 / normaal	0,36-2,00 / normaal	0,36-2,00 / normaal	0,36-2,00 / normaal
zone middenachter: vermogen (kW) / soort brander			0,36-2,00 / normaal	0,36-2,00 / normaal	0,36-2,00 / normaal	0,36-2,00 / normaal
zone rechts: vermogen (kW) / soort brander					0,27-0,70 / Super vario wok / 0,27-4,60	0,27-0,70 / Super vario wok / 0,27-4,60
zone rechtsvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,36-2,00 / normaal	0,36-2,00 / normaal	0,49-3,00 / sterkbrander	0,49-3,00 / sterkbrander		
zone rechtsachter: vermogen (kW) / soort brander	0,27-1,00 / sudderbrander	0,27-1,00 / sudderbrander	0,27-1,00 / sudderbrander	0,27-1,00 / sudderbrander		
bediening						
ontstekingswijze	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop
bedieningstype	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen
draaiknoppen materiaal/afwerking	gemetaliseerd kunststof	gemetaliseerd kunststof	gemetaliseerd kunststof	gemetaliseerd kunststof	gemetaliseerd kunststof	gemetaliseerd kunststof
timer kan worden gebruikt als wekker	-	-	-	-	-	-
pandragers						
pandragers materiaal/afwerking	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer
aantal pandragers	4	4	5	5	5	5
wokrooster aanwezig	-	-	-	-	-	-
veiligheidsvoorzieningen						
vlambeveiliging type	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
Prijs (€)	749,-	749,-	949,-	949,-	1.049,-	1.049,-
Accessoire	CS406BF	CS406BF	CS4506BF	CS4506BF	CS4506BF	CS4506BF

Fornuizen

typenummer RVS	NF941RVSA	NF960RVSA	NF942RVSA	NF970RVSA
typenummer matzwart	NF941MATA	NF960MATA	-	NF970MATA
afmetingen				
buitenafmeting: hoogte (mm)	875 -935	890 -940	875 -935	890 -940
buitenafmeting: breedte (mm)	901	900	901	900
buitenafmeting: diepte (mm)	600	600	600	600
aansluitgegevens				
Aansluitwaarde (W)	2800	3412	3430	3605
aantal fasen (elektrische aansluiting)	1	1	1	1
Stekker aanwezig	•	•	•	•
Kabellengte (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
algemeen: totaal aansluitvermogen gas (kW)	13,2	14,3	12,6	14,3
algemeen: positie gasaansluiting	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
uitvoering oven				
type oven (EU)	multifuncti- oneel	multifuncti- oneel	multifuncti- oneel	multifuncti- oneel
energie-efficiëntie-klasse ovenruimte (EU)	A	A	A	A
bruto volume ovenruimte (L) (EU)	106	98	65	67
vermogen onderwarmte (W)	1700	1500	1400	800
vermogen bovenwarmte (W)	800	950	800	700
vermogen grill (W)	2000	1500	1800	1400
vermogen per ringelement (W)	3000	2400	2000	2200
uitvoering oven rechts				
type oven (EU)			conventio- neel	conventio- neel
bruto volume ovenruimte (L) (EU)			45	43
onderwarmte vermogen (W)			950	800
bovenwarmte vermogen (W)			475	500
vermogen grill (W)			1150	1200
draaispitemotor	-	-	-	-
vermogen per ringelement (W)	3000	2400	2000	2200
uitvoering kookgedeelte				
kookplaat: aantal kookzones kookplaat	6	6	6	6
kookplaat: aantal pandragers	3	3	3	3
kookplaat: pandrager materiaal/afwerking	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer
zone linksvoor: vermogen (kW) / soort brander	1,60-3,80 / wok	1,80-3,80 / wok	1,60-3,80 / wok	1,80-3,80 / wok
zone linksachter: vermogen (kW) / soort brander	0,60-1,80 / normaal	0,44-1,75 / normaal	0,60-1,80 / normaal	0,44-1,75 / normaal
zone middenvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,80-3,00 / sterkbrander	0,75-3,00 / sterkbrander	0,80-3,00 / sterkbrander	0,75-3,00 / sterkbrander
zone middenachter: vermogen (kW) / soort brander	0,60-1,80 / normaal	0,45-1,75 / normaal	0,60-1,80 / normaal	0,45-1,75 / normaal
zone rechtsvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,30-1,00 / sudderbran- der	0,30-1,00 / sudderbran- der	0,30-1,00 / sudderbran- der	0,30-1,00 / sudderbran- der
zone rechtsachter: vermogen (kW) / soort brander	0,60-1,80 / normaal	0,75-3,00 / sterkbrander	0,60-1,80 / normaal	0,75-3,00 / sterkbrander
bediening				
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	-	•	-	•
algemeen				
type timer oven	mechanisch	digitaal	mechanisch	digitaal
toebehoren				
aantal geëmailleerde bakplaten	1	2	2	3
aantal grillrekken	1	3	2	2
Prijs (€)	1.599,-	1.999,-	2.199,-	2.499,-
Accessoire	SV220, SV221	CS6NF9GB, CS6NF9GF, SV220, SV221	SV220, SV221	CS6NF9GB, CS6NF9GF, SV221

Afzuigkappen

typenummer wit	MWA130KOR	MWA105KOR	-	-	-	-	-	-
typenummer RVS	-	-	MWA300RVS	MSL605RVS	MSL625ERVS	MSL925ERVS	MSK630RVS	MSK600ERVS
afmetingen								
buitenafmeting: breedte (mm)	599	598	600	598	600	900	598	600
buitenafmeting: diepte (mm)	270	482	500	265	270	270	515	485
buitenafmeting: hoogte (mm)	400	150	119	190	165	165	665-1198	630-1125
aansluitgegevens								
Aansluitwaarde (W)	19	16	45	11	13	8	50	45
positie afvoer	bovenzijde, achterkant	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
diameter afvoer (mm)	120-100	120-100	125	120	125	125	125	125
Stekker aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	•
kabel aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	•
uitvoering								
afzuigkap type	geïntegreerd	onderbouwkap	onderbouwkap	vlak scherm	vlak scherm	vlak scherm	wand-schouwkap	wand-schouwkap
geschikt voor afvoer naar buiten	-	-	-	-	-	-	-	-
geschikt voor recirculatie	-	-	-	-	-	-	-	-
geschikt voor centraal ventilatiesysteem	•	•	•	•	•	•	•	•
type afsluitklep	elektrisch met thermo-actuator	elektrisch met thermo-actuator	elektrisch met elektromotor	geen	elektrisch met elektromotor	elektrisch met elektromotor	elektrisch met elektromotor	elektrisch met elektromotor
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 7	2 / 4,0	2 / 20	2 / 3,0	2 / 4,0	2 / 1,5	2 / 20	2 / 20
type verlichting	spaarlamp	LED bulb	halogeen spot	LED bulb	LED bulb	LED spot	halogeen spot	halogeen spot
dimbare verlichting	-	-	-	-	-	-	-	-
bediening								
bedieningstype	mechanische schuifregeelaar	mechanische schuifregeelaar	mechanische druktoetsen	mechanische schuifregeelaar	mechanische schuifregeelaar	mechanische schuifregeelaar	mechanische schuifregeelaar	mechanische druktoetsen
aantal standen	1	3	1	1	1	1	1	1
intensiefstand	-	-	-	-	-	-	-	-
naloopstand	-	-	-	-	-	-	-	-
reinigingsindicatie vetfilter	-	-	-	-	-	-	-	-
reinigingsindicatie koolstoffilter	-	-	-	-	-	-	-	-
filtersysteem								
type vetfilter	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	2	2	2	1	2	4	2	2
vetfilters geschikt voor vaatwasser	•	•	•	•	•	•	•	•
Prijs (€)	169,-	149,-	299,-	199,-	249,-	349,-	399,-	499,-
Accessoire	AW600RVS, AW675RVS	-	AW600RVS, AW675RVS	AW600RVS, AW675RVS	AW600RVS, AW675RVS	AW900RVS, AW975RVS	AW600RVS, AW675RVS	AW600RVS, AW675RVS, TP60RVS

Afzuigkappen

typenummer RVS	MSK930RVS	MSK900ERV5	-	WA205RVS	WA205RVS	WA300RVS	-	GWA820RVS
typenummer wit	-	-	WA101WIT	WA205WIT	WA205WIT	-	GWA721KOR	-
afmetingen								
buitenafmeting: breedte (mm)	898	900	599	600	600	600	600	600
buitenafmeting: diepte (mm)	515	485	511	500	500	500	270	270
buitenafmeting: hoogte (mm)	665 -1198	630 -1125	149	140	140	110	400	400
aansluitgegevens								
Aansluitwaarde (W)	50	45	154	108	108	260	129	189
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde, achterkant	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde, achterkant	bovenzijde, achterkant
positie afvoer 2				achterkant	achterkant			
diameter afvoer (mm)	125	125	120	125	125	125	120 -100	150 -120
Stekker aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	•
kabel aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	•
uitvoering								
afzuigkap type	wand-schouwkap	wand-schouwkap	onderbouwkap	onderbouwkap	onderbouwkap	onderbouwkap	geïntegreerd	geïntegreerd
energie efficiëntieklasse			D	D	D	E	D	C
geschikt voor afvoer naar buiten	-	-	•	•	•	•	•	•
geschikt voor recirculatie	-	-	•	•	•	•	•	•
geschikt voor centraal ventilatiesysteem	•	•	-	-	-	-	-	-
type afsluitklep	elektrisch met elektromotor	elektrisch met elektromotor	geen	geen	geen	geen		geen
capaciteit stand 1 (m ³ /h), norm EN 61591			135	110	110	255	85	228
capaciteit stand 2 (m ³ /h), norm EN 61591			165	170	170	294	125	367
capaciteit stand 3 (m ³ /h), norm EN 61591			185	235	235	316	208	584
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13			62	51	51	55	47	45
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13			66	60	60	57	54	54
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13			69	69	69	59	65	65
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 20	2 / 20	2 / 7	2 / 4,0	2 / 4,0	2 / 20	2 / 7	2 / 7
type verlichting	halogeen spot	halogeen spot	spaarlamp	LED bulb	LED bulb	halogeen spot	spaarlamp	spaarlamp
dimbare verlichting	-	-	-	-	-	-	-	-
bediening								
bedieningstype	mechanische schuifregelaar	mechanische druktoetsen	mechanische schuifregelaar	mechanische druktoetsen	mechanische druktoetsen	mechanische druktoetsen	mechanische schuifregelaar	mechanische schuifregelaar
aantal standen	1	1	3	3	3	3	3	3
intensiefstand	-	-	-	-	-	-	-	-
naloopstand	-	-	-	-	-	-	-	-
reinigingsindicatie vetfilter	-	-	-	-	-	-	-	-
reinigingsindicatie koolstoffilter	-	-	-	-	-	-	-	-
filtersysteem								
type vetfilter	cassette	cassette	filtermat	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	3	3	1	2	2	2	2	2
vetfilters geschikt voor vaatwasser	•	•	•	•	•	•	-	•
Prijs (€)	449,-	579,-	149,-	209,-	219,-	299,-	219,-	349,-
Accessoire	AW900RVS, AW910RVS, AW975RVS	AW900RVS, AW910RVS, AW975RVS	KF24	KF28	KF28	AW600RVS, AW675RVS, KF85	KF21	AW600RVS, AW675RVS, KF23

Afzuigkappen

typenummer RVS	ISW855RVS	ISW950RVS	ISW875RVS	ISW990RVS	ISW1000RVS	ISW1200RVS	SLK635RVS	SLK645RVS
afmetingen								
buitenafmeting: breedte (mm)	520	520	700	860	1000	1200	598	559
buitenafmeting: diepte (mm)	285	300	285	300	500	600	300	280
buitenafmeting: hoogte (mm)	245	330	245	330	220 -400	240 -400	135	290
aansluitgegevens								
Aansluitwaarde (W)	125	252	125	252	222	222	148	185
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
diameter afvoer (mm)	150 -120	150 -120	150 -120	150 -120	150	150	150 -120	150 -120
Stekker aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	•
kabel aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	•
uitvoering								
afzuigkap type	inbouw unit	inbouw unit	inbouw unit	inbouw unit	inbouw unit	inbouw unit	vlakscherm	vlakscherm
energie efficiëntieklasse	D	C	D	C	B	B	D	D
geschikt voor afvoer naar buiten	•	•	•	•	•	•	•	•
geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	-	-	•	•
geschikt voor centraal ventilatiesysteem	-	-	-	-	-	-	-	-
type afsluitklep	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen
capaciteit stand 1 (m ³ /h), norm EN 61591	220	295	220	310	337	337	220	215
capaciteit stand 2 (m ³ /h), norm EN 61591	295	450	295	470	424	424	320	330
capaciteit stand 3 (m ³ /h), norm EN 61591	410	560	410	610	564	564	420	435
capaciteit stand 4 (m ³ /h), norm EN 61591	0	615	0	690	811	811	515	515
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	51	50	51	50	43	43	57	44
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	57	63	57	59	50	50	66	49
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	63	67	63	65	56	56	69	56
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	0	70	0	68	62	62	60	60
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 2,5	2 / 1,0	2 / 2,5	2 / 1,0	4 / 3,0	4 / 3,0	2 / 4,0	2 / 2,5
type verlichting	LED spot	LED spot	LED spot	LED spot	LED spot	LED spot	LED bulb	LED spot
dimbare verlichting	-	-	-	-	•	•	-	-
bediening								
bedieningstype	mechanische druktoetsen	elektronische tiptoetsen	mechanische druktoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen, afstandsbediening	elektronische tiptoetsen, afstandsbediening	mechanische schuifregelaar	elektronische tiptoetsen
aantal standen	3	4	3	4	4	4	3	4
intensiefstand	-	•	-	•	•	•	-	•
naloopstand	-	-	-	-	•	•	-	•
reinigingsindicatie vetfilter	-	•	-	•	-	-	-	•
reinigingsindicatie koolstoffilter	-	•	-	•	-	-	-	•
filtersysteem								
type vetfilter	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	1	2	2	2	2	2	2	1
vetfilters geschikt voor vaatwasser	•	•	•	•	•	•	•	•
Prijs (€)	369,-	599,-	469,-	699,-	1.549,-	1.649,-	249,-	429,-
Accessoire	AW600RVS, AW675RVS, KF29	AB90, AW600RVS, AW675RVS, KF93	KF29	AB90, AW900RVS, AW975RVS, KF93	-	-	KF27, AW600RVS, AW675RVS	KF29, AW600RVS, AW675RVS

Afzuigkappen

typenummer RVS	SLK685RVS	SLK945RVS	SLK985RVS	PSK620RVS	PSK630RVS	BSK661RVS	BSS670RVS
typenummer zwart	-	-	-	-	-	BSK661MAT	-
afmetingen							
buitenafmeting: breedte (mm)	598	859	898	599	598	600	598
buitenafmeting: diepte (mm)	305	280	305	515	515	485	470
buitenafmeting: hoogte (mm)	460	290	460	787-1180	746-1198	630-1115	805-1235
aansluitgegevens							
Aansluitwaarde (W)	205	185	205	236	290	290	272
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
diameter afvoer (mm)	150-120	150-120	150-120	150-120	150-125-120	150-125-120	150-120
Stekker aanwezig	•	•	•	•	•	•	•
kabel aanwezig	•	•	•	•	•	•	•
uitvoering							
afzuigkap type	vlakscherm	vlakscherm	vlakscherm	wand-schouwkap	wand-schouwkap	wand-schouwkap	wand-schouwkap
energie efficiëntieklasse	A	D	A	E	D	C	A+
geschikt voor afvoer naar buiten	•	•	•	•	•	•	•
geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•	•	•
geschikt voor centraal ventilatiesysteem	-	-	-	-	-	-	-
type afsluitklep				geen	geen		geen
capaciteit stand 1 (m ³ /h), norm EN 61591	240	215	240	220	257	223	300
capaciteit stand 2 (m ³ /h), norm EN 61591	368	330	368	260	384	373	420
capaciteit stand 3 (m ³ /h), norm EN 61591	515	435	515	427	678	503	580
capaciteit stand 4 (m ³ /h), norm EN 61591	625	515	625			608	700
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	47	44	47	48	46	45	52
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	55	49	55	51	55	55	59
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	63	56	63	61	68	62	66
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	67	60	67			66	69
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 2,5	2 / 2,5	2 / 2,5	2 / 7	2 / 20	2 / 1,5	2 / 1,0
type verlichting	LED spot	LED spot	LED spot	spaarlamp	halogeen spot	LED spot	LED spot
dimbare verlichting	-	-	-	-	-	-	•
bediening							
bedieningstype	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	mechanische druktoetsen	mechanische druktoetsen	elektronische tiptoetsen	full touch control
aantal standen	4	4	4	3	3	4	4
intensiefstand	•	•	•	-	-	•	•
naloopstand	•	•	•	-	-	•	•
reinigingsindicatie vetfilter	•	•	•	-	-	•	•
reinigingsindicatie koolstoffilter	•	•	•	-	-	•	•
filtersysteem							
type vetfilter	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	2	2	4	2	2	2	2
vetfilters geschikt voor vaatwasser	•	•	•	•	•	•	•
Prijs (€)	449,-	529,-	599,-	329,-	529,-	499,-	689,-
Accessoire	AW600RVS, AW675RVS, KF32	KF29, AW900RVS, AW975RVS, AW910RVS	KF32, AW900RVS, AW975RVS, AW910RVS	AW600RVS, AW675RVS, KF21	AW600RVS, AW675RVS, KF84	TP60RVS, KF67, AW600RVS, AW675RVS	RS33, KF33, AW600RVS, AW675RVS

Afzuigkappen

typenummer RVS	BSK765RVS	PSK920RVS	PSK930RVS	BSK961RVS	BSK965RVS	BSS970RVS
typenummer zwart	-	-	-	BSK961MAT	BSK965MAT	BSS970MAT
afmetingen						
buitenafmeting: breedte (mm)	700	899	898	900	900	898
buitenafmeting: diepte (mm)	485	515	515	485	485	470
buitenafmeting: hoogte (mm)	630 -1115	787 -1180	746 -1198	630 -1115	630 -1115	805 -1235
aansluitgegevens						
Aansluitwaarde (W)	290	236	290	290	254	272
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
diameter afvoer (mm)	150 -125 -120	150 -120	150 -125 -120	150 -125 -120	150 -125 -120	150 -120
Stekker aanwezig	•	•	•	•	•	•
kabel aanwezig	•	•	•	•	•	•
uitvoering						
afzuigkap type	wand-schouwkap	wand-schouwkap	wand-schouwkap	wand-schouwkap	wand-schouwkap	wand-schouwkap
energie efficiëntieklasse	A	E	D	C	A	A+
geschikt voor afvoer naar buiten	•	•	•	•	•	•
geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•	•
geschikt voor centraal ventilatiesysteem	-	-	-	-	-	-
type afsluitklep		geen	geen			geen
capaciteit stand 1 (m ³ /h), norm EN 61591	286	220	257	223	286	300
capaciteit stand 2 (m ³ /h), norm EN 61591	404	260	384	373	404	420
capaciteit stand 3 (m ³ /h), norm EN 61591	564	427	678	503	564	580
capaciteit stand 4 (m ³ /h), norm EN 61591	679			608	679	700
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	48	48	46	45	48	52
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	56	51	55	55	56	59
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	63	61	68	62	63	66
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	68			66	68	69
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 2,2	2 / 7	2 / 20	2 / 1,5	2 / 2,2	2 / 1,0
type verlichting	LED spot	spaarlamp	halogeen spot	LED spot	LED spot	LED spot
dimbare verlichting	-	-	-	-	-	•
bediening						
bedieningstype	elektronische tiptoetsen	mechanische druktoetsen	mechanische druktoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	full touch control
aantal standen	4	3	3	4	4	4
intensiefstand	•	-	-	•	•	•
naloopstand	•	-	-	•	•	•
reinigingsindicatie vetfilter	•	-	-	•	•	•
reinigingsindicatie koolstoffilter	•	-	-	•	•	•
filtersysteem						
type vetfilter	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	2	3	3	3	3	3
vetfilters geschikt voor vaatwasser	•	•	•	•	•	•
Prijs (€)	599,-	399,-	629,-	599,-	729,-	789,-
Accessoire	TP60RVS, KF67, AW900RVS, AW910RVS, AW975RVS	AW900RVS, AW910RVS, AW975RVS, KF21	AW900RVS, AW910RVS, AW975RVS, KF84	TP60RVS, KF67	TP60RVS, KF67	RS33, KF33, AW900RVS, AW975RVS, AW910RVS

Afzuigkappen

typenummer RVS	BSK951RVS	RSK980LRVS	BSK1065RVS	RSK861RVS	RSK995RVS	RSK984LRVS	RKE980LRVS	BKE951RVS
typenummer zwart	-	-	-	-	-	-	-	BKE951MAT
afmetingen								
buitenafmeting: breedte (mm)	900	900	1000	798	898	900	900	900
buitenafmeting: diepte (mm)	500	500	485	422	491	480	600	540
buitenafmeting: hoogte (mm)	655-1140	800-1170	630-1115	1065-1380	925-1415	1130-1340	800-1100	770-1070
aansluitgegevens								
Aansluitwaarde (W)	250	216	290	255	290	216	222	290
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
diameter afvoer (mm)	150-125	150-125	150-125-120	150-125-120	150-120	150-125	150-125	150-125
Stekker aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	•
kabel aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	•
uitvoering								
afzuigkap type	wand-schouwkap	wand-schouwkap	wand-schouwkap	wand-schouwkap	wand-schouwkap	wand-schouwkap	eiland-schouwkap	eiland-schouwkap
energie efficiëntieklasse	A	A	A	C	D	B	B	A
geschikt voor afvoer naar buiten	•	•	•	•	•	•	•	•
geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•	•	•	•
geschikt voor centraal ventilatiesysteem	-	-	-	-	-	-	-	-
type afsluitklep	geen	geen	-	-	mechanisch	geen	geen	geen
capaciteit stand 1 (m ³ /h), norm EN 61591	312	353	286	254	273	306	356	312
capaciteit stand 2 (m ³ /h), norm EN 61591	423	445	404	390	401	412	447	423
capaciteit stand 3 (m ³ /h), norm EN 61591	580	591	564	532	545	536	593	580
capaciteit stand 4 (m ³ /h), norm EN 61591	781	851	679	657	621	772	853	781
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	50	42	48	44	43	42	43	50
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	55	48	56	56	53	49	50	55
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	63	55	63	63	60	55	56	63
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	69	64	68	67	63	61	65	69
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 2,0	2 / 3,0	2 / 2,2	2 / 2,5	2 / 20	2 / 3,0	4 / 3,0	4 / 2,0
type verlichting	LED spot	LED spot	LED spot	LED spot	halogeen spot	LED spot	LED spot	LED spot
dimbare verlichting	•	•	-	-	-	•	•	•
bediening								
bedieningstype	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen
aantal standen	4	4	4	4	4	4	4	4
intensiefstand	•	•	•	•	•	•	•	•
naloopstand	•	•	•	•	•	•	•	•
reinigingsindicatie vetfilter	-	-	•	•	•	-	-	-
reinigingsindicatie koolstoffilter	-	-	•	•	•	-	-	-
filtersysteem								
type vetfilter	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	3	2	3	1	2	2	2	3
vetfilters geschikt voor vaatwasser	•	•	•	•	•	•	•	•
Prijs (€)	799,-	1.029,-	799,-	799,-	949,-	1.049,-	1.349,-	1.199,-
Accessoire	KF85, AW900RVS, AW910RVS, AW910RVS, AW975RVS	AW900RVS, AW910RVS, AW975RVS, KF82	TP60RVS, KF67	KF81	KF67	KF91, AW900RVS, AW910RVS, AW975RVS	KF82	KF85

Vaatwassers

Typenummer	GVW4470NY	GVW431RVS	GVW4610NY	GVW476RVS	GVW4810NY	GVW810L	GVW810XL	GVW4870NY
gebruiksgegevens								
Standaard couverts	9	13	13	13	13	13	13	14
energie efficiëntieklasse	A++	A++	A+	A+	A++	A++	A++	A++
Droog efficiëntieklasse	A	A	A	A	A	A	A	A
Geluidsniveau (db(A))	47	45	48	48	47	45	45	44
Energieverbruik standaard programma (kW)	0,69	0,92	1,02	1,02	0,92	0,94	0,94	0,93
Energieverbruik in uit stand (kW)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,49	0,49	0,45
Jaarlijks energieverbruik (kW per jaar bij 280 wasbeurten)	197	262	290	290	262	262	262	266
Jaarlijks waterverbruik (L per jaar bij 280 wasbeurten)	2520	2800	3080	2800	3080	2660	2660	2800
Standaard programma	eco	eco	eco	eco	eco	eco	eco	eco
Uitvoering / Extra functies								
Type vaatwasser	volledig geïntegreerd	geïntegreerd met dash-board	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
Kleur bedieningspaneel	zwart	RVS	hoogglans zwart	RVS	zwart	zwart	zwart	zwart
Displaykleur	wit	wit		wit	wit	wit	wit	wit
Uitgestelde start	1-24	1-24	3-6-9	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
Bovenkorf in hoogte verstelbaar zonder belading	•	•	•	•	•	•	•	•
Bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading (easy-lift systeem)	•	•	-	•	•	•	•	•
Verlichting in kuip	-	-	-	-	-	-	-	•
Einde programma indicatie	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch	geen	geen	geluid en licht
Tijdsreductie functie	-	•	-	-	-	•	•	-
3in1 / 4in1 tablet functie	•	-	-	-	•	•	•	•
Glasbeschermings functie	-	-	-	-	-	-	-	-
extra droog functie	-	•	-	-	-	-	-	-
droogsysteem	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte
aqua stop type	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Overloop beveiliging	•	•	•	•	•	•	•	•
Materiaal sproeiarmen	kunststof	kunststof	kunststof	kunststof	kunststof	kunststof	kunststof	kunststof
programma's/temperatuur								
Aantal programma's	8	8	4	6	8	5	5	8
Aantal temperatuur	45-55 °C	45-55 °C			45-55 °C	45-65 °C	45-65 °C	45-55 °C
Water vervuilingssensor	•	-	-	-	•	•	•	•
Halve belading type	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig
Installatie								
Aansluitwaarde (W)	1930	2100	2100	1930	1930	1900	1900	1930
installatie hoogte (mm)	820 -880	820 -880	820 -880	815 -875	820 -880	820 -870	860 -910	820 -880
Geschikt voor inbouw op ooghoogte	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset
Hoogte meubel deur min./max. (mm) - deur op deur	660 -720	470 -595	660 -720	660 -720	660 -720	660 -755	700 -795	660 -720
Hoogte meubel deur min./max. (mm) - sleepdeur	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur
Min./Max. gewicht deurpaneel (kg)	4 - 5	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	3 - 9	3 - 8	5 - 7
Via voorzijde verstelbare achterpoten	•	•	•	•	•	•	•	•
Warm water aansluiting mogelijk	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	60 °C	60 °C	niet van toepassing
Stekker aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	•
Kabellengte (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,8 m	1,8 m	1,5 m
Toevoerslang type	normaal	normaal	normaal	normaal	normaal	normaal	normaal	normaal
Prijs (€)	899,-	799,-	729,-	799,-	899,-	899,-	899,-	999,-

Vaatwassers

Typenummer	GVW820L	GVW820XL	GVW830LS	GVW830XLS	GVW840L	GVW840XL	GVW910L	GVW910XL
gebruiksgegevens								
Standaard couverts	13	13	16	16	16	16	13	13
energie efficiëntieklasse	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Droog efficiëntieklasse	A	A	A	A	A	A	A	A
Geluidsniveau (db(A))	44	44	44	44	41	41	44	44
Energieverbruik standaard programma (kW)	0,83	0,83	0,98	0,98	0,75	0,75	0,82	0,82
Energieverbruik in uit stand (kW)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Jaarlijks energieverbruik (kW per jaar bij 280 wasbeurten)	233	233	245	245	245	245	234	234
Jaarlijks waterverbruik (L per jaar bij 280 wasbeurten)	2660	2660	2660	2660	1932	1932	3556	3556
Standaard programma	eco	eco	eco	eco	eco	eco	eco	eco
Uitvoering / Extra functies								
Type vaatwasser	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
Kleur bedieningspaneel	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart	RVS	RVS
Displaykleur	wit	wit	wit	wit	wit	wit	wit	wit
Uitgestelde start	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
Bovenkorf in hoogte verstelbaar zonder belading	•	•	•	•	•	•	•	•
Bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading (easy-lift systeem)	•	•	•	•	•	•	•	•
Verlichting in kuip	•	•	•	•	•	•	-	-
Einde programma indicatie	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht	akoestisch	akoestisch
Tijdsreductie functie	•	•	•	•	•	•	-	-
3in1 / 4in1 tablet functie	•	•	•	•	•	•	•	•
Glasbeschermings functie	-	-	•	•	-	-	•	•
extra droog functie	-	-	-	-	-	-	•	•
droogsysteem	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	open actief droogsysteem	open actief droogsysteem
aqua stop type	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Overloop beveiliging	•	•	•	•	•	•	•	•
Materiaal sproeiarmen	kunststof	kunststof	kunststof	kunststof	kunststof	kunststof	RVS	RVS
programma's/temperatuur								
Aantal programma's	5	5	5	5	5	5	12	12
Aantal temperatuur	45-65 °C	45-65 °C	45-65 °C	45-65 °C	45-65 °C	45-65 °C	40-65 °C	40-65 °C
Temperatuur per programma te wijzigen							60 °C	60 °C
Water vervuilingssensor	•	•	•	•	•	•	•	•
Halve belading type	geen	geen	geen	geen	geen	geen	handmatig	handmatig
Installatie								
Aansluitwaarde (W)	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1700	1700
installatie hoogte (mm)	820 -870	860 -910	820 -870	860 -910	820 -870	860 -910	820 -875	860 -915
Geschikt voor inbouw op ooghoogte	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset
Hoogte meubeldeur min./max. (mm) - deur op deur	660 -750	700 -790	720 -800	760 -840	660 -750	700 -790	680 -760	700 -800
Hoogte meubeldeur min./max. (mm) - sleepdeur	deur-op-deur	deur-op-deur	sleepdeur	sleepdeur	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur
Min./Max. gewicht deurpaneel (kg)	3 - 9	3 - 8	3 - 9	3 - 8	3 - 9	3 - 8	3 - 11	3 - 10
Via voorzijde verstelbare achterpoten	•	•	•	•	•	•	•	•
Warm water aansluiting mogelijk	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Stekker aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	•
Kabellengte (m)	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Toevoerslang type	normaal	normaal	normaal	normaal	normaal	normaal	pex	pex
Prijs (€)	999,-	999,-	1.049,-	1.049,-	1.099,-	1.099,-	-	-

Koelen en vriezen

Typenummer	OKG260	OKG265	OVG260	KK2088K	KK2088V	PKS5088K	PKD5088K	PVS4088V
Gebbruiksgegevens								
categorie (EU)	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	8) diepvrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	8) diepvrieskast
energie efficiëntieklasse (EU)	A++	A++	A++	A+	A+	A++	A++	A+
EU milieukeur (EU)	-	-	-	-	-	-	-	-
energieverbruik (AEC) in kWh per jaar (EU)	93	141,62	143	121	181	97	97	187
netto inhoud koelgedeelte (EU)	143	105	0,0	134	102	150	150	0,0
netto inhoud vriesgedeelte (4 sterren) (EU)	0,0	21	86	0,0	17	0,0	0,0	86
netto inhoud vriesgedeelte (2 sterren) (EU)	0	0	0	0	0	0	0	0
steraanduiding vriezer (EU)	0	4	4	0	4	0	0	4
ontwerptemperatuur andere ruimten (EU)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
no frost ruimte koelgedeelte (EU)	-	-	-	-	-	-	-	-
no frost vriesgedeelte	-	-	-	-	-	-	-	-
bewaartijd bij stroomuitval (EU)	0	12	17	0	11	0	0	15
vriesvermogen kg/24 uur (EU)	0	2	8	0	2	0	0	13
klimaatklasse (EU)	SN-ST (10-38°C)	N-ST (16-38°C)	N-T (16°C tot 43°C)	N-T (16°C tot 43°C)	N (16-32°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)	SN-ST (10-38°C)
geluidsemisatie (EU)	36	39	38	41	41	38	38	40
inbouwapparaat (EU)	•	•	•	•	•	•	•	•
wijnbewaarkast (EU)	-	-	-	-	-	-	-	-
voltagebereik (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/230 / 50	220/230 / 50	230 / 50
afmetingen								
buitenafmeting: breedte (mm)	596	596	596	540	540	540	540	540
buitenafmeting: diepte (mm)	545	545	545	545	545	545	545	545
buitenafmeting: hoogte (mm)	818	818	820	875	875	875	875	875
inbouwmaten								
installatie hoogte (mm)	820 -900	820 -900	820 -900	875 -895	875 -895	875 -880	875 -880	875 -880
installatie breedte (mm)	600	600	600	560 -570	560 -570	560 -570	560 -570	560 -570
installatie diepte (mm)	550	550	550	550	550	560	560	550
uitvoering								
sleepdeur of deur-opdeur	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	sleepdeur	sleepdeur	sleepdeur	deur-op-deur	sleepdeur
deur zelfsluitend vanaf (aantal graden)	20	20	20				20	
aantal deuren	1	1	1	1	1	1	1	1
draairichting omkeerbaar	•	•	•	•	•	•	•	•
type verlichting	LED	LED		LED	LED	LED	LED	
type thermostaat	mechanisch	mechanisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	elektronisch
digitale temperatuur display aanwezig	-	-	-	- / geen	- / geen	- / geen	- / geen	- / geen
ijsblokjes houder	-	-	•	-	-	-	-	•
Stekker aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	•
Aansluitwaarde (W)	70	70	90	106	134	60	60	80
netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	35,0	38,0	33,0	29,2	29,8	28,0	28,0	37,0
uitvoering koelgedeelte								
automatisch ontdooien	•	•	-	•	•	•	•	-
aantal biofreshladen	0	0						
snel koelen functie	-	-	-	-	-	-	-	-
totaal aantal draagplateaus	3	2		4	3	5	5	
aantal in hoogte verstelbare draagplateaus	2	1		3	2	4	4	
totaal aantal deurbakken	2	2		3	3	3	3	
onderbak (voor flessen) aanwezig	-	-	-	•	•	•	•	-
aantal groentelades	1	1		2	2	2	2	
eierrekje	•	•	-	•	•	-	-	-
uitvoering vriesgedeelte								
snel vriezen functie	-	-	•	-	-	-	-	•
aantal vrieslades			3					4
Prijs (€)	749,-	769,-	819,-	519,-	569,-	669,-	719,-	749,-

Koelen en vriezen

Typenummer	PKD5088V	PVD7088V	KK2102K	KK2102V	PKS5102K	PKD5102K	PKD5102V	PVS3102N
Gebruiksgegevens								
categorie (EU)	7) koel-vries-kast	8) diepvries-kast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vries-kast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vries-kast	8) diepvries-kast
energie efficiëntieklasse (EU)	A++	A++	A+	A+	A++	A++	A++	A+
EU milieukeur (EU)	-	-	-	-	-	-	-	-
energieverbruik (AEC) in kWh per jaar (EU)	151	156	125	193	100	101	161	212
netto inhoud koelgedeelte (EU)	115		160	133	180	180	146	0,0
netto inhoud vriesgedeelte (4 sterren) (EU)	17	96	0,0	17	0,0	0,0	17	96
netto inhoud vriesgedeelte (2 sterren) (EU)	0		0	0	0	0	0	0
steraanduiding vriezer (EU)	4	4	0	4	0	0	4	4
ontwerp temperatuur andere ruimten (EU)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
no frost ruimte koelgedeelte (EU)	-	-	-	-	-	-	-	-
no frost vriesgedeelte	-	-	-	-	-	-	-	•
bewaartijd bij stroomuitval (EU)	12	17	0	12	0	0	12	19
vriesvermogen kg/24 uur (EU)	2	10	0	2	0	0	2	15
klimaatklasse (EU)	N-ST (16-38°C)	SN-T (10-43°C)	N-T (16°C tot 43°C)	N (16-32°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)	N-ST (16-38°C)	SN-T (10-43°C)
geluidsemisatie (EU)	39	39	39	41	38	38	39	40
inbouwapparaat (EU)	•	•	•	•	•	•	•	•
wijnbewaarkast (EU)	-	-	-	-	-	-	-	-
voltagebereik (V/Hz)	220/230/50	220/230/50	220/240/50	220/240/50	220/230/50	220/230/50	220/230/50	230/240/50
afmetingen								
buitenafmeting: breedte (mm)	540	540	540	540	540	540	540	540
buitenafmeting: diepte (mm)	545	545	545	545	545	545	545	547
buitenafmeting: hoogte (mm)	875	875	1020	1020	1025	1025	1025	1021
inbouwmaten								
installatie hoogte (mm)	875 - 880	875 - 880	1020 - 1040	1020 - 1040	1025 - 1030	1025 - 1030	1025 - 1030	1022 - 1030
installatie breedte (mm)	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 568
installatie diepte (mm)	560	560	550	550	550	550	550	550
uitvoering								
sleepdeur of deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	sleepdeur	sleepdeur	sleepdeur	deur-op-deur	deur-op-deur	sleepdeur
deur zelfsluitend vanaf (aantal graden)	20	20				20	20	
aantal deuren	1	1	1	1	1	1	1	1
draairichting omkeerbaar	•	•	•	•	•	•	•	•
type verlichting	LED		LED	LED	LED	LED	LED	
type thermostaat	mechanisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	elektronisch
digitale temperatuur display aanwezig	- / geen	-	- / geen	- / geen	- / geen	- / geen	- / geen	• / lcd display
ijsblokjes houder	-	-	-	•	-	-	-	•
Stekker aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	•
Aansluitwaarde (W)	70	60	59	105	70	70	70	100
netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	28,0	35,0	34,0	35,0	28,5	28,5	46,0	38,5
uitvoering koelgedeelte								
automatisch ontdooien	•	-	•	•	•	•	•	-
snel koelen functie	-	-	-	-	-	-	-	-
totaal aantal draagplateaus	4		4	3	5	5	4	
aantal in hoogte verstelbare draagplateaus	3		3	2	4	4	3	
totaal aantal deurbakken	3		4	4	4	4	4	
onderbak (voor flessen) aanwezig	•	-	•	•	•	•	•	-
aantal groentelades	2		2	2	2	2	2	
eierrekje	-	-	•	•	-	-	-	-
uitvoering vriesgedeelte								
snel vriezen functie	-	•	-	-	-	-	-	•
aantal vrieslades		4						4
Prijs (€)	769,-	799,-	639,-	689,-	769,-	799,-	869,-	1.099,-

Koelen en vriezen

Typenummer	KK2122K	KK2122V	PKS5122K	PKD5122K	PKD5122V	PCS3178L	PCS4178L	PVS5178N
Gebruiksgegevens								
categorie (EU)	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	8) diepvrieskast
energie efficiëntieklasse (EU)	A+	A+	A++	A++	A++	A+	A++	A+
EU milieukeur (EU)	-	-	-	-	-	-	-	-
energieverbruik (AEC) in kWh per jaar (EU)	126	209	104	104	174	274	215	277
netto inhoud koelgedeelte (EU)	204	170	217	217	183	189	189	0,0
netto inhoud vriesgedeelte (4 sterren) (EU)	0,0	17	0,0	0,0	17	71	71	212
netto inhoud vriesgedeelte (2 sterren) (EU)	0	0	0	0	0	0	0	0
steraanduiding vriezer (EU)	0	4	0	0	4	4	4	4
ontwerp temperatuur andere ruimten (EU)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
no frost ruimte koelgedeelte (EU)	-	-	-	-	-	-	-	-
no frost vriesgedeelte	-	-	-	-	-	-	-	•
bewaar tijd bij stroomuitval (EU)	0	11	0	0	12	18	18	12
vriesvermogen kg/24 uur (EU)	0	2	0	0	2	3,5	3,5	10
klimaatklasse (EU)	N (16-32°C)	N (16-32°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)	SN-ST (10-38°C)	SN-ST (10-38°C)	SN-ST (10-38°C)	SN-T (10-43°C)
geluidsemisatie (EU)	39	42	41	41	39	38	38	39
inbouwapparaat (EU)	•	•	•	•	•	•	•	•
wijnbewaarkast (EU)	-	-	-	-	-	-	-	-
voltagebereik (V/Hz)	220/240/50	220/240/50	220/230/50	220/230/50	220/230/50	220/240/50	220/240/50	220/240/50
afmetingen								
buitenafmeting: breedte (mm)	540	540	540	540	540	540	540	540
buitenafmeting: diepte (mm)	545	545	545	545	545	545	545	545
buitenafmeting: hoogte (mm)	1225	1225	1225	1225	1225	1772	1772	1772
inbouwmaten								
installatie hoogte (mm)	1225-1245	1225-1245	1225-1230	1225-1230	1225-1230	1775-1780	1775-1780	1775-1780
installatie breedte (mm)	560-570	560-570	560-570	560-570	560-570	560-570	560-570	560-570
installatie diepte (mm)	550	550	560	560	560	560	560	560
uitvoering								
sleepdeur of deur-opdeur	sleepdeur	sleepdeur	sleepdeur	deur-op-deur	deur-op-deur	sleepdeur	sleepdeur	sleepdeur
deur zelfsluitend vanaf (aantal graden)				20	20			
aantal deuren	1	1	1	1	1	2	2	1
draairichting omkeerbaar	•	•	•	•	•	•	•	•
type verlichting	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
type thermostaat	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	elektronisch
digitale temperatuur display aanwezig	- / geen	- / geen	- / geen	- / geen	- / geen	- / geen	- / geen	• / LED indicatiemeter
ijsblokjes houder	-	•	-	-	•	•	•	•
Stekker aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	•
Aansluitwaarde (W)	142	153	70	70	90	100	100	200
netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	37,2	37,5	42,0	42,0	47,0	61,0	61,0	67,5
uitvoering koelgedeelte								
automatisch ontdooien	•	•	•	•	•	•	•	-
aantal biofreshladen						0	0	
snel koelen functie	-	-	-	-	-	-	-	-
totaal aantal draagplateaus	5	4	6	6	5	5	5	
aantal in hoogte verstelbare draagplateaus	4	3	5	5	4	4	4	
totaal aantal deurbakken	4	4	4	4	4	3	3	
onderbak (voor flessen) aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	-
aantal groentelades	2	2	1	1	1	1	1	
eierrekje	•	•	-	-	-	•	•	-
uitvoering vriesgedeelte								
snel vriezen functie	-	-	-	-	-	-	-	•
aantal vrieslades						3	3	7
Prijs (€)	689,-	739,-	829,-	879,-	929,-	919,-	1.079,-	1.099,-

Koelen en vriezen

Typenummer	PKS5178	PKVS5178	PCD5178N
Gebruiksgegevens			
categorie (EU)	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast
energie efficiëntieklasse (EU)	A++	A++	A++
EU milieukeur (EU)	-	-	-
energieverbruik (AEC) in kWh per jaar (EU)	113	215	230
netto inhoud koelgedeelte (EU)	301	251	180
netto inhoud vriesgedeelte (4 sterren) (EU)	0,0	29	68
netto inhoud vriesgedeelte (2 sterren) (EU)	0	0	0
steraanduiding vriezer (EU)	0	4	4
ontwerp temperatuur andere ruimten (EU)	nvt	nvt	nvt
no frost ruimte koelgedeelte (EU)	-	-	-
no frost vriesgedeelte	-	-	•
bewaartijd bij stroomuitval (EU)	0	14	16
vriesvermogen kg/24 uur (EU)	0	2	8
klimaatklasse (EU)	SN-T (10-43°C)	N-T (16°C tot 43°C)	SN-T (10-43°C)
geluidsemisatie (EU)	37	38	39
inbouwapparaat (EU)	•	•	•
wijnbewaarkast (EU)	-	-	-
voltagebereik (V/Hz)	220/240/50	220/240/50	220/240/50
afmetingen			
buitenafmeting: breedte (mm)	540	540	555
buitenafmeting: diepte (mm)	545	545	545
buitenafmeting: hoogte (mm)	1772	1772	1772
inbouwmaten			
installatie hoogte (mm)	1775 -1780	1775 -1780	1775 -1780
installatie breedte (mm)	560 -570	560 -570	560 -570
installatie diepte (mm)	560	560	560
uitvoering			
sleepdeur of deur-op-deur	sleepdeur	sleepdeur	deur-op-deur
deur zelfsluitend vanaf (aantal graden)			20
aantal deuren	1	1	2
draairichting omkeerbaar	•	•	•
type verlichting	LED	LED	LED
type thermostaat	elektronisch	elektronisch	elektronisch
digitale temperatuur display aanwezig	• / LED indicatiemeter	• / LED indicatiemeter	• / LED indicatiemeter
ijsblokjes houder	-	-	•
Stekker aanwezig	•	•	•
Aansluitwaarde (W)	75	105	200
netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	59,0	64,0	70,0
uitvoering koelgedeelte			
automatisch ontdooien	•	•	•
aantal biofreshladen	0	0	0
snel koelen functie	•	•	•
totaal aantal draagplateaus	7	4	5
aantal in hoogte verstelbare draagplateaus	5	3	3
totaal aantal deurbakken	6	6	3
onderbak (voor flessen) aanwezig	•	•	•
aantal groentelades	3	3	2
eierrekje	•	•	•
uitvoering vriesgedeelte			
snel vriezen functie	-	•	•
aantal vrieslades		0	3
Prijs (€)	1.129,-	1.199,-	1.349,-



Disclaimer

De vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen, inclusief 21% BTW. Beschikbaarheid onder voorbehoud.

Hoewel aan deze uitgave uiterste zorg is besteed, aanvaardt Pelgrim geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden. Wijzigingen, type- en drukfouten voorbehouden.

Pelgrim, mei 2018.

Pelgrim
mooi makkelijk



Impact 83, 6921 RZ Duiven
Postbus 1033, 6920 BA Duiven

T 026 882 11 00
F 026 882 11 10
www.pelgrim.nl

Afdeling verkoop

T 026 882 14 00
F 0800 888 80 08
verkoopbinnendienst@atagbenelux.com

Afdeling Service en Verkooponderdelen

T 088 882 18 02
F 026 882 12 22
www.pelgrimservice.nl

Wijzingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

